


分解組立圖

80PNW22.2-51/61



ポンプ型式：80PNW22.2-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-45-1-1	2.2KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106000029	ポート	1式	AO2-3型(600L/400L/600L)	
2	801143000459	十字穴付六角タビ°ネジ	2	M5x25(溝付)2種	SUS304
3	801001006409	キャブタイケール(完)x6m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006419	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006429	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006439	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006459	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006469	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
4	801143000459	十字穴付六角タビ°ネジ	3	M5x25(溝付)2種	SUS304
5	801003000139	グラウト	1	BECE型(P.C.40)	SUS304
6	801109129199	ポート支持ﾌｼﾞ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
7	801109132159	ポートﾊﾞｲﾌﾟ	1	φ14x300l	塩ビ
8	801143143159	タビ°ｼｬﾌﾄﾗｽ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
9	801109130139	ポート支持ﾌｼﾞ(中間用)	1	φ14	樹脂
10	801143143159	タビ°ｼｬﾌﾄﾗｽ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
11	801109000209	ポート取付ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1		樹脂
12	801143143159	タビ°ｼｬﾌﾄﾗｽ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
13	801143174159	タビ°ｼｬﾌﾞなべ小ねじ	2	M4x14(先割れ)	SUS304
14	801051000429	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1		樹脂
15	801141029189	六角袋ナット	4	M6	SUS304
16	801142126199	平座金	4	M6	SUS304
17	801009001109	中継ﾘｰﾄﾞ線	1式	AWG12x170L(丸端子+ｼｬﾌP)赤	
18	801009001119	中継ﾘｰﾄﾞ線	1式	AWG12x170L(丸端子+ｼｬﾌP)黒	
19	801114170119	ﾘｰﾙ	1	G7L-2A-B(DC24V)	
20	801143000559	タビ°ｼｬﾌﾞなべ小ねじ	2	M4x12(2種,先割れ)	SWCH
21	801116000019	電磁接触器取付ﾊｰｽ	1	G7L-2A-B固定用	
22	801143152179	タビ°ｼｬﾌﾄﾗｽ小ねじ	2	M3x8	SWCH
23	801115141169	ﾄﾗﾝｽ	1	WK200/20	
24	801143000529	タビ°ｼｬﾌﾞなべ小ねじ	3	M3x25(2種,先割れ)	SWCH
25	801114001069	液面ﾘｰﾚｲﾄ	1式	MWOK1-KA2	
26	801143138179	タビ°ｼｬﾌﾄﾗｽ小ねじ	2	M4x12	SWCH
27	801053001719	保護装置	1	KA313-GDXL110	(T)
28	801121001229	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ169xφ176x3.1t(P.C.160)	NBR
29	801143000479	なべ小ねじ	4	M6x215L(ﾎﾟ=20L)	SWRM
30	801142113269	平座金	4	M6(D=11.5)	SPC
31	801082000029	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾎｰｽ	1		樹脂
32	801121001239	ﾊﾟｯｷﾝ	1	VK(T)-22/37(A)T(W)用	NBR
33	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
34	801009001089	ｱｰｽ線	1式	2□x230L(丸端子+ｼｬﾌP)	
35	801050000639	ﾓｰﾀﾞﾌﾗｸﾀ	1		ADC

ポンプ型式：80PNW22.2-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-45-1-1	2.2KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801056005829	固定子(フレーム付)	1式		
37	801142000759	波形座金	1	BBA0630300A0,T=0.3	SUP
38	801052187169	軸受	1	AC-6204ZZC3	
39	801055001799	回転子	1組	軸受付	
40	801147000419	軸端板	1	5x5x18.5L(両角)	SUS304
41	801140000069	六角ナット(ばね/平座金付)	2	M6x12	SWCH
42	801052109149	軸受	1	6306ZZC3	
43	801060001169	パリアンクハウジング	1		ADC
44	801025278119	メカニカル	1	H-25A型(T)	SIC
45	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリフト)	SWRM
46	801030143129	オイルフィルター	1	H-25(A)(T)用	樹脂
47	801143193109	スプリングなべ小ねじ	2	M5x12(先割れ)	SWRM
48	801030152149	シールナット	1	H-25(A)(T)用	SPCC
49	801121001629	パッキン	1	φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70	NBR
50	801035127159	注油プラグ	1	M10x15(スリット小ねじ)	SUS304
51	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
52	801029000889	オイルシグ	1	80PUT22.2/23.7-51/61用	樹脂
53	801143143159	スプリングトラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
54	801140000099	十字穴付六角ナット(平座金付)	4	M8x45	SUS304
55	801109129199	ボルト支持ジョ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
56	801143000469	六角穴付トラス小ねじ(オリシグ付)	6	M6x40(P-5,NBR)	SUS304
57	801021008399	羽根車(50Hz用)	1	80PNW22.2-51用	樹脂
57	801021008379	羽根車(60Hz用)	1	80PNW22.2-61用	樹脂
58	801142000719	羽根車座金	1	φ11xφ31x4t	SUS304
59	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
60	801140000659	六角穴付スクリューナット	1	M10x25	SUS304
61	801122283139	オリシグ	1	165xφ3.1	NBR
62	801140000099	十字穴付六角ナット(平座金付)	4	M8x45	SUS304
63	801048268199	ねじ込みフランジ	1	80mm(1.5KWパナス用)	樹脂
64	801121568129	パッキン	1	φ84xφ98x5t	NBR
65	801020002339	ホソクシグ	1	80PN/65PSF22.2/3.7-51/61用	樹脂
66	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304
67	801165000079	ゴム脚	5	PU/PN/PSF21.5-52/62用	NBR
68	801023001069	ストレナ	1	80PN/TM22.2/3.7-51/61用	樹脂
		<補修用パッキン>			
69	801143000109	スプリングトラス小ねじ	4	M4x18	SUS304
		<パッキンオリシグセット>			
	801173002359	パッキンオリシグセット	1式	(*印)	
28	801121001229	パットカバー/Hカバー/スクリューパッキン	1	φ169xφ176x3.1t(P.C.160)	NBR
32	801121001239	Hカバー/スクリュー/モーターフレームパッキン	1	VK(T)-22/37(A)T(W)用	NBR

ポンプ型式：80PNW22.2-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-45-1-1	2.2KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
49	801121001629	モータフレーム/オイルケーシングパッキン	1	φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70	NBR
51	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
56	801122003179	オイルケーシング 取付ねじOリング	6	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
61	801122283139	オイルケーシング /ポンプケーシングOリング	1	165xφ3.1	NBR
64	801121568129	ねじ込みフランジパッキン	1	φ84xφ98x5t	NBR
		鉱油カルテール潤滑油		タービン油VG32 680ml	
		着脱部は下記()内の管理			
		No.をご参照下さい。			
		TOK2-65T_TOK2-3-1-1_			
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			