


分解組立圖

80PUT22.2-51/61



ポンプ型式：80PUT22.2-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PU-52-1-1	2.2KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001006409	キャブタイケール(完)x6m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｰﾌﾟ付	BE(40)型
	801001006419	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｰﾌﾟ付	BE(40)型
	801001006429	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｰﾌﾟ付	BE(40)型
	801001006439	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｰﾌﾟ付	BE(40)型
	801001006459	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｰﾌﾟ付	BE(40)型
	801001006469	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｰﾌﾟ付	BE(40)型
2	801143000459	十字穴付六角ﾀﾋﾞﾎﾞﾅﾈｼﾞ	3	M5x25(溝付)2種	SUS304
3	801003000139	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	1	BECE型(P.C.40)	SUS304
4	801051000419	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1		樹脂
5	801141029189	六角袋ﾅｯﾄ	4	M6	SUS304
6	801142126199	平座金	4	M6	SUS304
7	801143138179	ﾀﾋﾞﾎﾞﾅﾈﾄﾗｽ小ﾅﾈｼﾞ	2	M4x12	SWCH
8	801053001719	保護装置	1	KA313-GDXL110	(T)
9	801121001229	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ169xφ176x3.1t(P.C.160)	NBR
10	801143000479	なべ小ﾅﾈｼﾞ	4	M6x215L(ﾎﾞﾂ=20L)	SWRM
11	801142113269	平座金	4	M6(D=11.5)	SPC
12	801082000029	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾎﾟｰｻ	1		樹脂
13	801121001239	ﾊﾟｯｷﾝ	1	VK(T)-22/37(A)T(W)用	NBR
14	801143085349	なべ小ﾅﾈｼﾞ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
15	801009001089	ｱｰｽ線	1式	2□x230L(丸端子+ｼｰﾌﾟ)	
16	801050000639	ﾓｰﾀﾞﾌﾗｯｸﾄ	1		ADC
17	801056005749	固定子(ﾌﾚｰﾑ付)	1式		
18	801142000759	波形座金	1	BBA0630300A0,T=0.3	SUP
19	801052187169	軸受	1	AC-6204ZZC3	
20	801055001799	回転子	1組	軸受付	
21	801147000419	軸端ｷｰ	1	5x5x18.5L(両角)	SUS304
22	801140000069	六角ｷｰﾙﾄ(ばね/平座金付)	2	M6x12	SWCH
23	801052109149	軸受	1	6306ZZC3	
24	801060001169	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1		ADC
25	801025278119	ｽｷﾞﾝｸﾞ	1	H-25A型(T)	SIC
26	801143070239	なべ小ﾅﾈｼﾞ	2	M5x6(ｽｸﾚｰﾐﾝｸﾞ)	SWRM
27	801030143129	ﾌｨﾙﾀｰ	1	H-25(A)(T)用	樹脂
28	801143193109	ﾀﾋﾞﾎﾞﾅﾈ なべ小ﾅﾈｼﾞ	2	M5x12(先割れ)	SWRM
29	801030152149	ｼｰﾙｽﾄｯﾊﾟ	1	H-25(A)(T)用	SPCC
30	801121001629	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70	NBR
31	801035127159	注油ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M10x15(ﾊﾞｲﾄﾞ小ﾅﾈｼﾞ)	SUS304
32	801121246119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
33	801029000889	ﾌｨﾙﾀｰ	1	80PUT22.2/23.7-51/61用	樹脂
34	801140000099	十字穴付六角ｷｰﾙﾄ(平座金付)	4	M8x45	SUS304
35	801143000469	六角穴付ﾄﾗｽ小ﾅﾈｼﾞ(ｵﾘﾝｸﾞ付)	6	M6x40(P-5,NBR)	SUS304

ポンプ型式：80PUT22.2-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PU-52-1-1	2.2KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801021008289	羽根車(50Hz用)	1	80PUT22.2-51用	樹脂
36	801021011399	羽根車(60Hz用)	1	80PUT22.2-61用	樹脂
37	801142000719	羽根車座金	1	φ11xφ31x4t	SUS304
38	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
39	801140000659	六角穴付ホムナット	1	M10x25	SUS304
40	801122283139	Oリング	1	165xφ3.1	NBR
41	801140000099	十字穴付六角ナット(平座金付)	4	M8x45	SUS304
42	801048268199	ねじ込みフランジ	1	80mm(1.5KWポンプ用)	樹脂
43	801121568129	パッキン	1	φ84xφ98x5t	NBR
44	801020002329	ポンプケーシング	1	80PUT22.2/3.7-51/61用	樹脂
45	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304
46	801165000079	ゴム脚	5	PU/PN/PSF21.5-52/62用	NBR
		<パッキンOリングセット>			
	801173002359	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
9	801121001229	ヘッドカバー/H.カバー/スポンサーパッキン	1	φ169xφ176x3.1t(P.C.160)	NBR
13	801121001239	H.カバー/スポンサーモーターフレームパッキン	1	VK(T)-22/37(A)T(W)用	NBR
30	801121001629	モーターフレーム/オイルケーシングパッキン	1	φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70	NBR
32	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
35	801122003179	オイルケーシング 取付ねじOリング	6	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
40	801122283139	オイルケーシング/ポンプケーシングOリング	1	165xφ3.1	NBR
43	801121568129	ねじ込みフランジパッキン	1	φ84xφ98x5t	NBR
		多コカルシル潤滑油		タービュン油VG32 680ml	
		着脱部は下記()内の			
		管理No.をご参照下さい。			
		TOK2-65T_TOK2-3-1-1_			
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			