

#

ポンプ型式：80SFQ25.5-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SFQ-18-1-1	5.5kW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001004639	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCT4Cx3.5□(S付,完)	SFQ型
	801001004649	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCT4Cx3.5□(S付,完)	SFQ型
	801001004659	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCT4Cx3.5□(S付,完)	SFQ型
	801001004669	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCT4Cx3.5□(S付,完)	SFQ型
	801001004679	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	2PNCT4Cx3.5□(S付,完)	SFQ型
	801001004689	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	2PNCT4Cx3.5□(S付,完)	SFQ型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.2,3,4,5,6,9,12,13付	
	801001232199	キャブタイヤケーブル(トラム)	m	2PNCT4Cx3.5□	(円/m)
2	801140079369	六角ナット	2	M10x40(全ねじ)	SUS316
3	801141006229	六角ナット	2	M10	SUS316
4	801003112189	グラウト	1	No.2	SCS14
5	801004131169	ケーブルブッシュ	1	φ17 x φ49 x 20 l	CR
6	801005120159	ブッシュ座金	1	φ19.5xφ49x3.2t	SPC
7	801140056249	六角ナット	4	M8x30	SUS316
8	801142163219	ばね座金	4	M8	SUS316
9	801006101269	スタッキングボックス	1	55/75-CL型	SCS14
10	801122126209	オリク	1	G-75(74.4xφ3.1)	パイソ
11	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
12	801009122199	裸圧着端子	1	R-3.5-4	CU
13	801009275189	被覆絶縁付ケーブル	3	TGNB-5.5	CU
14	801072102359	吊りナット	2	M12 7体ナット	SUS316
15	801142001099	座金		M10(φ11.4xφ17x0.1t)	SUS316
	801142001109	座金		M10(φ11.4xφ17x0.3t)	SUS316
16	801140078229	六角ナット	4	M10x35	SUS316
17	801142164229	ばね座金	4	M10	SUS316
18	801050000059	モーターラット	1		SCS14
19	801122000299	オリク	1	G-200(199.3xφ5.7)	パイソ
20	801142197119	波形座金	1	#6305用(50.8x60xW3.5)	SK5
21	801052108139	軸受	1	6305ZZC3	
22	801143126259	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12	SWRM
23	801053196119	保護装置	1	KA314-HLXL00	(B.C)
24	801058184119	リード線保護プレート	1	φ90xφ224x1.6t	SPHC
25	801055003819	回転子	1組		
26	801147080159	軸端ナット	1	7x7x18L(両角)	SUS316
27	801056007249	固定子	1式		
28	801002000029	保護ケーブル	m	NFG-1A,φ7	(円/m)
29	801009000319	裸圧着端子	3	R-5.5-S4	CU
30	801147000039	特殊ナット	1	7x3.5x40L	S45C
31	801140079239	六角ナット	4	M10x40	SUS316
32	801142164229	ばね座金	4	M10	SUS316

ポンプ型式：80SFQ25.5-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SFQ-18-1-1	5.5kW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
33	801064000059	モーターレム	1		SCS14
34	801122000299	オリク	1	G-200(199.3xφ5.7)	バイト
35	801140000069	六角ボルト(ばね/平座金付)	3	M6x12	SWCH
36	801052001139	軸受	1組	6308ZZD2C3(SRL)	
37	801140100249	六角ボルト	4	M12x45	SUS316
38	801142165239	ばね座金	4	M12	SUS316
39	801060000089	ヘアリクハシク	1		SCS14
40	801122259239	オリク	1	12xφ3	バイト
41	801035102149	注油プラグ	1	M12x16(B=21)	SUS316
42	801025191199	カニカル	1	X-30W型	SIC
43	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリット)	SWRM
44	801030142119	オイルクー	1	H-30(A)(T)用	樹脂
45	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
46	801030151139	シールスタ	1	H-30(A)(T)用	SPCC
47	801122406149	オリク	1	195xφ3.1	バイト
48	801046000049	エバル	1	PT-1/2	SUS316
49	801035109119	注油プラグ	1	M8x12(六角穴付)	SUS316
50	801121248139	パッキン	1	φ8.2xφ13.5x2t	ホリット
51	801020000969	ポンプケーシング	1	80SFQ25.5/27.5/211用	SCS14
52	801026000269	オイルシール	1	TC-355008	バイト
53	801071344129	軸受け	1	φ25xφ35x26	SUS316
54	801040117189	羽根車調整座金		φ25.2xφ38x0.3t	SUS316
55	801021372149	羽根車(50Hz用)	1	80SFQ25.5-53用	SCS14
55	801021377199	羽根車(60Hz用)	1	80SFQ25.5-63用	SCS14
56	801142130329	平座金	1	M16	SUS316
57	801142166249	ばね座金	1	M16	SUS316
58	801141033289	六角袋ナット	1	M16	SUS316
59	801120121169	クッションパッキン		φ204xφ264x0.3t	ホリット
60	801022308129	クッション	1	55-CL型	SCS14
61	801142165239	ばね座金	3	M12	SUS316
62	801140096269	六角ボルト	3	M12x25	SUS316
63	801023123279	ポンプスタンド	1	55/110-CL型	SCS14
64	801142165239	ばね座金	3	M12	SUS316
65	801140099299	六角ボルト	3	M12x40	SUS316
66	801140130239	六角ボルト	8	M16x70	SUS316
67	801048000039	ねじ込みワッシャー	1	PF-3(JIS10K)	SCS14
68	801121000189	パッキン	1	JIS10Kx80mm	鋼
69	801037000089	吐出シフト	1	80x80mm(JIS10K)	SCS14
70	801142166249	ばね座金	8	M16	SUS316
71	801141008249	六角ナット	8	M16	SUS316

ポンプ型式：80SFQ25.5-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SFQ-18-1-1	5.5kW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
72	801140124249	六角ボルト	4	M16x40	SUS316
73	801121154119	ワッシャー	1	145□(P.C.145)	鋼材
		<着脱部>			
	801093154119	カバーフック	1	TOS-80-14型	SCS14
	801140100249	六角ボルト	2	M12x45	SUS316
	801142165239	ばね座金	2	M12	SUS316
	801091000149	着脱ヘッド	1	TOS-80H型	SCS14
	801096122199	カバーコネクタ	2	34mm	SUS316
	801140101259	六角ボルト	2	M12x50	SUS316
	801142165239	ばね座金	2	M12	SUS316
	801094132169	カバーホルダー	1	TOS-80-14型	SCS14
	801140079239	六角ボルト	2	M10x40	SUS316
	801141006229	六角ナット	2	M10	SUS316
	801142128379	平座金	2	M10	SUS316
		<ワッシャーリングセット>			
	801173000519	ワッシャーリングセット	1式	(*印)	
10	801122126209	スタフイングホルダーリング	1	G-75(74.4xφ3.1)	バイトン
19	801122000299	モーターラケット/モーターフレームリング	1	G-200(199.3xφ5.7)	バイトン
34	801122000299	モーターフレーム/ブレーキングリング	1	G-200(199.3xφ5.7)	バイトン
40	801122259239	注油ポートリング	1	12xφ3	バイトン
47	801122406149	ブレーキング/オイルケーシングリング	1	195xφ3.1	バイトン
50	801121248139	注油ポートワッシャー	1	φ8.2xφ13.5x2t	ホルリシート
73	801121154119	吐出しヘッドワッシャー	1	145□(P.C.145)	鋼材
		多機能潤滑油		タービン油VG32 2,250ml	
		<チェーン&シャックル>(SUS316)			
	801095000049	吊りチェーン(2点)	1	9mm(7L)	SUS316
	801011000039	シャックル	2	9mm(タミタ)	SUS316
	801095000059	直チェーン	1	9mmx5M(リング付)	SUS316
	801011000039	シャックル	1	9mm(タミタ)	SUS316
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			