


EXPLODED VIEW

FP-10S



C-00314-1

ポンプ型式：FP-10S

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
FP-4-1-1	0.10kW	100V	15/25mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801204000049	漏電遮断器（単品供給不可）	1	KD-L2115PBW	
	801204044179	漏電遮断器(旧E-タ)	1	GR-PF	
2	801143096129	タビ°ンカ°ねじ(平座金付)	2	M5x20	SUS304
3	801001002379	キャブ°タイケ°フル(完)x3m	1	VCT3Cx0.75□(完)漏電遮断器付	TF-15
	801001904199	キャブ°タイケ°フル(完)x3m(旧E-タ)	1	VCT3Cx0.75□(完)漏電遮断器付	SD-15
4	801065364199	アウトカバ°-(ハット°カバ°-)	1	FP-10S/15S用	樹脂
5	801122140179	オリンカ°	1	G-145(144.4xφ3.1)	NBR
6	801181111129	ホ°スバ°ント°	1	15mm用	SWC
6	801181110119	ホ°スバ°ント°	1	25mm用	SWC
7	801032401179	ホ°スキャブ°リンク°セツト	1式	φ15(1ニオニ,キャブ°リンク°,ハ°ッキン)	
7	801032402189	ホ°スキャブ°リンク°セツト	1式	φ25(1ニオニ,キャブ°リンク°,ハ°ッキン)	
8	801143196139	ハ°イント°小ねじ	1	M5x10	SUS304
9	801121560149	ハ°ッキン	1	φ5xφ10x1t	ホ°リシ°ト
10	801122132169	オリンカ°	1	G-105(104.4xφ3.1)	NBR
11	801076155199	コンデ°ンサ	1	12MF-220VAC	
12	801143184189	タビ°ンカ°ねじ	3	M5x25	SUS304
13		モ°タ部アッセン	1式	FP-10S用	
14	801122124159	オリンカ°	1	G-65(64.4xφ3.1)	NBR
15	801026220119	オイルシール	1	SC-10257	NBR
16	801025000759	効ニカルシール	1	EA560-8型ROHS	CCBN
17	801028167159	シールハウシ°ンカ°	1	FP-10S/15S用	ADC
18	801143186109	皿小ねじ	3	M5x12	SUS304
19	801121560149	ハ°ッキン	1	φ5xφ10x1t	ホ°リシ°ト
20	801143185199	ハ°イント°小ねじ	1	M5x6	SUS304
21	801146090159	止め輪	1	呼び径6用	SUS304
22	801142421179	平座金	1	8x15.8x0.5t	SUS304
23	801021N42149	羽根車(50Hz用)	1	FP-10S用	樹脂
23	801021N43159	羽根車(60Hz用)	1	FP-10S用	樹脂
24	801141064159	フ°ッシ1ナツト	1	φ8軸用	SUS304
25	801020A87169	ホ°ソフ°ケーシ°ンカ°	1	FP-10S/15S用	樹脂
26	801023493189	スレーナスタ°ト°	1	FP-10S/15S用	樹脂
27	801143187119	トラス小ねじ	3	M5x30	SUS304
	801173560159	工オンハ°ッキンセツト	1式	15/25/32mm	
		<ハ°ッキンオリンカ°セツト>			
	801173562179	ハ°ッキンオリンカ°セツト	1式	(°印)	
5	801122140179	アウトカバ°-/ホ°ソフ°ケーシ°ンカ°オリンカ°	1	G-145(144.4xφ3.1)	NBR
9	801121560149	気密フ°ラカ°ハ°ッキン	1	φ5xφ10x1t	ホ°リシ°ト
10	801122132169	モ°タフ°ラカツト/モ°タフレームオリンカ°	1	G-105(104.4xφ3.1)	NBR
14	801122124159	モ°タフレーム/シールハウシ°ンカ°オリンカ°	1	G-65(64.4xφ3.1)	NBR
19	801121560149	注油フ°ラカ°ハ°ッキン	1	φ5xφ10x1t	ホ°リシ°ト

ポンプ型式 : FP-10S

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
FP-4-1-1	0.10kW	100V	15/25mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			