


分解組立圖

GSZ5-37-6



管理no. C-01338-1

ポンプ型式：GSZ5-37-6

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-2-1-1	37KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801009117119	裸圧着端子	7	R-22-6	CU
2	801010143109	ケーブルクリップ	4	No.5	SPC
3	801140054199	六角ナット	6	M8x20	SUS304
4	801141005189	六角ナット	6	M8	SUS304
5	801010128199	ケーブルクリップゴム	1	75x80x2t	NBR
6	801001003169	キャブタイヤケーブル(トラム)	10	2PNCT・F3Cx22□	(円/m)
7	801001302119	キャブタイヤケーブル(トラム)	10	2PNCT・F4Cx22□	(円/m)
8	801003000159	グラウト	2	KRS-819/822型	FC
9	801140056539	六角ナット	8	M8x30(全ねじ)	SUS304
10	801141005189	六角ナット	8	M8	SUS304
11	801005000119	ワシ座金	2	φ30xφ57x3.0t	SUS304
12	801004000109	ケーブルワシ	1	φ28.3xφ58.5x20.6l	NBR
13	801140076179	六角ナット	8	M10x30	SUS304
14	801142164199	ばね座金	8	M10	SUS304
15	801006000089	スタフイングホックス	2	GSZ3-22-6型	FC
16	801122132169	リング	2	G-105(104.4xφ3.1)	NBR
17	801004134199	ケーブルワシ	1	φ33xφ58.5x24l	NBR
18	801005123189	ワシ座金	1	φ35xφ57x3.2t	SPC
19	801009117119	裸圧着端子	7	R-22-6	CU
20	801143042139	なべ小ねじ	7	M6x10	SWRM
21	801141004599	六角ナット	7	M6	SWRM
22	801009107189	裸圧着端子	6	R-14-6	CU
23	801002115189	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ16.5x1t)	(円/m)
24	801002116199	熱収縮チューブ	m	外装ミチチューブA4(φ20x0.35t)	(円/m)
25	801143041129	なべ小ねじ	1	M6x8	SWRM
26	801009107189	裸圧着端子	2	R-14-6	CU
27	801009127149	裸圧着端子	2	R-1.25-4	CU
28	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
29	801003190109	グラウト	1		SUS316
30	801001003299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT2Cx1.25□(完)P無	LB型
31	801009104159	絶縁被覆付チューブ	2	1.25□	CU
32	801011000449	シャクル	2	#5,クリップ用	SS
33	801095132199	直チーン	2	4mm(6L)(リング無)	SS
34	801072108449	吊りナット	2	M30 アイナット	SS
35	801140052179	六角ナット	2	M8x16	SUS304
36	801142163189	ばね座金	2	M8	SUS304
37	801046000059	エアバルブ	1	GSZ/NKZ/B型	SPCC
38	801121151189	ワッキン	1	P.C.80xφ50	CR
39	801203058119	ホール	1	φ28	SS
40	801140102139	六角ナット	6	M12x55	SUS304

ポンプ型式：GSZ5-37-6

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-2-1-1	37KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
41	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
42	801142000479	座金	6	M12(φ12.5xφ25.5x5t)	SUS304
43	801121513129	シールパッキン	6	φ11.5xφ21x4t	CR
44	801217000219	押え板	1	GSZ-37/45KW,U-30/37KW用	FC
45	801122359119	Oリング	1	445xφ5.7	NBR
46	801122353159	Oリング	1	310xφ5.7	NBR
47	801035113189	気密フランジ	1	M12x14(六角穴付)	SUS304
48	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリソート
49	801140100119	六角ナット	6	M12x45	SUS304
50	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
51	801050000769	モーターラケット	1		FC
52	801122353159	Oリング	1	310xφ5.7	NBR
53	801142000739	波形座金	1	6310(φ109xφ92x7Hx1.2t)	SK5
54	801052000509	軸受	1	AC-6310ZZC3(MP-1)	
55	801016000049	リード線保護フシ	2	φ39xφ52x11t(φ21)	SBR
56	801058000239	リード線保護プレート	1	φ120xφ315x3t	SPCC
57	801065000529	アトカバ	1		SGP
58	801055002059	回転子	1組		
59	801147000389	軸端板	1	16x10x65L(両角)	SUS420J2
60	801053001679	保護装置	3	YS11A135A-D20	(H)
61	801056005599	固定子	1式		
62	801140128159	六角ナット	6	M16x60	SUS304
63	801142166119	ばね座金	6	M16	SUS304
64	801064001049	モーターレーム	1		FC
65	801142427139	シール座金	2	WD-12	SPC+NBR
66	801140000699	六角ナット	2	M12x25	SS
67	801122308159	Oリング	1	320xφ5.7	NBR
68	801140000689	六角ナット	4	M8x20	SS
69	801062000159	ハブリング押え	1	6315用(PC185)	SS
70	801061000059	スリング	1	6315/7315用	SS
71	801052000069	軸受	1組	6315ZZD2C3	
72	801142248189	ハブリングワッシャー	1	AW15	SPCC
73	801141080179	ハブリングナット	1	AN15	SS
74	801122359119	Oリング	1	445xφ5.7	NBR
75	801140130109	六角ナット	6	M16x70	SUS304
76	801142166119	ばね座金	6	M16	SUS304
77	801060000419	ハブリングハウジング	1		FC
78	801122259109	Oリング	2	12xφ3	NBR
79	801035102309	注油フランジ	2	M12x16(B=21)	SUS304
80	801122266109	Oリング	1	460xφ6	NBR

ポンプ型式：GSZ5-37-6

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-2-1-1	37KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
81	801025001189	メカニカルシール	1	H-60型(ROHS,E)	SIC
82	801143028139	なべ小ねじ	3	M5x10	SWRM
83	801030134109	オイルワッシャー	1	H-60用	SPCC
84	801122265199	Oリング	1	335xφ5.7	NBR
85	801029138239	オイルケーシング	1	GSZ2-37-6型	FC
86	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
87	801140098159	六角ナット	6	M12x35	SUS304
88	801026118159	オイルシール	1	TC-709513	NBR
89	801071000149	軸入りブッシュ	1	GSZ3-37-6型	SUS403
90	801020341119	ポンプケーシング	1	GSZ-37-6用(JIS5K-200A)	FC
91	801021002349	羽根車(50Hz用)	1	GSZ5-37-6用	HiCrFC
91	801021002359	羽根車(60Hz用)	1	GSZ5-37-6用	HiCrFC
92	801142136129	平座金	1	M42	SUS304
93	801142173119	ばね座金	1	M42	SUS304
94	801157007199	羽根車ナット	1	M42,P4.5,H=60(特頭丸)	SS
95	801122307149	Oリング	1	510xφ5.7	NBR
96	801033108309	アクションプレート	1	GPN-22-6H型	HiCrFC
97	801022177239	アクションカバー	1	GSZ-37-6型	FC
98	801142166119	ばね座金	8	M16	SUS304
99	801140124119	六角ナット	8	M16x40	SUS304
100	801023184139	スレーナ	1	GSZ-37-6型	FCD
101	801141008119	六角ナット	3	M16	SUS304
102	801140134309	六角ナット	3	M16x90(全ねじ)	SUS304
A	801142166119	ばね座金	3	M16	SUS304
B	801141008119	六角ナット	3	M16	SUS304
C	801140134309	六角ナット	3	M16x90(全ねじ)	SUS304
103	801142130169	平座金	3	M16	SUS304
104	801142166119	ばね座金	3	M16	SUS304
105	801140124119	六角ナット	3	M16x40	SUS304
106	801023322159	ポンプスタンド	1	GSZ-37-6型	SS
107	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
108	801140124119	六角ナット	4	M16x40	SUS304
109	801037150139	両方ジグ付吐出し管	1組	200mm(GSZ-37-4型)	SGP
110	801140148119	六角ナット	8	M20x50	SUS304
111	801142168139	ばね座金	8	M20	SUS304
112	801121166299	パッキン	1	JIS5Kx200mm	NR
		<パッキンOリングセット>			
	801173002989	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
16	801122132169	スタフインクホックOリング	2	G-105(104.4xφ3.1)	NBR
38	801121151189	EPDMパッキン	1	P.C.80xφ50	CR

ポンプ型式：GSZ5-37-6

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-2-1-1	37KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
43	801121513129	押え板取付ホルトシールパッキン	6	φ11.5xφ21x4t	CR
45	801122359119	押え板/アウトカバー・Oリング	1	445xφ5.7	NBR
46	801122353159	押え板/モーターラケットOリング	1	310xφ5.7	NBR
48	801121247129	気密パッキン/パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリシト
52	801122353159	モーターラケット/モーターフレームOリング	1	310xφ5.7	NBR
67	801122308159	モーターフレーム/Br.ハウジングOリング	1	320xφ5.7	NBR
74	801122359119	アウトカバー-/Br.ハウジングOリング	1	445xφ5.7	NBR
78	801122259109	注油パッキンOリング	2	12xφ3	NBR
80	801122266109	Br.ハウジング/ホリシトケーシングOリング	1	460xφ6	NBR
84	801122265199	Br.ハウジング/オイルケーシングOリング	1	335xφ5.7	NBR
95	801122307149	ホリシトケーシング/S.プレートOリング	1	510xφ5.7	NBR
112	801121166299	吐出しベントパッキン	1	JIS5Kx200mm	NR
		効ニカルル潤滑油		タービン油VG32 9,200ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			