


# HPJ-5W5(ホンタイ)(改)



型式名：HPJ-5W5

|         |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 管理No.   | - | - | - | - | - | - |
| HPJ-5W5 | - | - | - | - | - | - |

| 見出No. | 部品コード          | 品名                   | 所要数 |
|-------|----------------|----------------------|-----|
| 0100  | 121027B02      | TR-508VRH28 *        | 1   |
| 0101  | 3 0120008050   | キ- 8X 7X 38 カタル *    | 1   |
| 0102  | 3 9134S08010   | トメネシ                 | 2   |
| 0105  | 3 9500A02805   | カラー ID28XL5          | 1   |
| 0110  | 3 9101B08090   | ホルト M8X90            | 2   |
| 0111  | 3 9162B08000   | ヒラザカネM8 ミカキマル 3カ     | 2   |
| 0112  | 3 9156B0800S   | フランジナット M8 ルバ12 *N   | 2   |
| 0130  | 3 B270400130J  | ポンプラケット HPJ-5W**     | 1   |
| 0131  | 3 9101B08025   | ホルト M8X25            | 2   |
| 0132  | 3 9162B08000   | ヒラザカネM8 ミカキマル 3カ     | 4   |
| 0134  | 3 9154B08000   | Uナット                 | 2   |
| 0135  | 3 B270400135   | カラー 8X10XL10.4       | 2   |
| 0140  | 3 B254850140   | シートゴム                | 1   |
| 1100  | 3 E53102207420 | モーター3.7KW IE3200V4P* | 1   |
| 1101  | 3 9101B08030   | ホルト M8X30            | 4   |
| 1102  | 3 B320731102   | ヒラザカネ 8.5X20X3.2     | 4   |
| 1103  | 3 9163F08000   | ハネザカネ M8 3カ          | 4   |
| 3010  | 3 B287803010   | スイッチボックス             | 1   |
| 3011  | 3 B287803011   | スイッチボックスカバー          | 1   |
| 3012  | 3 9101R06016   | ホルト M6X16 SUS        | 2   |
| 3013  | 3 9162S06000   | ヒラザカネM6ミカキマル SUS     | 2   |
| 3014  | 3 9163S06000   | ハネザカネ M6 SUS         | 2   |
| 3015  | 3 9126B06010   | チヨホルト                | 2   |
| 3016  | 3 D751366400   | クロメット SG-22A マツキ*N   | 1   |
| 3020  | 3 D751366400   | クロメット SG-22A マツキ*N   | 5   |
| 3030  | 3 B250553014   | クロメット SG-16A *N      | 1   |
| 3040  | 3 B350915110   | クロメット SG-12A *N      | 1   |
| 3100  | 3 B287803100   | キトウキ SW4-1           | 1   |
| 3101  | 3 9130B04016   | ナハコネシ M4X16 *        | 2   |
| 3102  | 3 9163F04000   | ハネザカネ M4             | 2   |
| 3105  | 3 9133B04010   | ナハコネシ M4X10          | 1   |
| 3200  | 3 B287113200   | セレクトスイッチ ASW-320*N   | 1   |
| 3201  | 3 B256853201   | モシバン NWA-J53 *N      | 1   |
| 3228  | 3 B181203280   | デノンペンクミH 0.75X260    | 1   |
| 3300  | 3 B287803300   | キャブタイヤクミVCT4C-2 6M   | 1   |
| 3301  | 3 B090413400   | ブランク 4P20A250V#2526  | 1   |
| 3310  | 3 B287803310   | キャブタイヤクミ2.0-4C-L900  | 1   |
| 3311  | 3 B280053311   | コートクリップ S058 Eタイ *   | 1   |
| 3450  | 3 B12A803500   | ケーブルクランプ AVC-1       | 1   |
| 3551  | 3 B287803551   | キバン SNJ100           | 1   |

型式名：HPJ-5W5

|         |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 管理No.   | - | - | - | - | - | - |
| HPJ-5W5 | - | - | - | - | - | - |

| 見出No. | 部品コード          | 品名                   | 所要数 |
|-------|----------------|----------------------|-----|
| 3552  | 3 B287803552   | センサーハーネス             | 1   |
| 3553  | 3 B287803553   | スイッチハーネス             | 1   |
| 3554  | 3 B287803554   | マグネットハーネス            | 1   |
| 3555  | 3 9110B06012   | ホルト アップセット *         | 2   |
| 4260  | 3 G50032042S   | ゲージ D50X16MPA 1/4*   | 1   |
| 4261  | 3 B120304271   | ブッシュ 3/8X1/4TS-165   | 1   |
| 4262  | 3 B120304270   | オスメスエルボ 1/4 BSBM :   | 1   |
| 4300  | 3 B254854300   | フローバルブ 29015000      | 1   |
| 4330  | 3 B276204330   | ホースニップル 3/4X16 ・     | 1   |
| 4510  | 3 9375A14100   | アダプタ NO.14 3/8" :    | 1   |
| 4511  | 3 G40914050042 | トスホルス 3/8X420 5X5    | 1   |
| 4520  | 3 B287804520   | フロースイッチ              | 1   |
| 4526  | 3 B287804523   | アダプタSR06 G3/8XR1/2   | 1   |
| 4530  | 3 B282454530   | チャッキヘッド *            | 1   |
| 4531  | 3 9368A15150   | ニップル 1/2" *          | 1   |
| 4540  | 3 B287804540   | アダプタ                 | 1   |
| 4551  | 3 9368A15150   | ニップル 1/2" *          | 1   |
| 4552  | 3 B2704041102  | ソケット RC1/2 ・         | 1   |
| 4560  | 3 B287804560   | アソックス                | 1   |
| 4580  | 3 B12A656265   | ホルバルブ SBFS-08        | 1   |
| 4581  | 3 9219C00600   | ナシ 1/4 M12x1.0 BSBM  | 1   |
| 4582  | 3 9214A14000   | ホースバンド ワイヤ 12-14     | 1   |
| 4583  | 3 9409B08020   | ホース テーピングネット 8X20CM  | 1   |
| 4584  | 3 9368A08080   | ニップル 1/4" :          | 1   |
| 4600  | 3 B2894546001  | オスメスエルボ G1XR3/4      | 1   |
| 4660  | 3 B289454660   | ホース 19X250L          | 1   |
| 4661  | 3 B250954641   | ホース 19XL250 トウメイフル   | 1   |
| 4662  | 3 B270404665   | ガスケット HPJ-5W ・       | 1   |
| 4663  | 3 0XB45462201  | ナシ G3/4              | 1   |
| 4664  | 3 9214A28000   | ホースバンド ワイヤ-24-28 ・   | 2   |
| 4665  | 3 9217B20000   | ナシ 90° 3/4" *N BC・   | 1   |
| 4666  | 3 9215C25000   | フコナット 1" ・           | 1   |
| 4667  | 3 B270404664   | アダプタ HPJ-5W ・        | 1   |
| 4670  | 3 0XA4536210   | ベース 3/4 40メッシュ ・     | 1   |
| 4720  | 3 B289454720   | ホース 12X500L          | 1   |
| 4721  | 3 B289454721   | ホース 12X500 トウメイフル    | 1   |
| 4722  | 3 9215C15000   | フコナット 1/2" *N・       | 1   |
| 4723  | 3 9217B15000   | ナシ 90° 1/2" BC       | 1   |
| 4724  | 3 9209A15012   | ガスケット 18.5X12.5X2*N* | 1   |
| 4725  | 3 9214A20000   | ホースバンド ワイヤ-16-20 ・   | 1   |

型式名：HPJ-5W5

|         |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 管理No.   | - | - | - | - | - | - |
| HPJ-5W5 | - | - | - | - | - | - |

| 見出No. | 部品コード        | 品名                    | 所要数 |
|-------|--------------|-----------------------|-----|
| 4726  | 3 B270404726 | ホ-スニツッル 1/2X14 ・      | 1   |
| 4727  | 3 9214B20000 | ホ-スバ-ントゝ ワイヤ- 16-20*  | 1   |
| 4900  | 3 9215C25000 | フクロナツト 1" ・           | 1   |
| 4910  | 3 A605004510 | カ-スケツト トレ-ン ・         | 1   |
| 4920  | 3 B2555H5517 | ホ-ルチエ-ンSB45 25CMカッ    | 1   |
| 4921  | 3 B2555H5518 | カツア-リンクゝ SBP-50K *N   | 2   |
| 4923  | 3 B270404923 | タ-フゝルリンクゝ IWR12-14 *N | 1   |
| 4924  | 3 B270404924 | タ-フゝルリンクゝ IWR20-25    | 1   |
| 5100  | 3 B287805100 | フレーム *                | 1   |
| 5110  | 3 B289455110 | ツリカナクゝ                | 1   |
| 5111  | 3 9101R08020 | ホ-ルト M8X20 SUS        | 4   |
| 5112  | 3 9162S08000 | ヒラザゝカゝネ M8ミカゝキルSUS・   | 8   |
| 5114  | 3 9154R08000 | Uナツト                  | 4   |
| 5115  | 3 B287805115 | ゴ-ムイタ 3X13X115        | 4   |
| 5131  | 3 9101R08012 | ホ-ルト M8X12 SUS ・      | 2   |
| 5132  | 3 9160S08000 | ヒラザゝカゝネ M8 コカゝタルSUS   | 2   |
| 5133  | 3 9163S08000 | ハゝネザゝカゝネ M8 SUS ・     | 2   |
| 5140  | 3 B289455140 | シャツクル                 | 1   |
| 5141  | 3 9100B16140 | ホ-ルト ハンネジゝ M16X140    | 1   |
| 5142  | 3 9154B16000 | Uナツト                  | 1   |
| 5144  | 3 B289455144 | カ-スケツト                | 2   |
| 5150  | 3 B287805150 | ハントゝル                 | 1   |
| 5151  | 3 9101B08020 | ホ-ルト M8X20 3カ ・       | 4   |
| 5152  | 3 9162B08000 | ヒラザゝカゝネM8 ミカゝキル 3カ・   | 8   |
| 5153  | 3 9163F08000 | ハゝネザゝカゝネ M8 3カ ・      | 4   |
| 5154  | 3 9140B08000 | ロツカクナツト M8 1ｼ1 ナミメ3カ  | 4   |
| 5160  | 3 9101R08025 | ホ-ルト M8X25 SUS        | 2   |
| 5161  | 3 9162S08000 | ヒラザゝカゝネ M8ミカゝキルSUS・   | 2   |
| 5162  | 3 9162S08000 | ヒラザゝカゝネ M8ミカゝキルSUS・   | 2   |
| 5163  | 3 9140R08000 | ロツカクナツト M8 ・          | 2   |
| 5170  | 3 B270405170 | ｼﾞ-ﾂｼﾞﾌﾞｼﾞﾔ- 25X9X2.3 | 2   |
| 5175  | 3 B1228H5406 | ハ-ｲﾌﾞ-ｲﾝﾄゝ B-140ｸﾞ    | 2   |
| 5180  | 3 B287805180 | シャフトカハゝ-              | 1   |
| 5181  | 3 9101B06016 | ホ-ルト M6X16 ・          | 2   |
| 5182  | 3 9162B06000 | ヒラザゝカゝネ M6ミカゝキル *N・   | 2   |
| 5183  | 3 9163F06000 | ハゝネザゝカゝネ M6 ・         | 2   |
| 5200  | 3 B287805200 | カハゝ- *                | 1   |
| 5201  | 3 B287805201 | ﾚｷﾞ-ｳﾗ-ﾄﾘﾒ 96CM *     | 2   |
| 5202  | 3 B287805202 | ﾚｷﾞ-ｳﾗ-ﾄﾘﾒ 70CM *     | 1   |
| 5205  | 3 B12A115420 | ﾌﾞ-ﾎ-ﾙﾄKG-B2 M8X35*N  | 2   |

型式名：HPJ-5W5

|         |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 管理No.   | - | - | - | - | - | - |
| HPJ-5W5 | - | - | - | - | - | - |

| 見出No. | 部品コード          | 品名                   | 所要数 |
|-------|----------------|----------------------|-----|
| 5206  | 3 9154B08000   | Uナット                 | 2   |
| 5230  | 3 B2712H5230J  | ノズルホルダー - HPJ-5WE *  | 1   |
| 5240  | 3 B2712H5240J  | Uカーホルダー - HPJ-5WE    | 1   |
| 5241  | 3 9140B06000   | ロツカナット M6 1ｼ1 ナメ・    | 4   |
| 5242  | 3 9153B06000   | スプリングナット M6 *N・      | 4   |
| 5243  | 3 9162B06000   | ヒラザカネ M6ミカキ丸 *N・     | 8   |
| 5600  | 3 B288405600   | タンク                  | 1   |
| 5601  | 3 9101R08020   | ホルト M8X20 SUS        | 6   |
| 5602  | 3 9162S08000   | ヒラザカネ M8ミカキ丸SUS・     | 6   |
| 5603  | 3 9163S08000   | ハネザカネ M8 SUS・        | 6   |
| 5610  | 3 B270405610J  | タンクタ HPJ-5W          | 1   |
| 5611  | 3 9101R06012   | ホルト M6X12 SUS        | 2   |
| 5612  | 3 9162S06000   | ヒラザカネM6ミカキ丸 SUS・     | 2   |
| 5613  | 3 9163S06000   | ハネザカネ M6 SUS・        | 2   |
| 5630  | 3 B2712H5630J  | キウスイフラケット HPJ-5WE    | 1   |
| 5631  | 3 9101R06010   | ホルト M6X10 SUS        | 2   |
| 5632  | 3 9162S06000   | ヒラザカネM6ミカキ丸 SUS・     | 2   |
| 5633  | 3 9163S06000   | ハネザカネ M6 SUS・        | 2   |
| 5810  | 3 B1265H5810   | シャリン VS-150 *N・      | 4   |
| 5811  | 3 9101R08030   | ホルト M8X30 SUS        | 6   |
| 5812  | 3 9140R08000   | ロツカナット M8・           | 6   |
| 5813  | 3 9162S08000   | ヒラザカネ M8ミカキ丸SUS・     | 6   |
| 5820  | 3 B287805820   | ザカネ 30X9X3           | 4   |
| 5821  | 3 9101R08016   | ホルト M8X16 SUS・       | 4   |
| 5822  | 3 9163S08000   | ハネザカネ M8 SUS・        | 4   |
| 5840  | 3 B280055820   | ストッパ - 550TW         | 1   |
| 5841  | 3 9101R08020   | ホルト M8X20 SUS        | 1   |
| 5842  | 3 B280055824   | ザバネ M8 550TW SUS     | 1   |
| 5843  | 3 9162S08000   | ヒラザカネ M8ミカキ丸SUS・     | 2   |
| 5844  | 3 9154R08000   | Uナット                 | 1   |
| 5850  | 3 B287805850   | シャシク                 | 2   |
| 7000  | 3 F7409A0280   | AJG80-30VSA D2.8     | 1   |
| 7000  | 3 F7409A0340   | AJG80-30VSA D3.4     | 1   |
| 7100  | 3 F7402A0280   | AJG80-30VSA D2.8     | 1   |
| 7100  | 3 F7402A0340   | AJG80-30VSA          | 1   |
| 7110  | 3 9368A15100   | ニツフル 1/2"X3/8" :・    | 1   |
| 7120  | 3 B2704041301  | PFﾌﾗｸﾞ RC1/2ｽﾙ・      | 1   |
| 7150  | 3 G41214002000 | トスイホ-ｽ1/2X20M EXC140 | 1   |
| 7151  | 3 B320554570   | ニツフル PF1/2XPT1/2・    | 1   |
| 7153  | 3 F3510012302  | カスケット・               | 1   |

型式名：HPJ-5W5

|         |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 管理No.   | - | - | - | - | - | - |
| HPJ-5W5 | - | - | - | - | - | - |

| 見出No. | 部品コード         | 品名                                          | 所要数 |
|-------|---------------|---------------------------------------------|-----|
| 7155  | 3 B2704041102 | リセット RC1/2 ・                                | 1   |
| 7156  | 3 B2704041301 | PF <sup>7</sup> ラケ RC1/2メス ・                | 1   |
| 7500  | 3 B288407500  | ラベル HPJ-5W5                                 | 1   |
| 7503  | 3 B320957570  | ラベル トロミス <sup>α</sup> ゲンキン *N・              | 1   |
| 7505  | 3 B251477590  | ラベル(ケイコク/チユイ/4テン)                           | 1   |
| 7506  | 3 B250857550  | ラベル(ケイコク/ア-ス) ・                             | 1   |
| 7507  | 3 B250857570  | ラベル(ケイコク/ハント <sup>α</sup> ルツリサ ・            | 2   |
| 7508  | 3 B250857565  | ラベル(ケイコク/チクアツチユイ)・                          | 1   |
| 7510  | 3 B3213575501 | ラベル スイト <sup>α</sup> セツリ <sup>α</sup> ク *シン | 1   |
| 7512  | 3 B120057510  | ラベル ハイ <sup>7</sup> レツシャ-                   | 1   |
| 7513  | 3 B287807513  | ラベル テンゲン/カッスイ                               | 1   |
| 7514  | 3 B1252H7519  | ラベル ストップ-                                   | 1   |
| 7515  | 3 B280057510  | ラベル ウンソウ <sup>α</sup> ハタンクナイノ               | 1   |
| 7516  | 3 B280057520  | ラベル ハイスイン                                   | 1   |
| 7517  | 3 9060TE0000  | ラベル 50HZ *N                                 | 1   |
| 7517  | 3 9061TE0000  | ラベル 60HZ *N ・                               | 1   |
| 7518  | 3 B287807518  | ラベル トップ <sup>7</sup> ランナー                   | 1   |
| 7519  | 3 B287807519  | ラベル トリアツカイ                                  | 1   |
| 7520  | 3 B282807520  | ラベル カラウンテンゲンキン                              | 1   |
| 7521  | 3 B289457521  | ラベル ロウテンチュユイ                                | 1   |
| 7522  | 3 B289457522  | ラベル シヤツクルイチ                                 | 1   |
| 7530  | 3 B282807530  | ラベル トウケツホ <sup>α</sup> ウシ                   | 1   |
| 7540  | 3 B250857560  | ラベル(ケイコク/チクアツチユイ)・                          | 1   |
| 7541  | 3 B250857530  | ラベル(ケイコク/ノズル) ・                             | 1   |
| 7542  | 3 F7400A7910  | ラベル アンゼ <sup>α</sup> ンストップ- *               | 1   |