


分解組立圖

KRS2-89



(C-00010-1)

ポンプ型式：KRS2-89

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS2-9-2-1	9KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001515199	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCT・F4Cx5.5□(端子付,完)	KR-3型
	801001515229	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCT・F4Cx5.5□(端子付,完)	KR-3型
	801001515359	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCT・F4Cx5.5□(端子付,完)	KR-3型
	801001515489	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCT・F4Cx5.5□(端子付,完)	KR-3型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.2,4,5,6,16,30付	
	801001326119	キャブタイヤケーブル(ドラム)	m	2PNCT・F4Cx5.5□	(円/m)
2	801006127159	スタンプインクボックス	1	No.3	FC
3	801140055109	六角ボルト	4	M8x25	SUS304
4	801070107189	クランプ	1		FC
5	801140035149	六角ボルト	2	M6x20	SUS304
6	801008150139	水切りブーツ	1	KR3-12(カセット付)	CR
7	801010120189	ケーブルクリップ	1	No.2-1	SPC
8	801010122109	ケーブルクリップゴム	1	No.2	NBR
9	801141004179	六角ナット	1	M6	SUS304
10	801140033129	六角ボルト	1	M6x16	SUS304
11	801095000999	直チェーン	1	4mm(3L)L=29.4	SS
		チェーンを注文する際、同時にシャックルも		注文願います。	
12	801011000449	シャックル	1	#5,クリップ用	SS
13	801140101129	六角ボルト	4	M12x50	SUS304
14	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304
15	801070103109	L型金具	1	KT-55型	SPC
16	801009129169	裸圧着スリーブ	3	E小	CU
17	801009101129	ターミナル(止めねじ付)	3	φ12x(φ6.6xφ6.6)x25l	C3604
18	801009129169	裸圧着スリーブ	3	E小	CU
19	801002129159	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ14x1t)	(円/m)
20	801002132119	熱収縮チューブ	m	外装ミチブー A4(φ17x0.27t)	(円/m)
21	801032141299	ホースカップリング	1	200mm(KRS型)	FC
22	801140112169	六角ボルト	2	M12x110	SUS304
23	801140098159	六角ボルト	4	M12x35	SUS304
24	801121144189	パッキン	1	KRZ8"型(P.C.236xφ190)	NBR
25	801068159189	パドル	1	KRS-C6/A6/8S型(T)	SGP+SPC
26	801140100119	六角ボルト	1	M12x45	SUS304
27	801142165109	ばね座金	1	M12	SUS304
28	801143000769	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	1	M6x10	SWRM
30	801009131119	裸圧着端子	1	R-5.5-6	CU
31	801050372149	モーターラケット	1		FC
32	801122250119	オリフ	1	230xφ3.8	NBR
33	801053303139	保護装置	1	KA315-JNZL00	(B.C)
34	801143125249	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x14	SWRM
35	801142199139	波形座金	1	#6208/6307用	SK5

ポンプ型式：KRS2-89

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS2-9-2-1	9KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801052110189	軸受	1	6307ZZC3	
37	801058120199	リート線保護プレート	1	φ94xφ220x1.6t	ハーク
38	801055585179	回転子	1組		
39	801147021189	軸端ギ	1	8x8x44L(両丸)	SUS420
40	801056509109	固定子	1式		
41	801121200139	上部水路パッキン	1	KRS-8S型(T)	NBR
42	801064382179	モーターレム	1		FC
43	801140100119	六角ボルト	4	M12x45	SUS304
44	801121130119	下部水路パッキン	1	KRS-8S型	NBR
45	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ポリリット
46	801035113189	注油ノック	1	M12x14(六角穴付)	SUS304
47	801122311119	リング	1	220xφ3.5	NBR
48	801140029289	六角ボルト	3	M6x10	SWRM
49	801062158199	バブリング押え	1	φ95xφ144x4.5t(6穴)	SPCC
50	801061142179	バブリングカラー	1	φ50xφ70x3t	SPC
51	801052001099	軸受	1	6310ZZC3(SRL)	
52	801146029139	スロップリング	1	C50	SK5
53	801122140179	リング	1	G-145(144.4xφ3.1)	NBR
54	801060222199	バブリングハウジング	1		FC
55	801140054489	六角ボルト	4	M8x20	SWRM
56	801025195399	効ニカルシール	1	H-35型	SIC
57	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スロップリング)	SWRM
58	801030156189	オイルワッシャー	1	H-35(A)(T)用	樹脂
59	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
60	801030150129	シールスナップ	1	H-35(A)(T)用	SPCC
61	801020478189	ポンプケーシング	1	KRS-8S型	FC
62	801142165109	ばね座金	2	M12	SUS304
63	801140113179	六角ボルト	2	M12x120	SUS304
64	801026123139	オイルシール	1	TC-406211	NBR
65	801071128479	軸リフト	1	KRS-7.5/11KW型	SUS403
66	801040110249	羽根車調整座金		φ32.5xφ58x0.3t	SUS304
67	801021A08419	羽根車(50Hz用)	1	KRS2-89用	FCD焼入
67	801021A08519	羽根車(60Hz用)	1	KRS2-89用	FCD焼入
68	801047107169	羽根車ねじ保護カバー	1	No.6(33)	SPC
69	801142171199	ばね座金	1	M30	SUS304
70	801157010159	羽根車ナット	1	M30,P3.5(B=41,六角袋)(KRS2-A6/D6)	S35C
71	801120105149	サクションカバーパッキン		φ291xφ348x0.5t	ポリリット
72	801022585159	サクションカバー	1	KRS-89型	FC
73	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
74	801144153249	スタッドボルト	3	M12x142(28.5/15)	SUS403

ポンプ型式：KRS2-89

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS2-9-2-1	9KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
75	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
76	801140097149	六角ナット	3	M12x30	SUS304
77	801023278159	ストレーナ	1	NKZ2-D6/B6型	SPC
78	801049136109	ストレーナ用底板	1	KRS-D6型	SPC
79	801141007109	六角ナット	3	M12	SUS304
		<パッキンOリング>セット>			
	801173437129	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
24	801121144189	ホースカップリングパッキン	1	KRZ8"型(P.C.236xφ190)	NBR
32	801122250119	モータラケット/モーターフレームOリング	1	230xφ3.8	NBR
41	801121200139	上部水路パッキン	1	KRS-8S型(T)	NBR
44	801121130119	下部水路パッキン	1	KRS-8S型	NBR
45	801121247129	注油ポート用パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリシント
47	801122311119	モーターフレーム/ホースケーシングOリング	1	220xφ3.5	NBR
53	801122140179	モーターフレーム/Br.ハウジングOリング	1	G-145(144.4xφ3.1)	NBR
		マルチカルシウム潤滑油		ターボ油VG32 2,300ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183011179	羽根車抜き工具	1	A型 No.6 2"	FC