


分解組立圖

KRS-43



C-00700-1

ポンプ型式：KRS-43

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-22-6-1	3KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801141004599	六角ナット	1	M6	SWRM
2	801010120189	ケーブルクリップ	1	No.2-1	SPC
3	801010124159	ケーブルクリップゴム	1	No.3	NBR
4	801140032379	六角ボルト	1	M6x15	SWRM
5	801095000999	直フェン	1	4mm(3L)L=29.4	SS
		フェンを注文する際、同時にシャッフルも		注文願います。	
6	801011000449	シャッフル	1	#5,クリップ用	SS
7	801140081159	六角ボルト	5	M10x50	SUS304
8	801142164199	ばね座金	5	M10	SUS304
9	801070103109	L型金具	1	KT-55型	SPC
10	801001840169	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.12,14,15,16付	
	801001322179	キャブタイヤケーブル(トラム)	m	2PNCT・F4Cx2□	(円/m)
11	801140060189	六角ボルト	4	M8x50	SUS304
12	801006167179	スタフイングボックス	1	No.1-3	FC
13	801122121129	リング	1	G-50(49.4xφ3.1)	NBR
14	801004167119	ケーブルアダプ	1	No.1	CR
15	801008156199	モルトカバー	1	No.1-3	ADC
16	801009126139	レグラント端子	4	1.25□/2□用	ナイン
17	801002135149	熱収縮チューブ	m	ミチブーA(φ15x0.3t)	(円/m)
18	801032126289	ホースカップリング	1	100mm(KRS型,黒色)	FC
19	801140076179	六角ボルト	4	M10x30	SUS304
20	801121141159	パッキン	1	KRB-3"/4"型	NBR
21	801140076179	六角ボルト	5	M10x30	SUS304
22	801041105169	異径フランジ	1	KRS-6"x4"型	FC
23	801122285159	リング	1	155xφ3.1	NBR
24	801068199109	ハンドル	1	KRS-43/63型	SGPSS
25	801050317119	モーターラケット	1		FC
26	801009116109	裸圧着端子	1	R-2-4	CU
27	801143124109	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	1	M4x6	SWRM
28	801122276139	リング	1	160xφ3.1	NBR
29	801053301119	保護装置	1	KA313-GDZL110	(H.C)
30	801143126129	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12	SWRM
31	801142196109	波形座金	1	#6205/6304用(φ52x,0.3 t)	SUP
32	801052104199	軸受	1	6205ZZC3	

ポンプ型式：KRS-43

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-22-6-1	3KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
33	801058117139	リード線保護プレート	1	φ70xφ140x1.6t	ハーク
34	801055452149	回転子	1組		
35	801147023109	軸端キー	1	7x7x32L(両角)	SUS420
36	801056415189	固定子	1式		
37	801145022139	テーパーピン	1	φ6x40	S45C
38	801121198179	上部水路パッキン	1	KRS-43/63型	NBR
39	801064380159	モーターレーム	1		FC
40	801140099169	六角ボルト	4	M12x40	SUS304
41	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304
42	801121133149	下部水路パッキン	1	KRJ-6型	NBR
43	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリソート
44	801035113189	注油プラグ	1	M12x14(六角穴付)	SUS304
45	801122246149	Oリング	1	180xφ3.1	NBR
46	801143042139	なべ小ねじ	3	M6x10	SWRM
47	801062219199	パッキングカバー	1	P.C.94xφ70x2.3t(6穴)	SPCC
48	801052110189	軸受	1	6307ZZC3	
49	801146022169	ストップリング	1	C35	SK5
50	801122134189	Oリング	1	G-115(114.4xφ3.1)	NBR
51	801060271139	パッキングハウジング	1		FC
52	801140054489	六角ボルト	4	M8x20	SWRM
53	801025194389	効力シール	1	H-30型	SIC
54	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
55	801030142119	オイルワッシャー	1	H-30(A)(T)用	樹脂
56	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
57	801030151139	シールストッパ	1	H-30(A)(T)用	SPCC
58	801020651179	ポンプケーシング	1	KRS-43型	FC
59	801142165109	ばね座金	1	M12	SUS304
60	801140112169	六角ボルト	1	M12x110	SUS304
61	801026109139	オイルシール	1	TC-355511	NBR
62	801071127469	軸リフト	1	KRS-3.7/5.5KW型	SUS403
63	801040109209	羽根車調整座金		φ27.5xφ52x0.3t	SUS304
64	801021A08219	羽根車(50Hz用)	1	KRS-43用	FCD焼入
64	801021A08319	羽根車(60Hz用)	1	KRS-43用	FCD焼入
65	801047106159	羽根車ねじ保護カバー	1	No.5(26)	SPC
66	801142170189	ばね座金	1	M24	SUS304
67	801157006189	羽根車ナット	1	M24,P3(B=35,六角袋)(KRS2-D3/B3)	S35C
68	801120129149	サクションカバーパッキン		φ230xφ288x0.5t	ホリソート
69	801022369249	サクションカバー	1	KRS-B4/C4型	FC
70	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
71	801144536129	スタッドボルト	3	M12x94(28/16)	SUS403

ポンプ型式：KRS-43

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-22-6-1	3KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
72	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
73	801140097149	六角ネルト	3	M12x30	SUS304
74	801023212119	ストレーナ	1	KRS-B3/B4型	SPC
75	801049134189	ストレーナ用底板	1	KRS-B3/A/B/C4型	SPC
76	801141007109	六角ナット	3	M12	SUS304
		<旧ケーブル仕様>			
A	801001330189	キャブタイケブル(完)x8m	1	2PNCT・F4Cx2□(完)	HY(FC)型
	801001330219	キャブタイケブル(完)x10m	1	2PNCT・F4Cx2□(完)	HY(FC)型
	801001330349	キャブタイケブル(完)x15m	1	2PNCT・F4Cx2□(完)	HY(FC)型
	801001330479	キャブタイケブル(完)x20m	1	2PNCT・F4Cx2□(完)	HY(FC)型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.B,C,D,F付	
	801001322179	キャブタイケブル(トランス)	m	2PNCT・F4Cx2□	(円/m)
B	801140033129	六角ネルト	2	M6x16	SUS304
C	801070108199	クランプ	1		FC
D	801006144189	スタフイングホックス	1	No.1-2	FC
E	801140056119	六角ネルト	4	M8x30	SUS304
F	801008133109	水切りブーツ	1	No.1-9(カスケット付)	CR
G	801009126139	レグランド端子	4	1.25□/2□用	ナロシ
H	801002129159	熱収縮チューブ	m	内装EVA材1-7(φ14x1t)	(円/m)
I	801002132119	熱収縮チューブ	m	外装スチール1-7A4(φ17x0.27t)	(円/m)
		<オイルリング仕様>			
	801030110239	オイルリング	1	H-30/35用	SPC
	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
		<ロッキングリングセット>			
	801173134169	ロッキングリングセット	1式	(*印)	
13	801122121129	スタフイングホックスリング	1	G-50(49.4xφ3.1)	NBR
20	801121141159	ホースカップリングロッキング	1	KRB-3"/4"型	NBR
23	801122285159	ホースカップリング/異径フランジリング	1	155xφ3.1	NBR
28	801122276139	モーターラケット/モーターフレームリング	1	160xφ3.1	NBR
38	801121198179	上部水路ロッキング	1	KRS-43/63型	NBR
42	801121133149	下部水路ロッキング	1	KRJ-6型	NBR
43	801121247129	注油ポートロッキング	1	φ12.3xφ18x2t	ホーリット
45	801122246149	モーターフレーム/ホースジョーキングリング	1	180xφ3.1	NBR
50	801122134189	モーターフレーム/Br.ハウジングリング	1	G-115(114.4xφ3.1)	NBR
		効力カルテール潤滑油		タービーン油VG32 1,440ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183010169	羽根車抜き工具	1	A型 No.5 1"1/2"	FC