


分解組立圖

KRS-63



C-00701-1

ポンプ型式：KRS-63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-35-1-1	3KW	200V	150mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801141004599	六角ナット	1	M6	SWRM
2	801010120189	ケーブルクリップ	1	No.2-1	SPC
3	801010124159	ケーブルクリップゴム	1	No.3	NBR
4	801140032379	六角ボルト	1	M6x15	SWRM
5	801095000999	直径	1	4mm(3L)L=29.4	SS
		径を注文する際、同時にシャッフルも		注文願います。	
6	801011000449	シャッフル	1	#5,クリップ用	SS
7	801140081159	六角ボルト	5	M10x50	SUS304
8	801142164199	ばね座金	5	M10	SUS304
9	801070103109	L型金具	1	KT-55型	SPC
10	801001840169	ケーブルタイケール(完)x8m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840299	ケーブルタイケール(完)x10m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840329	ケーブルタイケール(完)x15m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840459	ケーブルタイケール(完)x20m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840589	ケーブルタイケール(完)x25m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840619	ケーブルタイケール(完)x30m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.12,14,15,16付	
	801001322179	ケーブルタイケール(トラム)	m	2PNCT・F4Cx2□	(円/m)
11	801140060189	六角ボルト	4	M8x50	SUS304
12	801006167179	スタッキングボックス	1	No.1-3	FC
13	801122121129	リング	1	G-50(49.4xφ3.1)	NBR
14	801004167119	ケーブルアダプタ	1	No.1	CR
15	801008156199	モールドカバー	1	No.1-3	ADC
16	801009126139	レギュラト端子	4	1.25□/2□用	ナロ
17	801002135149	熱収縮チューブ	m	スチールA(φ15x0.3t)	(円/m)
18	801032137199	ホースカップリング	1	150mm(5穴,KRB型)	FC
19	801140076179	六角ボルト	5	M10x30	SUS304
20	801122285159	リング	1	155xφ3.1	NBR
21	801068199109	ハンドル	1	KRS-43/63型	SGPSS
22	801050317119	モーターラット	1		FC
23	801009116109	裸圧着端子	1	R-2-4	CU
24	801143124109	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	1	M4x6	SWRM
25	801122276139	リング	1	160xφ3.1	NBR
26	801053301119	保護装置	1	KA313-GDZL110	(H.C)
27	801143126129	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12	SWRM
28	801142196109	波形座金	1	#6205/6304用(φ52x,0.3 t)	SUP
29	801052104199	軸受	1	6205ZZC3	
30	801058117139	リード線保護プレート	1	φ70xφ140x1.6t	ハーカ
31	801055452149	回転子	1組		
32	801147023109	軸端	1	7x7x32L(両角)	SUS420

ポンプ型式：KRS-63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-35-1-1	3KW	200V	150mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
33	801056415189	固定子	1式		
34	801145022139	テーパーピン	1	φ6x40	S45C
35	801121198179	上部水路パッキン	1	KRS-43/63型	NBR
36	801064380159	モーターフレーム	1		FC
37	801140099169	六角ボルト	4	M12x40	SUS304
38	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304
39	801121133149	下部水路パッキン	1	KRJ-6型	NBR
40	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリソート
41	801035113189	注油プラグ	1	M12x14(六角穴付)	SUS304
42	801122246149	オリク	1	180xφ3.1	NBR
43	801143042139	なべ小ねじ	3	M6x10	SWRM
44	801062219199	ベアリングカバー	1	P.C.94xφ70x2.3t(6穴)	SPCC
45	801052110189	軸受	1	6307ZZC3	
46	801146022169	ストップリング	1	C35	SK5
47	801122134189	オリク	1	G-115(114.4xφ3.1)	NBR
48	801060271139	ベアリングハウジング	1		FC
49	801140054489	六角ボルト	4	M8x20	SWRM
50	801025194389	ホニカルシール	1	H-30型	SIC
51	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
52	801030142119	オイルワッシャー	1	H-30(A)(T)用	樹脂
53	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
54	801030151139	シールストップ	1	H-30(A)(T)用	SPCC
55	801020550159	ポンプケーシング	1	KRS-63型	FC
56	801142165109	ばね座金	1	M12	SUS304
57	801140373179	六角ボルト	1	M12x160	SUS304
58	801026109139	オイルシール	1	TC-355511	NBR
59	801071127469	軸スリーブ	1	KRS-3.7/5.5KW型	SUS403
60	801040109209	羽根車調整座金		φ27.5xφ52x0.3t	SUS304
61	801021A04919	羽根車(50Hz用)	1	KRS-63用	FCD焼入
61	801021A05019	羽根車(60Hz用)	1	KRS-63用	FCD焼入
62	801047106159	羽根車ねじ保護カバー	1	No.5(26)	SPC
63	801142170189	ばね座金	1	M24	SUS304
64	801157006189	羽根車ナット	1	M24,P3(B=35,六角袋)(KRS2-D3/B3)	S35C
65	801120129149	サクションカバーパッキン		φ230xφ288x0.5t	ホリソート
66	801022584149	サクションカバー	1	KRS-63型	FC
67	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
68	801144154129	スタットボルト	3	M12x177(15/30)	SUS403
69	801140097149	六角ボルト	3	M12x30	SUS304
70	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
71	801023296199	ストレナ	1	KRJ-6型	SPC

ポンプ型式：KRS-63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-35-1-1	3KW	200V	150mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
72	801049134189	ストレーナ用底板	1	KRS-B3/A/B/C4型	SPC
73	801141007109	六角ナット	3	M12	SUS304
		<旧ケール仕様>			
A	801001330189	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCT・F4Cx2□(完)	HY(FC)型
	801001330219	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCT・F4Cx2□(完)	HY(FC)型
	801001330349	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCT・F4Cx2□(完)	HY(FC)型
	801001330479	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCT・F4Cx2□(完)	HY(FC)型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.B,C,D,F付	
	801001322179	キャブタイヤケーブル(トラム)	m	2PNCT・F4Cx2□	(円/m)
B	801140033129	六角ボルト	2	M6x16	SUS304
C	801070108199	クランプ	1		FC
D	801006144189	スタフイングホックス	1	No.1-2	FC
E	801140056119	六角ボルト	4	M8x30	SUS304
F	801008133109	水切りブーツ	1	No.1-9(カスケット付)	CR
G	801009126139	レグラント端子	4	1.25□/2□用	ナilon
H	801002129159	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ14x1t)	(円/m)
I	801002132119	熱収縮チューブ	m	外装スチールチューブA4(φ17x0.27t)	(円/m)
		<オイルリング仕様>			
	801030110239	オイルリング	1	H-30/35用	SPC
	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
		<パッキンOリングセット>			
	801173135179	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
13	801122121129	スタフイングホックスOリング	1	G-50(49.4xφ3.1)	NBR
20	801122285159	ホースカップリング/異径フランジOリング	1	155xφ3.1	NBR
25	801122276139	モータラケット/モーターレームOリング	1	160xφ3.1	NBR
35	801121198179	上部水路パッキン	1	KRS-43/63型	NBR
39	801121133149	下部水路パッキン	1	KRJ-6型	NBR
40	801121247129	注油ポート用パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホースシート
42	801122246149	モーターレーム/ホースジョイントOリング	1	180xφ3.1	NBR
47	801122134189	モーターレーム/Br.ハウジングOリング	1	G-115(114.4xφ3.1)	NBR
		マルチカルシウム潤滑油		タービン油VG32 1,440ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183010169	羽根車抜き工具	1	A型 No.5 1"1/2"	FC