


分解組立圖

KRS815-51/61



ポンプ型式：KRS815-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-39-1-1	15KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001519139	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCT・F4Cx14□(端子付,完)	KR-3型
	801001519269	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCT・F4Cx14□(端子付,完)	KR-3型
	801001519399	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCT・F4Cx14□(端子付,完)	KR-3型
	801001519429	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCT・F4Cx14□(端子付,完)	KR-3型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.8,9,11,12,付	
	801001235129	キャブタイヤケーブル(ドラム)	m	2PNCT・F4Cx14□	(円/m)
3	801010101169	ケーブルクリップ	2	No.3	SPC
4	801140035149	六角ボルト	3	M6x20	SUS304
5	801141004179	六角ナット	3	M6	SUS304
6	801011000449	シャッフル	2	#5,クリップ用	SS
7	801095000999	直付ポン	1	4mm(3L)L=29.4	SS
		ポンを注文する際、同時にシャッフルも		注文願います。	
8	801140035149	六角ボルト	2	M6x20	SUS304
9	801070107189	クランプ	1		FC
10	801140055109	六角ボルト	4	M8x25	SUS304
11	801006127159	スタブインクボックス	1	No.3	FC
12	801008145159	水切りブーツ	1	KR3-7(ガスケット付)	CR
13	801009128159	裸圧着スリーブ	3	E中	CU
14	801009118129	ターミナル(止めねじ付)	3	φ12x(φ8xφ8)x25l	C3604
15	801002135149	熱収縮チューブ	m	スチーフA(φ15x0.3t)	(円/m)
16	801002132119	熱収縮チューブ	m	外装スチーフA4(φ17x0.27t)	(円/m)
17	801009128159	裸圧着スリーブ	3	E中	CU
18	801009107189	裸圧着端子	1	R-14-6	CU
19	801140098159	六角ボルト	6	M12x35	SUS304
20	801032141299	ホースカップリング	1	200mm(KRS型)	FC
21	801121144189	パッキン	1	KRZ8"型(P.C.236xφ190)	NBR
22	801140102139	六角ボルト	4	M12x55	SUS304
23	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304
24	801070000659	L型金具	1	KRS815-51/61用	SS
25	801068000379	ハンドル	1	KRS815-51/61用	SGPSS
26	801016000109	ハンドルゴム	2	φ20xφ27x21t(φ5)	SBR
27	801143000769	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	1	M6x10	SWRM
28					
29	801140100119	六角ボルト	3	M12x45	SUS304
30	801142165109	ばね座金	3	M12	SUS304
31	801050001079	モーターラケット	1		FC
32	801122158189	オリフ	1	G-270(269.3xφ5.7)	NBR
33	801121001439	上部水路パッキン	1	KRS815-51/61用	SBR
34	801143017199	なべ小ねじ	2	M4x14	SWRM
35	801142111249	平座金	2	M4(D=8)	SPC

ポンプ型式：KRS815-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-39-1-1	15KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801053275159	保護装置	1	KA315-JXIN00	(B.C)
37	801016000049	リート線保護フック	2	φ39xφ52x11t(φ21)	SBR
38	801058000379	リート線保護プレート	1	φ110xφ270x1t	SPCC
39	801142000709	波形座金	1	φ83xφ99x0.9t	SK5
40	801052001089	軸受	1	6309ZZC3(SRL)	
41	801056007869	固定子	1式		
42	801064001219	モーターフレーム	1		FC
43	801035113189	注油プラグ	2	M12x14(六角穴付)	SUS304
44	801121247129	ワッシャー	2	φ12.3xφ18x2t	ホリート
45	801140100119	六角ナット	4	M12x45	SUS304
46	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304
47	801122156169	Oリング	1	G-250(249.3xφ5.7)	NBR
48	801121131129	下部水路ワッシャー	1	KRS-8L型	NBR
49	801055002789	回転子	1組		
50	801147031119	軸端キー	1	10x8x45L(両丸)	SUS420
51	801061000169	スリカ	1	φ55xφ75x3t	SPCC
52	801140054489	六角ナット	3	M8x20	SWRM
53	801062000239	ハブリング押え	1	6312用(φ105xφ155x4.5t)	SS
54	801052131159	軸受	1	6311ZZC3	
55	801146031189	ストップリング	1	C55	SK5
56	801122145129	Oリング	1	G-170(169.3xφ5.7)	NBR
57	801060001739	ハブリングハウジング	1		FC
58	801142164359	ばね座金	4	M10	SWRH
59	801140076339	六角ナット	4	M10x30	SWRM
60	801025001139	効ニカルシール	1	H-40X型ROHS(E)	SIC
61	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリッパ)	SWRM
62	801030141109	オイルクーラー	1	H-40(T)用	樹脂
63	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
64	801030149189	シールストップ	1	H-40/45用	SPCC
65	801020414169	ポンプケーシング	1	KRS-8L型	FC
66	801142165109	ばね座金	1	M12	SUS304
67	801140116109	六角ナット	1	M12x140	SUS304
68	801026111189	オイルシール	1	TC-456812	NBR
69	801071131309	軸スリーブ	1	KRS-8L型	SUS403
70	801040122169	羽根車調整座金		φ35.2xφ45.2x0.3t	SUS304
71	801021568229	羽根車(50Hz用)	1	KRS815-51用	FCD
71	801021569239	羽根車(60Hz用)	1	KRS815-61用	FCD
72	801047107169	羽根車ねじ保護カバー	1	No.6(33)	SPC
73	801142171199	ばね座金	1	M30	SUS304
74	801157010159	羽根車ナット	1	M30,P3.5(B=41,六角袋)	S35C

ポンプ型式：KRS815-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-39-1-1	15KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
75	801120105149	シャシヨカバ-ハ°ッキン		φ291xφ348x0.5t	ホ°リ-ト
76	801022380219	シャシヨカバ-	1	KRS-D6用	FC
77	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
78	801144125279	スタッドボルト	3	M12x182(20/30)	SUS403
79	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
80	801140097149	六角ボルト	3	M12x30	SUS304
81	801023244129	ストレーナ	1	KRS-8L型	SPC
82	801049135199	ストレーナ用底板	1	KRS-8L型	FCMB
83	801142129129	平座金	3	M12	SUS304
84	801141007109	六角ナット	3	M12	SUS304
		<ハ°ッキンOリング°セット>			
	801173003169	ハ°ッキンOリング°セット	1式	(*印)	
21	801121144189	ホ-スキャフ°リング°ハ°ッキン	1	KRZ8"型(P.C.236xφ190)	NBR
32	801122158189	モ-タフ°ラケット/モ-タフレームOリング°	1	G-270(269.3xφ5.7)	NBR
33	801121001439	上部水路ハ°ッキン	1	KRS815-51/61用	SBR
44	801121247129	注油フ°ラカ°ハ°ッキン	2	φ12.3xφ18x2t	ホ°リ-ト
47	801122156169	モ-タフレーム/ホ°ンフ°ケーシング°Oリング°	1	G-250(249.3xφ5.7)	NBR
48	801121131129	下部水路ハ°ッキン	1	KRS-8L型	NBR
56	801122145129	モ-タフレーム/Br.ハウジング°Oリング°	1	G-170(169.3xφ5.7)	NBR
		効ニカル-ル潤滑油		タービ-ン油VG32 3,200ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183011179	羽根車抜き工具	1	A型 No.6 2"	FC