


分解組立図

KRS819-51/61
KRS822-51/61
KRS822L-51/61



管理no. C-01490-1

ポンプ型式：KRS819-51/61

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|------------|--------------|------------------|-------|-----------------------|--------|--------|
| KRS-40-1-1 | 18.5kW | 200V | 200mm | - | - | |
| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 | |
| 1 | 801001302119 | キャブタイヤーケーブル(ドラム) | 10 | 2PNCT・F4Cx22□ | (円/m) | |
| 2 | 801010143109 | ケーブルクリップ° | 2 | No.5 | SPC | |
| 3 | 801140054199 | 六角ボルト | 3 | M8x20 | SUS304 | |
| 4 | 801141005189 | 六角ナット | 3 | M8 | SUS304 | |
| 5 | 801011000449 | シャックル | 1 | #5,クリップ°用 | SS | |
| 6 | 801095100189 | 直チーン | 1 | 5mm(9L)(リング無) | SS | |
| 7 | 801140056539 | 六角ボルト | 4 | M8x30(全ねじ) | SUS304 | |
| 8 | 801141005189 | 六角ナット | 4 | M8 | SUS304 | |
| 9 | 801003000159 | ゲラント | 1 | KRS-819/822型 | FC | |
| 10 | 801004134199 | ケーブルフュ | 1 | φ33xφ58.5x24l | NBR | |
| 11 | 801005123189 | フュ座金 | 1 | φ35xφ57x3.2t | SPC | |
| 12 | 801140076179 | 六角ボルト | 4 | M10x30 | SUS304 | |
| 13 | 801142164199 | ばね座金 | 4 | M10 | SUS304 | |
| 14 | 801006119279 | スタッフイングボックス | 1 | No.7 | FC | |
| 15 | 801122135199 | Oリング | 1 | G-120(119.4xφ3.1) | NBR | |
| 16 | 801008132199 | モールドカバー | 1 | KRS-819/822(L)型 | NBR | |
| 17 | 801003149149 | 下部ゲラント | 1 | No.5 | FC | |
| 18 | 801140033259 | 六角ボルト | 4 | M6x16 | SWRM | |
| 19 | 801002115189 | 熱収縮チューブ | m | 内装EVAチューブ(φ16.5x1t) | (円/m) | |
| 20 | 801002116199 | 熱収縮チューブ | m | 外装スミチューブA4(φ20x0.35t) | (円/m) | |
| 21 | 801141004469 | 六角ナット | 4 | M6 | C3604 | |
| 22 | 801009168179 | 裸圧着端子 | 4 | R-22-S6 | CU | |
| 23 | 801009107189 | 裸圧着端子 | 4 | R-14-6 | CU | |
| 24 | 801140029319 | 六角ボルト | 4 | M6x10 | C3604 | |
| 25 | 801140098159 | 六角ボルト | 6 | M12x35 | SUS304 | |
| 26 | 801032141299 | ホースカッピング | 1 | 200mm(KRS型) | FC | |
| 27 | 801121144189 | パッキン | 1 | KRZ8"型(P.C.236xφ190) | NBR | |
| 28 | 801140130109 | 六角ボルト | 4 | M16x70 | SUS304 | |
| 29 | 801142166119 | ばね座金 | 4 | M16 | SUS304 | |
| 30 | 801068000389 | ハンドル(1次品) | 1 | KRS819/22-51/61用 | SGPSS | |
| 30 | 801068000419 | ハンドル(2次品) | 1 | KRS819/22-51/61用 | SGPSS | |
| | 801016000119 | ハンドルゴム(2次品用) | 2 | KRS819/22-51/61用 | NR | |
| 31 | 801143000589 | なべ小ねじ(ばね/平座金付) | 1 | M6x12 | SWRM | |
| 31A | 801009107189 | 裸圧着端子 | 1 | R-14-6 | CU | |
| 32 | 801140127149 | 六角ボルト | 1 | M16x55 | SUS304 | |
| 33 | 801142166119 | ばね座金 | 1 | M16 | SUS304 | |
| 35 | 801142165109 | ばね座金 | 2 | M12 | SUS304 | |
| 36 | 801050001089 | モタフラケット | 1 | | FC | |
| 37 | 801122160139 | Oリング | 1 | G-290(289.3xφ5.7) | NBR | |
| 38 | 801121001449 | 上部水路パッキン | 1 | KRS819/822-51/61用 | SBR | |

ポンプ型式：KRS819-51/61

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|------------|--------------|------------|-------|-------------------|--------|--------|
| KRS-40-1-1 | 18.5kW | 200V | 200mm | - | - | |
| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 | |
| 39 | 801143032109 | なべ小ねじ | 2 | M5x16 | SWRM | |
| 40 | 801142112259 | 平座金 | 2 | M5(小型丸) | SPC | |
| 41 | 801053227129 | 保護装置 | 1 | KA316-NCZL00 | (B.C) | |
| 42 | 801141004599 | 六角ナット | 3 | M6 | SWRM | |
| 43 | 801142000309 | ばね座金 | 3 | M6 | SWRM | |
| 44 | 801009107189 | 裸圧着端子 | 3 | R-14-6 | CU | |
| 45 | 801140030359 | 六角ボルト | 3 | M6x12 | SWRM | |
| 46 | 801016000049 | リード線保護ブッシュ | 2 | φ39xφ52x11t(φ21) | SBR | |
| 47 | 801058000389 | リード線保護プレート | 1 | φ114xφ290x1t | SPCC | |
| 48 | 801142000709 | 波形座金 | 1 | φ83xφ99x0.9t | SK5 | |
| 49 | 801052001089 | 軸受 | 1 | 6309ZZC3(SRL) | | |
| 50 | 801056007879 | 固定子 | 1式 | | | |
| 51 | 801140126139 | 六角ボルト | 4 | M16x50 | SUS304 | |
| 52 | 801142166119 | ばね座金 | 4 | M16 | SUS304 | |
| 53 | 801064001229 | モータフレーム | 1 | | FC | |
| 54 | 801035113189 | 注油プロテクタ | 2 | M12x14(六角穴付) | SUS304 | |
| 55 | 801121247129 | パッキン | 2 | φ12.3xφ18x2t | ホーリート | |
| 56 | 801144148139 | スリットボルト | 2 | M12x175(18/18) | SUS403 | |
| 57 | 801122161149 | Oリング | 1 | G-300(299.3xφ5.7) | NBR | |
| 58 | 801121001419 | 下部水路パッキン | 1 | KRS819/822-51/61用 | NBR | |
| 59 | 801055002799 | 回転子 | 1組 | | | |
| 60 | 801147057139 | 軸端キー | 1 | 12x8x50L(片丸) | SUS420 | |
| 61 | 801061000179 | スリング | 1 | φ90xφ70x3t | SPCC | |
| 62 | 801140054489 | 六角ボルト | 4 | M8x20 | SWRM | |
| 63 | 801062000219 | ベアリング押え | 1 | φ130xφ190x4.5t | SS | |
| 64 | 801052145129 | 軸受 | 1組 | 6314ZZD2C3 | | |
| 65 | 801142247179 | ベアリングワッシャ | 1 | AW14 | SPCC | |
| 66 | 801141079139 | ベアリングナット | 1 | AN14 | SS | |
| 67 | 801122151119 | Oリング | 1 | G-200(199.3xφ5.7) | NBR | |
| 68 | 801060001749 | ベアリングハウジング | 1 | | FC | |
| 69 | 801142164359 | ばね座金 | 4 | M10 | SWRH | |
| 70 | 801140076339 | 六角ボルト | 4 | M10x30 | SWRM | |
| 71 | 801025001149 | メニカルシール | 1 | H-45X型ROHS(E) | SIC | |
| 72 | 801143070239 | なべ小ねじ | 2 | M5x6(スコッチリップ) | SWRM | |
| 73 | 801030140199 | オイルリフター | 1 | H-45用 | 樹脂 | |
| 74 | 801143070109 | なべ小ねじ | 3 | M5x6 | SWRM | |
| 75 | 801030149189 | シールストップ | 1 | H-40/45用 | SPCC | |
| 76 | 801020464119 | ポンプケーシング | 1 | KRS-8H/8M型 | FC | |
| 77 | 801142165109 | ばね座金 | 2 | M12 | SUS304 | |
| 78 | 801141032149 | 六角袋ナット | 2 | M12 | SUS304 | |

ポンプ型式：KRS819-51/61

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|------------|--------------|----------------------|-------|----------------------|--------|--------|
| KRS-40-1-1 | 18.5kW | 200V | 200mm | - | - | |
| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 | |
| 79 | 801026117149 | オイルシール | 2 | TC-709212 | NBR | |
| 80 | 801040111129 | 羽根車調整座金 | | φ42.5xφ59x0.3t | SUS304 | |
| 81 | 801021736239 | 羽根車(50Hz用) | 1 | KRS819-51用 | FCD | |
| 81 | 801021737249 | 羽根車(60Hz用) | 1 | KRS819-61用 | FCD | |
| 82 | 801142387109 | 羽根車固定用座金 | 1 | φ31xφ80x12t | SUS304 | |
| 83 | 801142171199 | ばね座金 | 1 | M30 | SUS304 | |
| 84 | 801157005179 | 羽根車ナット | 1 | M30,P3.5(六角袋) | S35C | |
| 85 | 801120106159 | サクションカバー部品 | | φ360xφ390x0.5t | ホリシート | |
| 86 | 801022144219 | サクションカバー | 1 | KRZ-19/22H型 | FC | |
| 87 | 801142129259 | 平座金 | 6 | M12 | SPC | |
| 88 | 801140098159 | 六角ボルト | 6 | M12x35 | SUS304 | |
| 89 | 801144000889 | スクリューボルト | 3 | M12x211(20/24) | SUS403 | |
| 90 | 801023120119 | ストレーナ | 1 | KRZ-19/22KW型 | SPC | |
| 91 | 801049117159 | ストレーナ用底板 | 1 | | FCD | |
| 92 | 801142129259 | 平座金 | 3 | M12 | SPC | |
| 93 | 801141007109 | 六角ナット | 3 | M12 | SUS304 | |
| | | <バッキンOリングセット> | | | | |
| | 801173003179 | バッキンOリングセット | 1式 | (*印) | | |
| 15 | 801122135199 | スタッフリングボックスOリング | 1 | G-120(119.4xφ3.1) | NBR | |
| 27 | 801121144189 | ホースカップリングバッキン | 1 | KRZ8"型(P.C.236xφ190) | NBR | |
| 37 | 801122160139 | モータフレームOリング | 1 | G-290(289.3xφ5.7) | NBR | |
| 38 | 801121001449 | 上部水路バッキン | 1 | KRS819/822-51/61用 | SBR | |
| 55 | 801121247129 | 注油アダプタバッキン | 2 | φ12.3xφ18x2t | ホリシート | |
| 57 | 801122161149 | モータフレームボンブケーシングOリング | 1 | G-300(299.3xφ5.7) | NBR | |
| 58 | 801121001419 | 下部水路バッキン | 1 | KRS819/822-51/61用 | NBR | |
| 67 | 801122151119 | モータフレーム/Br.ハウジングOリング | 1 | G-200(199.3xφ5.7) | NBR | |
| | | メニカルシール潤滑油 | | タービン油VG32 6,500ml | | |
| | | <羽根車抜き工具> | | | | |
| | 801183003169 | 羽根車抜き工具(M10ボルト) | 1 | B型 No.3 | FCD | |