


分解組立圖

KRS-85.5



C-00699-1

ポンプ型式：KRS-85.5

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-36-1-1	5.5KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801141004599	六角ナット	1	M6	SWRM
2	801010120189	ケーブルクリップ	1	No.2-1	SPC
3	801010121199	ケーブルクリップゴム	1	No.1	NBR
4	801140032379	六角ボルト	1	M6x15	SWRM
5	801095000999	直フェン	1	4mm(3L)L=29.4	SS
		フェンを注文する際、同時にシャッフルも		注文願います。	
6	801011000449	シャッフル	1	#5,クリップ用	SS
7	801140079109	六角ボルト	4	M10x40	SUS304
8	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304
9	801070103109	L型金具	1	KT-55型	SPC
10	801001841179	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCTF4Cx3.5□(端子付,完)	KTZ型
	801001841209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCTF4Cx3.5□(端子付,完)	KTZ型
	801001841339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCTF4Cx3.5□(端子付,完)	KTZ型
	801001841469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCTF4Cx3.5□(端子付,完)	KTZ型
	801001841599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	2PNCTF4Cx3.5□(端子付,完)	KTZ型
	801001841629	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	2PNCTF4Cx3.5□(端子付,完)	KTZ型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.12,14,15,16付	
	801001328139	キャブタイヤケーブル(トラム)	m	2PNCT・F4Cx3.5□	(円/m)
11	801140060189	六角ボルト	4	M8x50	SUS304
12	801006167179	スタフイングボックス	1	No.1-3	FC
13	801122121129	リング	1	G-50(49.4xφ3.1)	NBR
14	801004168129	ケーブルダシ	1	No.2	CR
15	801008156199	モルトカバー	1	No.1-3	ADC
16	801009123109	裸圧着リフ	4	P-5.5	CU
17	801009101129	ターミナル(止めねじ付)	4	φ12x(φ6.6xφ6.6)x25l	C3604
18	801009123109	裸圧着リフ	4	P-5.5	CU
19	801002129159	熱収縮リフ	m	内装EVAリフ(φ14x1t)	(円/m)
20	801002132119	熱収縮リフ	m	外装スリフA4(φ17x0.27t)	(円/m)
21	801032141299	ホースカップリング	1	200mm(KRS型)	FC
22	801140112169	六角ボルト	2	M12x110	SUS304
23	801140098159	六角ボルト	4	M12x35	SUS304
24	801121144189	リング	1	KRZ8"型(P.C.236xφ190)	NBR
25	801140079109	六角ボルト	1	M10x40	SUS304
26	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
27	801142227119	シール座金	1	W-10	SPC+NBR
28	801068200159	ハンドル	1	KRS-65.5/85.5型(T)	SGPSS
29	801050318129	モーターラット	1		FC
30	801009116109	裸圧着端子	1	R-2-4	CU
31	801143124109	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	1	M4x6	SWRM
32	801122410119	リング	1	190xφ3.8	NBR

ポンプ型式：KRS-85.5

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-36-1-1	5.5KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
33	801053196119	保護装置	1	KA314-HLXL00	(B.C)
34	801143126129	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12	SWRM
35	801142197119	波形座金	1	#6305用(50.8x60xW3.5)	SK5
36	801052108139	軸受	1	6305ZZC3	
37	801058155139	リード線保護プレート	1	φ78xφ180x1.6t	ハーク
38	801055453159	回転子	1組		
39	801147023109	軸端ナット	1	7x7x32L(両角)	SUS420
40	801056416199	固定子	1式		
41	801121199189	上部水路パッキン	1	KRS-65.5/85.5型	NBR
42	801064381169	モーターレーム	1		FC
43	801140099169	六角ナット	4	M12x40	SUS304
44	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304
45	801121134159	下部水路パッキン	1	KRJ-8型	NBR
46	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ナリシート
47	801035113189	注油プラグ	1	M12x14(六角穴付)	SUS304
48	801122310109	リング	1	200xφ3.5	NBR
49	801143042139	なべ小ねじ	3	M6x10	SWRM
50	801062116159	ベアリング押え	1	φ80xφ115x3.2t(6穴)	SS
51	801052111199	軸受	1	6308ZZC3	
52	801146025199	ストップリング	1	C40	SK5
53	801122134189	リング	1	G-115(114.4xφ3.1)	NBR
54	801060272149	ベアリングハウジング	1		FC
55	801140054489	六角ナット	4	M8x20	SWRM
56	801025194389	メカニカル	1	H-30型	SIC
57	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
58	801030142119	オイルクーラー	1	H-30(A)(T)用	樹脂
59	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
60	801030151139	シールカップ	1	H-30(A)(T)用	SPCC
61	801020650169	ポンプケーシング	1	KRS-85.5型	FC
62	801142165109	ばね座金	1	M12	SUS304
63	801140116109	六角ナット	1	M12x140	SUS304
64	801026109139	オイルシール	1	TC-355511	NBR
65	801071127469	軸スリーブ	1	KRS-3.7/5.5KW型	SUS403
66	801040109209	羽根車調整座金		φ27.5xφ52x0.3t	SUS304
67	801021A04719	羽根車(50Hz用)	1	KRS-85.5用	FCD焼入
67	801021A04819	羽根車(60Hz用)	1	KRS-85.5用	FCD焼入
68	801047106159	羽根車ねじ保護カバー	1	No.5(26)	SPC
69	801142170189	ばね座金	1	M24	SUS304
70	801157006189	羽根車ナット	1	M24,P3(B=35,六角袋)(KRS2-D3/B3)	S35C
71	801120129149	サクションカバーパッキン		φ230xφ288x0.5t	ナリシート

ポンプ型式：KRS-85.5

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KRS-36-1-1	5.5KW	200V	200mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
72	801022584149	シャシカバー	1	KRS-63型	FC
73	801142129259	平座金	3	M12	SPC
74	801144154129	スタッドボルト	3	M12x177(15/30)	SUS403
75	801142165109	ばね座金	3	M12	SUS304
76	801140097149	六角ボルト	3	M12x30	SUS304
77	801023335119	ストレーナ	1	KRS-85.5型	SPC
78	801049115269	ストレーナ用底板	1	KRS-65.5型	SPC
79	801141007109	六角ナット	3	M12	SUS304
		<旧ケーブル仕様>			
A	801001331199	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCT・F4Cx3.5□(完)	HY(FC)型
	801001331229	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCT・F4Cx3.5□(完)	HY(FC)型
	801001331359	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCT・F4Cx3.5□(完)	HY(FC)型
	801001331489	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCT・F4Cx3.5□(完)	HY(FC)型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.B,C,D,E付	
	801001328139	キャブタイヤケーブル(トラム)	m	2PNCT・F4Cx3.5□	(円/m)
B	801140033129	六角ボルト	2	M6x16	SUS304
C	801070108199	クランプ	1		FC
D	801006144189	スタフینگボックス	1	No.1-2	FC
E	801140056119	六角ボルト	4	M8x30	SUS304
F	801008122169	水切りフューツ	1	No.1-7(カバー付)	CR
		<オイルリング仕様>			
	801030110239	オイルリング	1	H-30/35用	SPC
	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
		<パッキンリングセット>			
	801173136189	パッキンリングセット	1式	(*印)	
13	801122121129	スタフینگボックスリング	1	G-50(49.4xφ3.1)	NBR
24	801121144189	ホースカップリングパッキン	1	KRZ8"型(P.C.236xφ190)	NBR
27	801142227119	モーターラケット取付ボルトシール座金	1	W-10	SPC+NBR
32	801122410119	モーターラケット/モーターフレームリング	1	190xφ3.8	NBR
41	801121199189	上部水路パッキン	1	KRS-65.5/85.5型	NBR
45	801121134159	下部水路パッキン	1	KRJ-8型	NBR
46	801121247129	注油フラグパッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホーリシート
48	801122310109	モーターフレーム/ホースポンプケーシングリング	1	200xφ3.5	NBR
53	801122134189	モーターフレーム/Br.ハウジングリング	1	G-115(114.4xφ3.1)	NBR
		マルチカル潤滑油		タービン油VG32 1,960ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183010169	羽根車抜き工具	1	A型 No.5 1"1/2"	FC