


分解組立圖

KTD33. 0-53/63



管理no. C-01554-1

ポンプ型式：KTD33.0-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KTD-6-1-1	3.0KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001840169	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	801001840619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	2PNCTF4Cx2□(端子付,完)	KTZ型
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.9,11,12,13付	
	801001322179	キャブタイヤケーブル(トラム)	m	2PNCT・F4Cx2□	(円/m)
2	801010124159	ケーブルクリップ°ゴム	1	No.3	NBR
3	801010120189	ケーブルクリップ°	1	No.2-1	SPC
4	801141004599	六角ナット	1	M6	SWRM
5	801140032379	六角ナット	1	M6x15	SWRM
6	801095000999	直フェン	1	4mm(3L)L=29.4	SS
7	801011000449	シャッフル	1	#5,クリップ°用	SS
		フェンを注文する際、同時にシャッフルも		注文願います。	
8	801140060189	六角ナット	4	M8x50	SUS304
9	801006167179	スタッキングボックス	1	No.1-3	FC
10	801122121129	リング°	1	G-50(49.4xφ3.1)	NBR
11	801004167119	ケーブルフシ	1	No.1	CR
12	801008156199	モルト°カバー	1	No.1-3	ADC
13	801009126139	レグランド°端子	4	1.25□/2□用	材印
14	801002135149	熱収縮チューブ°	m	ミチー°A(φ15x0.3t)	(円/m)
15	801140079109	六角ナット	4	M10x40	SUS304
16	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304
17	801070117119	L型金具	1	KTZ23.7/33.7/43.7型	SPC
18	801140074159	六角ナット	2	M10x20	SUS304
19	801068262159	ハット°ル	1	KTZ23.7/45.5型	SGPSS
20	801140000019	六角ナット	4	M10x30(B=14)	SUS304
21	801142128249	平座金	4	M10	SPC
22	801032118279	ホスカップ°リング°	1	80mm(GH型)	ADC
23	801121141159	リング°	1	KRB-3"/4"型	NBR
24	801050419149	モータ°ラケット	1		FC
25	801122276139	リング°	1	160xφ3.1	NBR
26	801053241259	保護装置	1	KA313-GGXL110	(T.C)
27	801143126129	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12	SWRM
28	801009293129	アース線	1式	2□X180l	
29	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
30	801142196109	波形座金	1	#6205/6304用(φ52x,0.3 t)	SUP
31	801052107129	軸受	1	6304ZZC3	
32	801122367129	リング°	1	52xφ3.1	NBR

ポンプ型式：KTD33.0-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KTD-6-1-1	3.0KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
33	801058000049	リード線保護プレート	1	φ66xφ150x1.5t	樹脂
34	801055002829	回転子	1組		
35	801147026139	軸端キー	1	5x5x25L(両角)	SUS420
36	801056001279	固定子	1式		
37	801121506129	上部水路パッキン	1	KTZ23.7/33.7/43.7型	NBR
38	801064000199	モーターレーム	1		FC
39	801140078199	六角ボルト	4	M10x35	SUS304
40	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304
41	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリシート
42	801140000179	ワッシャー付六角ボルト(注油ポート用)	1	M12x15	SUS304
43	801140000239	六角ボルト(ばね座金付)	4	M5x10	SWRM
44	801062000029	ベアリングカバー	4	φ5.5xφ18x2t	SPC
45	801052110189	軸受	1	6307ZZC3	
46	801122133179	Oリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
47	801060001769	ベアリングハウジング	1		FC
48	801142163349	ばね座金	4	M8	SWRH
49	801140054489	六角ボルト	4	M8x20	SWRM
50	801025001009	効ニカルシール	1	H-25T型ROHS(E)	SIC
51	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ付)	SWRM
52	801030143129	オイルワッシャー	1	H-25(A)(T)用	樹脂
53	801143070109	なべ小ねじ	4	M5x6	SWRM
54	801030148179	シールスタンプ	1	HT-2530用	SPCC
55	801122283139	Oリング	1	165xφ3.1	NBR
56	801121124129	下部水路パッキン	1	KTV-37/55型	NBR
57	801020001029	ポンプケーシング	1	KTZ23.7/33.7/43.7型(シヤッター穴付)	FC
58	801026144499	オイルシール	1	TC-40588	NBR
59	801040106279	羽根車調整座金		φ20.2xφ30x0.3t	SUS304
60	801021L17189	羽根車(50Hz用)	1	KTD33.0-53用	HiCrFC
60	801021724159	羽根車(60Hz用)	1	KTD33.0-63用	HiCrFC
61	801047104269	羽根車ねじ保護カバー	1	No.3B(18)	SUS304
62	801024129139	攪拌羽根	1	KTV-80型	FCD焼入
63	801141005189	六角ナット	1	M8	SUS304
64	801140068459	六角ボルト	1	M8x90(B=10,全ねじ)	SUS304
65	801120109219	シャフトカバーパッキン		φ180xφ222x0.5t(φ12)	ホリシート
66	801022000559	シャフトカバー	1	KTZ33.7/35.5型(シヤッター穴付)	FCD
67	801142128249	平座金	3	M10	SPC
68	801144000599	スリットボルト	3	M10x77(20/17)	SUS410
69	801142128249	平座金	3	M10	SPC
70	801140074159	六角ボルト	3	M10x20	SUS304
71	801023490159	スレースタッド	1	KTD33.0用	SS

ポンプ型式 : KTD33.0-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KTD-6-1-1	3.0KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
72	801142164199	ばね座金	3	M10	SUS304
73	801141006199	六角ナット	3	M10	SUS304
		<ハ°ッキンOリング°セット>			
	801173514149	ハ°ッキンOリング°セット	1式	(*印)	
10	801122121129	スタフイグ°ホ°ックスOリング°	1	G-50(49.4xφ3.1)	NBR
23	801121141159	ホ°スキャフ°リング°ハ°ッキン	1	KRB-3"/4"型	NBR
25	801122276139	モ°タフ°ラケット/モ°タフ°レムOリング°	1	160xφ3.1	NBR
32	801122367129	上部軸受Oリング°	1	52xφ3.1	NBR
37	801121506129	上部水路ハ°ッキン	1	KTZ23.7/33.7/43.7型	NBR
41	801121247129	注油フ°ラク°ハ°ッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホ°リシート
46	801122133179	モ°タフ°レム/Br.ハウシ°ンク°Oリング°	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
55	801122283139	モ°タフ°レム/ホ°ンフ°ケーシグ°Oリング°	1	165xφ3.1	NBR
56	801121124129	下部水路ハ°ッキン	1	KTV-37/55型	NBR
		効ニカルシール潤滑油		タ°ヒ°ン油VG32 1,250ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183008119	羽根車抜き工具	1	A型 No.3 1"	FC