


分解組立圖

KTV2-15/22



ポンプ型式：KTV2-15

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KTV2-2-3-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001177289	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
2	801010126179	ケーブルクリップ TM	1	HS2型	NBR
3	801140487159	六角ボルト(平座金付)	1	M8x20	SUS304
4	801010130149	ケーブルクリップ ^o	1	HK2-4/15型	SPC
5	801068248159	バンドル	1	KTV2-15/22型	SPC+NBR
6	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
7	801003190109	グラウト ^o	1		SUS316
8	801140506119	六角ボルト(平座金付)	3	M8x35	SUS304
9	801032356169	ホースカップリング ^o	1	50mm(KTV2型)	ADC
10	801121001099	パッキン	1	KTV2-15/22型(3穴)	NBR
11	801140432159	六角ボルト(ばね/平座金付)	4	M8x30	SUS304
12	801050000439	モータブラケット	1	アル ^o	ADC
13	801122473129	リング ^o	1	150xφ3.3	NBR
14	801009206189	アース線	1式	1.25□x115l	
15	801143000649	タビ ^o نگ ^o ねべ小ねじ	1	M4x6(タ ^o ツク)	SUS410
16	801143138179	タビ ^o نگ ^o トラス小ねじ	2	M4x12	SWCH
17	801053194229	保護装置	1	KA313-GBXL103	(T)
18	801121445129	上部水路パッキン	1	KTV2-15/22型	NBR
19	801058167189	リト ^o 線保護カバー	1	KTV2-15/22型	樹脂
20	801122293169	リング ^o	1	47xφ3.1	NBR
21	801142195199	波形座金	1	#6204/6303用(φ47x,0.3 t)	SUP
22	801052103189	軸受	1	6204ZZC3	
23	801056662129	固定子	1式		
24	801145028199	固定子セツト ^o ン	1	φ6x32	S45C
25	801055661189	回転子	1組	軸受付	
26	801147128169	軸端 ^o ー	1	5x5x18.5L(両角)	SUS403
27	801061161129	ハ ^o アリングカバー	1	φ25.1xφ36x1.6t	SPC
28	801052108139	軸受	1	6305ZZC3	
29	801064000849	モーターレーム	1	アル ^o	ADC
30	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホ ^o リット
31	801035125139	注油 ^o ラ ^o	1	M10x20(B=13,ワ ^o ンジ ^o 付六角)	SUS304
32	801025243179	メカニカル ^o ール	1	H-20T型	SIC
33	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(タ ^o ツク ^o リッ ^o)	SWRM
34	801030144139	オイルワ ^o ー	1	H-20(A)(T)用	樹脂
35	801143070109	なべ小ねじ	2	M5x6	SWRM

ポンプ型式：KTV2-15

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KTV2-2-3-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801030155179	シールストッパ°	1	H-20(KTV2)用	SPCC
37	801122134189	オリク°	1	G-115(114.4xφ3.1)	NBR
38	801121001049	下部水路ハ°ツキン	1	KTV2-15/22型(リ°付)	SBR
39	801029000779	オイルケーシク°	1	KTV2-15/22用	ADC
40	801140270139	六角穴付ホ°ルト	4	M8x30	SUS304
41	801031000089	後面ライ付	1	KTV2-15/22型	BR+NR
42	801058000259	保護フ°レート	1	φ41xφ70x3t	SUS304
43	801143166149	皿小ねじ	2	M4x8	SUS304
44	801122443139	Vリク°	1	VR-20	NBR
45	801071297199	軸スリ-フ°	1	φ16xφ20x10l(ツハ°付)	SUS304
46	801021F72169	羽根車(50Hz用)	1	KTV2-15用	FCD
46	801021F73179	羽根車(60Hz用)	1	KTV2-15用	FCD
47	801142129129	平座金	1	M12	SUS304
48	801141007109	六角ナット	1	M12	SUS304
49	801141032149	六角袋ナット	1	M12	SUS304
50	801020B19189	ホ°ソフ°ケーシク°	1	KTV2-15/22型	BR+NR
51	801127249129	ケーシク°押え金具	1	KTV2-15/22型	SPCC
52	801023432199	スレーナスタト°	1	KTV2-15/22型	SPCC
53	801140000539	六角ホ°ルト(平座金付)	4	M8x85(ネ°=22L)	SUS304
		<旧ホ°ソフ°ケーシク°&押え板		セツトで互換性あり>	
50	801020871289	ホ°ソフ°ケーシク°	1	KTV2-15/22型	BR+NR
51	801127193109	ケーシク°押え金具	1	KTV2-15/22型	SPCC
		<ハ°ツキンオリク°セツト>			
	801173472199	ハ°ツキンオリク°セツト	1式	(*印)	
10	801121001099	ホ-スキャフ°リク°ハ°ツキン	1	KTV2-15/22型(3穴)	NBR
13	801122473129	モ-タフ°ラケット/モ-タフレームオリク°	1	150xφ3.3	NBR
18	801121445129	上部水路ハ°ツキン	1	KTV2-15/22型	NBR
20	801122293169	上部軸受オリク°	1	47xφ3.1	NBR
30	801121246119	注油フ°ラク°ハ°ツキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホ°リシート
37	801122134189	モ-タフレーム/オイルケーシク°オリク°	1	G-115(114.4xφ3.1)	NBR
38	801121001049	下部水路ハ°ツキン	1	KTV2-15/22型(リ°付)	SBR
		カニカルシール潤滑油		タ-ビ°ン油VG32 270ml	
		<オフ°ション>			
	801032342199	ホ-スキャフ°リク°(80mm)	1	80mm(KTV2型)	AC
	801032000079	内ねじホ-スキャフ°リク°(50mm)	1	50mm(KTVE用)	FC
	801037381159	吐出し短管(50mm)	1	JIS10Kx50mm(,P.C.98三角)	SGPSS
	801037000079	吐出し短管(80mm)	1	JIS10Kx80mm(,P.C.98三角)	SGPSS
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			