


分解組立圖

KTV2-80



ポンプ型式：KTV2-80

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KTV2-7-3-1	3KW	200V	80(100)mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801010124159	ケーブルクリップ [°] コ [°] ム	1	No.3	NBR
2	801095000999	直チ [°] ン	1	4mm(3L)L=29.4	SS
3	801140032379	六角ボルト	1	M6x15	SWRM
4	801010120189	ケーブルクリップ [°]	1	No.2-1	SPC
5	801141004339	六角ナット	1	M6	S35C
6	801001481159	キャブタイケ [°] ブル(完)x8m	1	2PNCT・F4Cx2□(完,シ17P付)	KTV型
	801001481289	キャブタイケ [°] ブル(完)x10m	1	2PNCT・F4Cx2□(完,シ17P付)	KTV型
	801001481319	キャブタイケ [°] ブル(完)x15m	1	2PNCT・F4Cx2□(完,シ17P付)	KTV型
	801001481449	キャブタイケ [°] ブル(完)x20m	1	2PNCT・F4Cx2□(完,シ17P付)	KTV型
	801001481579	キャブタイケ [°] ブル(完)x30m	1	2PNCT・F4Cx2□(完,シ17P付)	KTV型
	★★★	上記ケ [°] ブル完成品は		No.7.8.11付	
	801001322179	キャブタイケ [°] ブル(ト [°] ラム)	m	2PNCT・F4Cx2□	(円/m)
7	801140033129	六角ボルト	2	M6x16	SUS304
8	801006000689	スタツピング [°] ボックス	1	No.1-1(クラン [°] 付)	ADC
9	801140418159	六角ボルト	4	M8x25(B=12)	SUS304
10	801142210119	平座金	4	φ8.6xφ13.4x1t	SUS304
11	801008133109	水切り [°] パーツ	1	No.1-9(ガ [°] スケット付)	CR
12	801140074159	六角ボルト	2	M10x20	SUS304
13	801142164199	ばね座金	2	M10	SUS304
14	801068000209	ハト [°] ル	1	KTV2-37型	SGP+NBR
15	801140507129	六角ボルト(平座金付)	4	M10x35	SUS304
17	801032118279	ホ [°] スキャッ [°] リング [°] (80mm用)	1	80mm(GH型)	ADC
17	801032127299	ホ [°] スキャッ [°] リング [°] (100mm用)	1	100mm(GH型)	ADC
18	801121141159	リング [°]	1	KRB-3"/4"型	NBR
19	801009177199	ア [°] ス線	1式	2□(圧着端子,シ17P付)	
20	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
21	801050403159	モ [°] タ [°] ラケット	1	フル [°]	ADC
22	801140433169	六角ボルト(ばね/平座金付)	4	M10x35	SUS304
23	801122298119	リング [°]	1	160xφ3.8	NBR
24	801053449129	保護装置	1	KA313-GAZL110	(H)
25	801143136159	トラス小ねじ	2	M4x10	SWRM
26	801058117139	リ [°] ト [°] 線保護 [°] プレート	1	φ70xφ140x1.6t	ハ [°] ーク
27	801122367129	リング [°]	1	52xφ3.1	NBR
28	801142196109	波形座金	1	#6205/6304用(φ52x,0.3 t)	SUP
29	801052107129	軸受	1	6304ZZC3	
30	801056668189	固定子	1式		
31	801145029109	固定子セツト [°] ン	1	φ8x30	S45C
32	801055667149	回転子	1組	軸受付	
33	801147129179	軸端 [°] キ	1	5x5x22L(両角)	SUS403
34	801052109149	軸受	1	6306ZZC3	

ポンプ型式：KTV2-80

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KTV2-7-3-1	3KW	200V	80(100)mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801121449169	上部水路ハブ	1	KTV2-37型	NBR
36	801064000809	モーター	1	フル	ADC
37	801121246119	ハブ	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシ
38	801035125139	注油	1	M10x20(B=13,ワッ付六角)	SUS304
39	801122139139	リング	1	G-140(139.4xφ3.1)	NBR
40	801025255129	カニカニ	1	H-25T型	SIC
41	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリット)	SWRM
42	801030143129	オイル	1	H-25(A)(T)用	樹脂
43	801143070109	なべ小ねじ	2	M5x6	SWRM
44	801030152149	シール	1	H-25(A)(T)用	SPCC
45	801121001039	下部水路ハブ	1	KTV2-37型(ワッ付)	SBR
46	801029000789	オイル	1	KTV2-37用	ADC
47	801140288149	六角穴付	4	M10x35	SUS304
48	801031000099	後面	1	KTV2-37型	BR+NR
49	801058000269	保護	1	φ36xφ85x3t	SUS304
50	801143166149	皿小ねじ	2	M4x8	SUS304
51	801122444149	Vリング	1	VR-25	NBR
52	801071298109	軸	1	φ20xφ25x9(ワッ付)	SUS304
53	801021F80179	羽根車(50Hz用)	1	KTV2-80用	HiCrFC
53	801021F81189	羽根車(60Hz用)	1	KTV2-80用	HiCrFC
54	801142130169	平座金	1	M16	SUS304
55	801141008119	六角ナット(1次品)	1	M16	SUS304
55	801141008409	六角ナット(2次品)	1	M16(3種)	SUS304
56	801142166119	ばね座金(2次品)	1	M16	SUS304
57	801024154179	攪拌羽根	1	KTV2-80型	FCD
58	801020000369	ホッ	1	KTV2-37型	BR+NR
59	801127250169	リング	1	KTV2-37型	SPCC
60	801023435129	スレ	1	KTV2-80型	SPCC+SGP
61	801142128119	平座金	6	M10	SUS304
62	801140091189	六角	6	M10x100	SUS304
		<旧ホッ&押え板		で互換性あり>	
58	801020872299	ホッ	1	KTV2-37型	BR+NR
59	801127194119	リング	1	KTV2-37型	SPCC
		<ハブリング>			
	801173473109	ハブリング	1式	(*印)	
18	801121141159	ホッ	1	KRB-3"/4"型	NBR
23	801122298119	モーター/モーター	1	160xφ3.8	NBR
27	801122367129	上部軸受	1	52xφ3.1	NBR
35	801121449169	上部水路ハブ	1	KTV2-37型	NBR
37	801121246119	注油ハブ	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシ

ポンプ型式：KTV2-80

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
KTV2-7-3-1	3KW	200V	80(100)mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
39	801122139139	モータレーム/オイルクーリング°リング°	1	G-140(139.4xφ3.1)	NBR
45	801121001039	下部水路パッキン	1	KTV2-37型(リブ°付)	SBR
		メカニカル潤滑油		タービン油VG32 400ml	
		<内ねじホースカップ°リング°>			
	801032000089	内ねじホースカップ°リング°	1	80mm(KTVE用)	FC
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			