


分解組立圖

KTZ33. 7-53/63



管理no. C-01552-1

ポンプ型式 : KTZ33.7-53/63

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|------------|-------|------|------|---|---|--------|
| KTZ-49-1-1 | 3.7kW | 200V | 80mm | - | - | |

| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 |
|-----|--------------|-------------------|----|-------------------------|--------|
| 1 | 801001840169 | キャブタイヤケーブル(完)x8m | 1 | 2PNCTF4Cx2□(端子付,完) | KTZ型 |
| | 801001840299 | キャブタイヤケーブル(完)x10m | 1 | 2PNCTF4Cx2□(端子付,完) | KTZ型 |
| | 801001840329 | キャブタイヤケーブル(完)x15m | 1 | 2PNCTF4Cx2□(端子付,完) | KTZ型 |
| | 801001840459 | キャブタイヤケーブル(完)x20m | 1 | 2PNCTF4Cx2□(端子付,完) | KTZ型 |
| | 801001840589 | キャブタイヤケーブル(完)x25m | 1 | 2PNCTF4Cx2□(端子付,完) | KTZ型 |
| | 801001840619 | キャブタイヤケーブル(完)x30m | 1 | 2PNCTF4Cx2□(端子付,完) | KTZ型 |
| | ★★★ | 上記ケーブル完成品は | | No.9,11,12,13付 | |
| | 801001322179 | キャブタイヤケーブル(トラム) | m | 2PNCT・F4Cx2□ | (円/m) |
| 2 | 801010124159 | ケーブルクリップゴム | 1 | No.3 | NBR |
| 3 | 801010120189 | ケーブルクリップ | 1 | No.2-1 | SPC |
| 4 | 801141004599 | 六角ナット | 1 | M6 | SWRM |
| 5 | 801140032379 | 六角ボルト | 1 | M6x15 | SWRM |
| 6 | 801095000999 | 直径 | 1 | 4mm(3L)L=29.4 | SS |
| 7 | 801011000449 | シャックル | 1 | #5,クリップ用 | SS |
| | | 径を注文する際、同時にシャックルも | | 注文願います。 | |
| 8 | 801140060189 | 六角ボルト | 4 | M8x50 | SUS304 |
| 9 | 801006167179 | スタンプインクボックス | 1 | No.1-3 | FC |
| 10 | 801122121129 | オリク | 1 | G-50(49.4xφ3.1) | NBR |
| 11 | 801004167119 | ケーブルブシ | 1 | No.1 | CR |
| 12 | 801008156199 | モルトカバー | 1 | No.1-3 | ADC |
| 13 | 801009126139 | レグランド端子 | 4 | 1.25□/2□用 | 材 |
| 14 | 801002135149 | 熱収縮チューブ | m | スリットA(φ15x0.3t) | (円/m) |
| 15 | 801140079109 | 六角ボルト | 4 | M10x40 | SUS304 |
| 16 | 801142164199 | ばね座金 | 4 | M10 | SUS304 |
| 17 | 801070117119 | L型金具 | 1 | KTZ23.7/33.7/43.7型 | SPC |
| 18 | 801140074159 | 六角ボルト | 2 | M10x20 | SUS304 |
| 19 | 801068262159 | ハンドル | 1 | KTZ23.7/45.5型 | SGPSS |
| 20 | 801140000019 | 六角ボルト | 4 | M10x30(B=14) | SUS304 |
| 21 | 801142128249 | 平座金 | 4 | M10 | SPC |
| 22 | 801032118279 | ホースカップリング | 1 | 80mm(GH型) | ADC |
| 23 | 801121141159 | ワッシャー | 1 | KRB-3"/4"型 | NBR |
| 24 | 801050419149 | モーターラケット | 1 | | FC |
| 25 | 801122276139 | オリク | 1 | 160xφ3.1 | NBR |
| 26 | 801053241259 | 保護装置 | 1 | KA313-GGXL110 | (T.C) |
| 27 | 801143126129 | なべ小ねじ(ばね/平座金付) | 2 | M4x12 | SWRM |
| 28 | 801009293129 | アス線 | 1式 | 2□X180l | |
| 29 | 801143085349 | なべ小ねじ(ばね座金付) | 1 | M4x6 | C3604 |
| 30 | 801142196109 | 波形座金 | 1 | #6205/6304用(φ52x,0.3 t) | SUP |
| 31 | 801052107129 | 軸受 | 1 | 6304ZZC3 | |
| 32 | 801122367129 | オリク | 1 | 52xφ3.1 | NBR |

ポンプ型式 : KTZ33.7-53/63

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|------------|-------|------|------|---|---|--------|
| KTZ-49-1-1 | 3.7kW | 200V | 80mm | - | - | |

| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 |
|-----|--------------|-----------------|----|---------------------------|--------|
| 33 | 801058000049 | リード線保護プレート | 1 | φ66xφ150x1.5t | 樹脂 |
| 34 | 801055002829 | 回転子 | 1組 | | |
| 35 | 801147026139 | 軸端板 | 1 | 5x5x25L(両角) | SUS420 |
| 36 | 801056001279 | 固定子 | 1式 | | |
| 37 | 801121506129 | 上部水路プレート | 1 | KTZ23.7/33.7/43.7型 | NBR |
| 38 | 801064000199 | モーターレーム | 1 | | FC |
| 39 | 801140078199 | 六角ボルト | 4 | M10x35 | SUS304 |
| 40 | 801142164199 | ばね座金 | 4 | M10 | SUS304 |
| 41 | 801121247129 | プレート | 1 | φ12.3xφ18x2t | ホリシット |
| 42 | 801140000179 | フランジ付六角ボルト(注油用) | 1 | M12x15 | SUS304 |
| 43 | 801140000239 | 六角ボルト(ばね座金付) | 4 | M5x10 | SWRM |
| 44 | 801062000029 | ベアリングカバー | 4 | φ5.5xφ18x2t | SPC |
| 45 | 801052110189 | 軸受 | 1 | 6307ZZC3 | |
| 46 | 801122133179 | リング | 1 | G-110(109.4xφ3.1) | NBR |
| 47 | 801060001769 | ベアリングハウジング | 1 | | FC |
| 48 | 801142163349 | ばね座金 | 4 | M8 | SWRH |
| 49 | 801140054489 | 六角ボルト | 4 | M8x20 | SWRM |
| 50 | 801025001009 | 加工カバー | 1 | H-25T型ROHS(E) | SIC |
| 51 | 801143070239 | なべ小ねじ | 2 | M5x6(スリットリブ) | SWRM |
| 52 | 801030143129 | オイルワッシャー | 1 | H-25(A)(T)用 | 樹脂 |
| 53 | 801143070109 | なべ小ねじ | 4 | M5x6 | SWRM |
| 54 | 801030148179 | シールカップ | 1 | HT-2530用 | SPCC |
| 55 | 801122283139 | リング | 1 | 165xφ3.1 | NBR |
| 56 | 801121124129 | 下部水路プレート | 1 | KTV-37/55型 | NBR |
| 57 | 801020001029 | ポンプケーシング | 1 | KTZ23.7/33.7/43.7型(シッキ穴付) | FC |
| 58 | 801026144499 | オイルシール | 1 | TC-40588 | NBR |
| 59 | 801040106279 | 羽根車調整座金 | | φ20.2xφ30x0.3t | SUS304 |
| 60 | 801021L16179 | 羽根車(50Hz用) | 1 | KTZ33.7-53用 | HiCrFC |
| 60 | 801021L17189 | 羽根車(60Hz用) | 1 | KTZ33.7-63用 | HiCrFC |
| 61 | 801047104269 | 羽根車ねじ保護カバー | 1 | No.3B(18) | SUS304 |
| 62 | 801142166119 | ばね座金 | 1 | M16 | SUS304 |
| 63 | 801141033159 | 六角袋ナット | 1 | M16 | SUS304 |
| 64 | 801120109219 | クッションカバープレート | | φ180xφ222x0.5t(φ12) | ホリシット |
| 65 | 801022000559 | クッションカバー | 1 | KTZ33.7/35.5型(シッキ穴付) | FCD |
| 66 | 801142128249 | 平座金 | 3 | M10 | SPC |
| 67 | 801140074159 | 六角ボルト | 3 | M10x20 | SUS304 |
| 68 | 801142128249 | 平座金 | 3 | M10 | SPC |
| 69 | 801144000319 | スリットボルト | 3 | M10x94(20/14) | SUS410 |
| 70 | 801023471109 | スレースタッド | 1 | KTZ23.7/45.5型 | SPCC |
| 71 | 801142128249 | 平座金 | 3 | M10 | SPC |

ポンプ型式 : KTZ33.7-53/63

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|------------|-------|------|------|---|---|--------|
| KTZ-49-1-1 | 3.7kW | 200V | 80mm | - | - | |

| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 |
|-----|--------------|-----------------------|----|--------------------|-------|
| 72 | 801141006779 | 六角ナット | 3 | M10 | S45C |
| | | <ハッピンOリングセット> | | | |
| | 801173514149 | ハッピンOリングセット | 1式 | (*印) | |
| 10 | 801122121129 | スタブリングホックOリング | 1 | G-50(49.4xφ3.1) | NBR |
| 23 | 801121141159 | ホースカップリングハッピン | 1 | KRB-3"/4"型 | NBR |
| 25 | 801122276139 | モーターラケット/モーターフレームOリング | 1 | 160xφ3.1 | NBR |
| 32 | 801122367129 | 上部軸受Oリング | 1 | 52xφ3.1 | NBR |
| 37 | 801121506129 | 上部水路ハッピン | 1 | KTZ23.7/33.7/43.7型 | NBR |
| 41 | 801121247129 | 注油ノックハッピン | 1 | φ12.3xφ18x2t | ホリシート |
| 46 | 801122133179 | モーターフレーム/Br.ハウジングOリング | 1 | G-110(109.4xφ3.1) | NBR |
| 55 | 801122283139 | モーターフレーム/ポンプケーシングOリング | 1 | 165xφ3.1 | NBR |
| 56 | 801121124129 | 下部水路ハッピン | 1 | KTV-37/55型 | NBR |
| | | 効ニカル潤滑油 | | タービン油VG32 1,250ml | |
| | | <羽根車抜き工具> | | | |
| | 801183008119 | 羽根車抜き工具 | 1 | A型 No.3 1" | FC |