


分解組立圖

LBT-250-52/62
LBT-480-52/62



ポンプ型式：LBT-250-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LB(2)-12-1-1	0.25kW	200V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001848279	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
2	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
3	801003190109	グラント	1		SUS316
4	801140000139	六角ボルト(平座金付)	2	M8x65	SUS304
5	801068000069	バンドル	1	LB-250/480-52/62型	樹脂
6	801032000119	ホースカップリング	1	40mm(LB-250-52/62型)H=66.4	ADC
	801181006139	ワイヤホースバンド	1	44mm(φ40用)	SWMG
7	801121587179	パッキン	1	LB-250/480-51/61型	NBR
8	801141144109	フランジ付六角袋ナット	2	M8	SUS304
9	801032000709	内ねじホースカップリング	1	40mm(LB-250/480-52/62型)リブ付	FC
10	801065382139	アウトカバー	1	LB-250/480-51/61型	SPC
11	801122453169	オリング	1	172xφ2.7	NBR
12	801121002099	パッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
13	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304
14	801051282199	ハットカバー	1		ADC
15	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
16	801143136159	トラス小ねじ	2	M4x10	SWRM
17	801053001399	保護装置	1	KA311-DPTL62	(H.C)
18	801143073269	なべ小ねじ	1	M4x4	C3604
19	801050451189	モーターラケット	1		SECD
20	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
21	801052100159	上部軸受	1	6201ZZC3	
22	801055000329	回転子	1組	軸受付	
23	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
24	801052101169	下部軸受	1	6202ZZC3	
25	801056001589	固定子	1式		
26	801064508149	モーターフレーム	1		ADC
27	801122133179	オリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
28	801025000829	効ニカルシール	1	W-14VC型ROHS	SSIC
29	801030000099	オイルリター	1	W-14VL型	樹脂
30	801029000709	オイルシリング	1	LB-250/480-51/61型	ADC
31	801140252199	六角穴付ボルト	3	M6x20	SUS304
32	801035124129	注油ポートラック	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
33	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
34	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR

ポンプ型式：LBT-250-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LB(2)-12-1-1	0.25kW	200V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801071292149	軸封-ﾌﾞ	1	LB3-250/480型	SUS304
36	801031000019	後面ﾌﾗｲﾄﾞ	1	LB-250/480-51/61型	SPC+ｸﾚﾀﾝｺﾞﾑ
37	801021007449	羽根車(50Hz用)	1	LBT-250-52用	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
37	801021007519	羽根車(60Hz用)	1	LBT-250-62用	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
38	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
39	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
40	801141030129	六角袋ﾌｯﾄ	1	M8	SUS304
41	801020B89199	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞ	1	LB-250/480-51/61型	特殊合成ｺﾞﾑ
42	801022001289	ｻｸｼｵﾝｶﾊﾞｰ	1	LB-250/480-52/62型	SPC+ｸﾚﾀﾝｺﾞﾑ
43	801023547189	ｽﾚｰｽﾀﾝﾄﾞ	1	LB-250/480-51/61型	SPCC
44	801140000149	六角ﾎｰﾙ(平座金付)	3	M8x20	SUS304
		<ﾊﾟｯｷﾝｸﾞｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ>			
	801173567129	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1式	(*印)	
7	801121587179	ﾎｰｽｸｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	LB-250/480-51/61	NBR
11	801122453169	ｱｳﾄｶﾊﾞｰ/ｵｲﾙｹｰｼﾝｸﾞｵﾘﾝｸﾞ	1	172xφ2.7	NBR
12	801121002099	ｱｳﾄｶﾊﾞｰ/ﾊｯﾄｶﾊﾞｰﾊﾟｯｷﾝ	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ｺﾞﾑ
15	801121546149	ﾊｯﾄｶﾊﾞｰ/ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
27	801122133179	ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑ/ｵｲﾙｹｰｼﾝｸﾞｵﾘﾝｸﾞ	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
33	801121246119	注油ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
		ｶﾅｶﾞﾐｰﾙ潤滑油		ﾀｰﾋﾞﾝ油VG32 155ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			