


分解組立圖

LBT-800-51/61



ポンプ型式：LBT-800-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LB(2)-26-1-1	0.75kW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001848279	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
2	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
3	801003190109	グラント	1		SUS316
4	801140000139	六角ボルト(平座金付)	2	M8x65	SUS304
5	801068000069	バンドル	1	LB-250/480-52/62型	樹脂
6	801141144109	フランジ付六角袋ナット	2	M8	SUS304
7	801032000129	ホースカップリング	1	50mm(LB-480-52/62型)H=66.4	ADC
	801181001189	ワイヤレスバンド	1	55mm(φ50用)	SWMG
8	801121587179	パッキン	1	LB-250/480-51/61型	NBR
9	801065000229	アウトカバー	1		SPC
10	801122453169	オリング	1	172xφ2.7	NBR
11	801121002099	パッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
12	801051000559	ハットカバー	1		ADC
13	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304
14	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
15	801143000439	トラス小ねじ	2	M4x8	SWRM
16	801053002019	保護装置	1	KA311-DAVL78C	(T.C)
17	801009001029	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=160	
18	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360
19	801050451189	モータラケット	1		SECD
20	801142000419	波形座金	1	#6201(T=0.4)	S65CM
21	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
22	801055002999	回転子	1組	軸受付	
23	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
24	801052001069	軸受	1	6302ZZC3(SRL)	
25	801056008289	固定子	1式	ｽﾚｰﾀ LTE-C 2P-0.75KW	
26	801064001279	モーターフレーム	1		ADC
27	801122133179	オリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
28	801025000829	効ニカルシール	1	W-14VC型ROHS	SSIC
29	801030000099	オイルリター	1	W-14VL型	樹脂
30	801029000729	オイルクーリング	1	LB-750-51/61用	ADC
31	801140252199	六角穴付ボルト	3	M6x20	SUS304
32	801035124129	注油アダプタ	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
33	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
34	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR

ポンプ型式：LBT-800-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LB(2)-26-1-1	0.75kW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801071292149	軸封-ﾌﾞ	1	LB3-250/480型	SUS304
36	801031000129	後面ﾌｨﾁ	1	LSC1.4S-51/61型	SPC+ﾎﾟﾘﾔﾐﾅﾑ
37	801021007529	羽根車(50Hz用)	1	LBT-800-51用	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
37	801021007569	羽根車(60Hz用)	1	LBT-800-61用	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
38	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
39	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
40	801141030129	六角袋ﾌｻﾄ	1	M8	SUS304
41	801020000439	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾞﾝｸﾞ	1	LB-750用	BR+NR
42	801022001279	ｻｸｼｵﾝｶﾊﾞｰ	1	LSC1.4S-51/61型	SPC+ﾎﾟﾘﾔﾐﾅﾑ
43	801023547189	ｽﾚｰﾊﾞｽﾀﾝﾄﾞ	1	LB-250/480-51/61型	SPCC
44	801140000149	六角ﾎﾞﾙﾄ(平座金付)	3	M8x20	SUS304
		<ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘﾝｸﾞｾｯﾄ>			
	801173567129	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1式	(*印)	
8	801121587179	ﾎｰｽｸｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	LB-250/480-51/61型	NBR
10	801122453169	ｱｳﾄｶﾊﾞｰ/ｵｲﾙｹｰｼﾞﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	172xφ2.7	NBR
11	801121002099	ｱｳﾄｶﾊﾞｰ/ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰﾊﾟｯｷﾝ	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ｼﾞｪﾙ
14	801121546149	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ/ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
27	801122133179	ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑ/ｵｲﾙｹｰｼﾞﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
33	801121246119	注油ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
		ｶﾅｶﾞﾐﾔｰﾙ潤滑油		ﾀｰﾋﾞﾝ油VG32 155ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			