


分解組立圖

LH23. 0W-50/60



管理no. C-00554-1

ポンプ型式：LH23.0W-50/60

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-41-1-1	3.0kW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801140056119	六角ボルト	2	M8x30	SUS304
2	801142163189	ばね座金	2	M8	SUS304
3	801003000069	グラフト	1	φ26xP.C.60	FC
4	801001006019	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCTF4Cx2□(完)	LH型
	801001322179	キャブタイヤケーブル(ドラム)	m	2PNCT・F4Cx2□	(円/m)
5	801010124159	ケーブルクリップコム	1	No.3	NBR
6	801010120189	ケーブルクリップ	1	No.2-1	SPC
7	801140032379	六角ボルト	1	M6x15	SWRM
8	801095000999	直チェーン	1	4mm(3L)L=29.4	SS
		チェーンを注文する際、同時にシャックルも		注文願います。	
9	801141004599	六角ナット	1	M6	SWRM
10	801011000449	シャックル	1	#5,クリップ用	SS
11	801140076179	六角ボルト	3	M10x30	SUS304
12	801142164199	ばね座金	3	M10	SUS304
13	801037000139	センター出し吐出し管	1	JIS10K,50A,P.C.98	FCD
14	801121000329	パッキン	1	P.C.98xφ60x1t	シリート
15	801072100209	吊りボルト	2	M10 予備ボルト	SUS304
16	801140064129	六角ボルト	4	M8x70	SUS304
17	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304
18	801142337159	シール座金	4	SM-8	SUS+NBR
19	801051000129	ハットカバー	1	TS1-2-3.0-LH3φ	F2
20	801122431189	リング	1	171.04xφ3.53	NBR
21	801140055109	六角ボルト	4	M8x25	SUS304
22	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304
23	801122119179	リング	1	G-40(39.4xφ3.1)	NBR
24	801050000189	モーターラケット	1		FC
25	801122139139	リング	1	G-140(139.4xφ3.1)	NBR
26	801053000389	保護装置	1	KA313-GCTL110	(T.C)
27	801143126129	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12	SWRM
28	801009000379	アース線	1式	AWG14x260(2-4G/Y)	
29	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
30	801058000079	保護プレート	1	φ65.5 x φ144 x 2 t	ハーク
31	801064000389	モーターレーム	1		FC
32	801142196109	波形座金	1	#6205/6304用(φ52x,0.3 t)	SUP
33	801122367129	リング	1	52xφ3.1	NBR
34	801052107129	軸受	1	6304ZZC3	
35	801061174189	リング	1	φ20xφ27x2t	SPC
36	801055000599	回転子	1組		
37	801147125139	軸端キー	2	5x5x15L(両角)	SUS420
38	801056001329	固定子	1式		

ポンプ型式：LH23.0W-50/60

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-41-1-1	3.0kW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
39	801065000169	アトカバー	1		SPCC
40	801140030519	六角ナット	3	M6x12	SWRM
41	801062219199	ヘッドリングカバー	1	P.C.94xφ70x2.3t(6穴)	SPCC
42	801052110189	軸受	1	6307ZZC3	
43	801122133179	リング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
44	801122431189	リング	1	171.04xφ3.53	NBR
45	801060000369	ヘッドリングハウジング	1		FC
46	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
47	801035124129	注油プラグ	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
48	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304
49	801140278119	六角穴付ナット	4	M8x70.	SUS304
50	801025255129	効ニカルール	1	H-25T型	SIC
51	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリップ)	SWRM
52	801030143129	オイルワッシャー	1	H-25(A)(T)用	樹脂
53	801143070109	なべ小ねじ	4	M5x6	SWRM
54	801030148179	シールスタンプ	1	HT-2530用	SPCC
55	801122135199	リング	1	G-120(119.4xφ3.1)	NBR
56	801029000129	オイルリング	1	LH23.0W/LH33.0用	FCD
57	801140252199	六角穴付ナット	4	M6x20	SUS304
58	801040106279	羽根車調整座金		φ20.2xφ30x0.3t	SUS304
59	801021001449	羽根車(50Hz用)	1	LH23.0W-50用	HiCrFC
59	801021001459	羽根車(60Hz用)	1	LH23.0W-60用	HiCrFC
60	801071000109	軸リブ	1	φ20xφ30x28L	SUS403
61	801020000549	二段目下部ケーシング	1	LH23.0W用	FCD
62	801026000059	スプリング	1	φ31xφ41x11t	SUS304
63	801020000929	二段目上部ケーシング	1	LH23.0W用(スプリング付)	FCD
64	801021001449	羽根車(50Hz用)	1	LH23.0W-50用	HiCrFC
64	801021001459	羽根車(60Hz用)	1	LH23.0W-60用	HiCrFC
65	801142130169	平座金	1	M16	SUS304
66	801141008409	六角ナット	1	M16(3種)	SUS304
67	801141033159	六角袋ナット	1	M16	SUS304
68	801020000569	一段目下部ケーシング	1	LH23.0W用	FCD
69	801144000189	スタッドナット	4	M8X120(16/18)5L	SUS304
70	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304
71	801141005189	六角ナット	4	M8	SUS304
72	801023000249	スレースタッド	1	LHW23.0/LH33.0用	SPCC
73	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304
74	801140070119	六角ナット	4	M8x100	SUS304
		<パッキンリングセット>			
	801173000419	パッキンリングセット	1式	(*印)	

ポンプ型式 : LH23.0W-50/60

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-41-1-1	3.0kW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
14	801121000329	吐出し管パッキン	1	P.C.98xφ60x1t	スリシート
18	801142337159	ハットカバー取付用シール座金	4	SM-8	SUS+NBR
20	801122431189	ハットカバー/モーターラケットOリング	1	171.04xφ3.53	NBR
23	801122119179	ハットカバー/モーターラケットOリング	1	G-40(39.4xφ3.1)	NBR
25	801122139139	モーターラケット/モーターフレームOリング	1	G-140(139.4xφ3.1)	NBR
33	801122367129	上部軸受Oリング	1	52xφ3.1	NBR
43	801122133179	モーターフレーム/Br.ハウジングOリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
44	801122431189	アウトカバー/Br.ハウジングOリング	1	171.04xφ3.53	NBR
46	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
55	801122135199	Br.ハウジング/オイルケーシングOリング	1	G-120(119.4xφ3.1)	NBR
		カニカルシール潤滑油		タービン油VG32 380ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183008119	羽根車抜き工具	1	A型 No.3 1"	FC