


分解組立図

LH430W-51/61



ポンプ型式：LH430W-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-22-2-1	30KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801141006199	六角ナット	3	M10	SUS304
2	801010103219	ケーブルクリップ	2	No.4	SPC
3	801009117119	裸圧着端子	6	R-22-6	CU
4	801009107189	裸圧着端子	1	R-14-6	CU
5	801009116109	裸圧着端子	2	R-2-4	CU
6	801140074159	六角ボルト	3	M10x20	SUS304
7	801011101199	シャックル	1	6mm(ナミネ)	SS
8	801095100189	直挿入	1	5mm(9L)(リング無)	SS
9	801072103239	吊りボルト	2	M24 7体ボルト	SUS304
10	801001201199	キャブタイヤケーブル(トラム)	15	2PNCT・F複合9Cx22□	(円/m)
11	801140056539	六角ボルト	4	M8x30(全ねじ)	SUS304
12	801141005189	六角ナット	4	M8	SUS304
13	801003106199	グランド	1	No.5	FC
14	801004170179	ケーブルグシ	1	φ39.5xφ58.5x22l	CR
15	801005106289	グシ座金	1	φ42xφ57x3.2t	SPC
16	801140076179	六角ボルト	4	M10x30	SUS304
17	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304
18	801006119279	スタッキングボックス	1	No.7	FC
19	801122135199	リング	1	G-120(119.4xφ3.1)	NBR
20	801008105139	モルトカバー	1	No.3	NBR
21	801003149149	下部グランド	1	No.5	FC
22	801141004599	六角ナット	6	M6	SWRM
23	801009168179	裸圧着端子	6	R-22-S6	CU
24	801009107189	裸圧着端子	6	R-14-6	CU
25	801140029289	六角ボルト	6	M6x10	SWRM
26	801002115189	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ16.5x1t)	(円/m)
27	801002116199	熱収縮チューブ	m	外装スチューブA4(φ20x0.35t)	(円/m)
28	801009114189	差し込み型ビニ端子	2	PC-4020M	
29	801009107189	裸圧着端子	1	R-14-6	CU
30	801140033129	六角ボルト	4	M6x16	SUS304
31	801009115199	差し込み型ビニ端子	2	PC-4020F	
32	801002128149	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ10x1t)	(円/m)
33	801002134139	熱収縮チューブ	m	外装スチューブA(φ13x0.3t)	(円/m)
34	801141007109	六角ナット	8	M12	SUS304
35	801142165109	ばね座金	8	M12	SUS304
36	801144422309	スタッドボルト	8	M12x40(22/24)(JIS)	SUS304
37	801037351169	両ワンジ付吐出し管	1	100mmJIS20K,GHZ430W型	SGPSS
38	801121447149	リング	1	φ78xφ152x1t	スリット
39	801140134149	六角ボルト	4	M16x90	SUS304
40	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304

ポンプ型式：LH430W-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-22-2-1	30KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
41	801142353179	シール座金	4	SM-16	SUS+NBR
42	801051222119	ハットカバー	1		FC
43	801122147149	リング	1	G-180(179.3xφ5.7)	NBR
44	801143028139	なべ小ねじ	2	M5x10	SWRM
45	801214006189	プレート	1	φ100x1.6t	SPC
46	801016114109	リット線保護フシ	1	GH-637/837型(5心用)	SBR
47	801016113199	リット線保護フシ	1	GH-422/430型(3心用)	SBR
48	801140100119	六角ボルト	6	M12x45	SUS304
49	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
50	801050407199	モーターラケット	1		FC
51	801142199139	波形座金	1	#6208/6307用	SK5
52	801052110189	軸受	1	6307ZZC3	
53	801122127189	リング	1	G-80(79.4xφ3.1)	NBR
54	801121454149	パッキン	1	φ291xφ307.8x16.4t	NBR
55	801065339159	アトカバー	1	GHZ-430W型	SS
56	801121454149	パッキン	1	φ291xφ307.8x16.4t	NBR
57	801055764129	回転子	1組		
58	801147132139	軸端キー	1	10x8x25L(両角)	SUS420
59	801053309199	保護装置	3	9700K-46-215	(H)
60	801056692119	固定子	1式		
61	801122153139	リング	1	G-220(219.3xφ5.7)	NBR
62	801064390249	モーターレーム	1		FC
63	801122259109	リング	1	12xφ3	NBR
64	801144490139	固定子セットボルト	1	M12特(B=21)	SUS403
65	801122171179	リング	1	V-150(148.5xφ4)	NBR
66	801122150109	リング	1	G-195(194.3xφ5.7)	NBR
67	801121463169	フィルパッキン	2	4x4.4x217l	フィル
68	801140055499	六角ボルト	4	M8x25	SWRM
69	801062210109	ハブリングカバー	1	φ65.5xφ149x22t	FC
70	801052120119	軸受	1組	7311ADBC3	
71	801142244149	ハブリングワッシャー	1	AW11	SPCC
72	801141076109	ハブリングナット	1	AN11	SS
73	801026272189	オイルシール	1	SC-50689	NBR
74	801060424139	ハブリングハウジング	1		FC
75	801121247129	パッキン	3	φ12.3xφ18x2t	ポリイソ
76	801035113189	注油フタ	3	M12x14(六角穴付)	SUS304
77	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
78	801140100119	六角ボルト	6	M12x45	SUS304
79	801122127189	リング	1	G-80(79.4xφ3.1)	NBR
80	801028000279	シールハウジング	1	LH322W/430W-51/61用	FC

ポンプ型式：LH430W-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-22-2-1	30KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
81	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリソート
82	801035113189	気密ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M12x14(六角穴付)	SUS304
83	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304
84	801140055109	六角ﾎﾞﾙﾄ	4	M8x25	SUS304
85	801004176139	ｸﾞﾚﾌﾞﾙｼｭ	1	LH322W/430W-51/61用	NBR
86	801003207119	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	1	LH322W/430W-51/61用	FC
87	801142161169	ばね座金	2	M5	SUS304
88	801140019129	六角ﾎﾞﾙﾄ	2	M5x16	SUS304
89	801025001249	ｶﾞｲﾄﾞｼｰﾙ	1	HT-4550N型(ROHS)	SIC
90	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(ｽﾛｯｸﾞﾘｯﾌﾟ)	SWRM
91	801030136129	ｵｲﾙﾌｧｰ	1	HT-4550用	樹脂
92	801143070109	なべ小ねじ	6	M5x6	SWRM
93	801030145149	ｼｰﾙｽﾄｯﾌﾟ	1	HT-4550用	SPCC
94	801122251129	ｵﾘﾝｸﾞ	1	205xφ3.8	NBR
95	801029000909	ｵｲﾙｾｰｼﾝｸﾞ	1	LH322W/430W型	FC
96	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304
97	801140286129	六角穴付ﾎﾞﾙﾄ	4	M10x30	SUS304
98	801071299119	上部軸ｽﾘｰﾌ	1	φ40xφ50x23t(ﾁｬｽﾞ付)	SUS403
99	801144438269	ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄ	4	M16x55(28/24)(JIS)	SUS304
100	801122016139	ｵﾘﾝｸﾞ	4	P-16(15.8xφ2.4)	NBR
101	801122251129	ｵﾘﾝｸﾞ	1	205xφ3.8	NBR
102	801122295189	ｵﾘﾝｸﾞ	1	310xφ3.8	NBR
103	801020002949	上部ﾎﾟﾝﾌﾟｾｰｼﾝｸﾞ	1	GHZ-430W型(ﾅﾁﾞﾘﾝｽﾘﾝｸﾞ00035付)	FC+SUS
104	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
105	801141008119	六角ﾅｯﾄ	4	M16	SUS304
106	801140125129	六角ﾎﾞﾙﾄ	4	M16x45	SUS304
107	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
108	801122255169	ｵﾘﾝｸﾞ	1	340xφ5	NBR
109	801040126109	羽根車調整座金		φ41.5xφ59x0.3t	SUS304
110	801021F92129	羽根車(50Hz用)	2	LH430W-51用	HiCrFC
110	801021F93139	羽根車(60Hz用)	2	LH430W-61用	HiCrFC
111	801020002959	中間ﾎﾟﾝﾌﾟｾｰｼﾝｸﾞ	1	ﾏｼﾞﾝｸﾞ,ﾅﾁﾞﾘﾝｽﾘﾝｸﾞ00035付	FC+SUS
112	801122255169	ｵﾘﾝｸﾞ	1	340xφ5	NBR
113	801071300169	下部軸ｽﾘｰﾌ	1	φ40xφ50x47t	SUS403
114	801142134109	平座金	1	M30	SUS304
115	801141012509	六角ﾅｯﾄ	2	M30(3種)	SUS304
116	801020898189	下部ﾎﾟﾝﾌﾟｾｰｼﾝｸﾞ	1	GHZ-430W型(ﾏｼﾞﾝｸﾞ付)	FC+HiCrFC
117	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
118	801140126139	六角ﾎﾞﾙﾄ	4	M16x50	SUS304
119	801141007109	六角ﾅｯﾄ	2	M12	SUS304

ポンプ型式：LH430W-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-22-2-1	30KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
120	801142165109	ばね座金	2	M12	SUS304
121	801142129129	平座金	2	M12	SUS304
122	801043102199	流電陽極	2	AB-1HS(75x70x20t)	アルミ
123	801140096139	六角ネジ	2	M12x25	SUS304
124	801144128179	スタットネジ	4	M16x110(24/24)	SUS403
125	801023001249	スレースタット	1	LH430W-51/61用	SS
126	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
127	801141008119	六角ナット	4	M16	SUS304
		<パッキンリングセット>			
	801173525189	パッキンリングセット	1式	(*印)	
19	801122135199	スタフイグネジ	1	G-120(119.4xφ3.1)	NBR
38	801121447149	吐出し管パッキン	1	φ78xφ152x1t	スリット
41	801142353179	ヘッドカバー-取付ネジ	4	SM-16	SUS+NBR
43	801122147149	ヘッドカバー-モーターラケットリング	1	G-180(179.3xφ5.7)	NBR
53	801122127189	上部軸受リング	1	G-80(79.4xφ3.1)	NBR
54	801121454149	ヘッドカバー-アウトカバーパッキン	1	φ291xφ307.8x16.4t	NBR
56	801121454149	アウトカバー-Br.ハウジングパッキン	1	φ291xφ307.8x16.4t	NBR
61	801122153139	モーターラケット/モーターフレームリング	1	G-220(219.3xφ5.7)	NBR
63	801122259109	固定子セットネジ	1	12xφ3	NBR
65	801122171179	モーターフレーム/Br.ハウジングリング	1	V-150(148.5xφ4)	NBR
66	801122150109	モーターフレーム/Br.ハウジングリング	1	G-195(194.3xφ5.7)	NBR
75	801121247129	注油プラグパッキン	3	φ12.3xφ18x2t	ネジリット
79	801122127189	Br.ハウジング/S.ハウジングリング	1	G-80(79.4xφ3.1)	NBR
81	801121247129	気密プラグパッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ネジリット
94	801122251129	Br.ハウジング/オイルケーシングリング	1	205xφ3.8	NBR
100	801122016139	上部ネジケーシング取付ネジ	4	P-16(15.8xφ2.4)	NBR
101	801122251129	オイルケーシング/上部ケーシングリング	1	205xφ3.8	NBR
102	801122295189	Br.ハウジング/上部ケーシングリング	1	310xφ3.8	NBR
108	801122255169	上部/中間ネジケーシングリング	1	340xφ5	NBR
112	801122255169	中間/下部ネジケーシングリング	1	340xφ5	NBR
		多機能潤滑油		ターボ油VG32 2,350ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			