

口径	А	В	С	D	E	F	G	Н	- 1	J	K	∟	Ν	M	0	S	ВА	ВВ	ВС	BD	BF	ВΙ	Z	AB
3⁄4 B 20A	162	55	117	141	190	76	13	185	8XA1			295	13	65	100	ø19.05	170	128	300	150	30	245	ø12	
1 B 25A	210	80	145	176	237	94	14	240	10XA2		180	380	15	75	120	ø22.23	220	150	380	180	35	305	ø12	
11/4 B 32A	222	80	164	202	275	103	15	265	12XA2		211	405	16	95	141	ø22.23	210	175	405	205	35	358	ø12	80
1½ B 40A	242	85	187	232	315	127	18	297	14XA2		235	435	16	88	163	ø25.40	260	200	435	235	35	411	ø12	90
2 B 50A	310	112	216	271	366	155	20	350	16XA3	40	264	550	3	112		ø28.58	368	230	595	275	43	474	ø14	95

□径により本体の形状は異なります。 予告なく寸法を変更する場合が有ります。 ギヤーポンプ(単独ベース型、安全弁付)

ME-2V型

型式

外形寸法図

第三角法	尺度 SCALE					
重量WEIGHT	作成日 DATE '13 7 10					



株式会社 亀嶋鐵工所

設計		製図	
	岩間		松永
検図		承認	
1	亀島		亀嶋