


# 分解組立図

NKZ3-100H



管理No. C-01416-1

ポンプ型式：NKZ3-100H

| 管理No.      | 出力   | 電圧   | 口径    | - | - | 生産終了年度 |
|------------|------|------|-------|---|---|--------|
| NKZ3-6-2-1 | 11KW | 200V | 100mm | - | - |        |

| No. | 部品番号         | 品名                     | 個数 | 規格                                 | 材質      |
|-----|--------------|------------------------|----|------------------------------------|---------|
| 1   | 801001517119 | キャブタイヤケーブル(完)x8m       | 1  | 2PNCT・F4Cx8□(端子付,完)                | KR-3型   |
|     | 801001517249 | キャブタイヤケーブル(完)x10m      | 1  | 2PNCT・F4Cx8□(端子付,完)                | KR-3型   |
|     | 801001517379 | キャブタイヤケーブル(完)x15m      | 1  | 2PNCT・F4Cx8□(端子付,完)                | KR-3型   |
|     | 801001517409 | キャブタイヤケーブル(完)x20m      | 1  | 2PNCT・F4Cx8□(端子付,完)                | KR-3型   |
|     | ★★★          | 上記ケーブル完成品は             |    | No.6,7,8,9,11,30付                  |         |
|     | 801001411149 | キャブタイヤケーブル(ドラム)        | m  | 2PNCT・F4Cx8□                       | (円/m)   |
| 2   | 801010122109 | ケーブルクリップ <sup>TM</sup> | 1  | No.2                               | NBR     |
| 3   | 801010120189 | ケーブルクリップ               | 1  | No.2-1                             | SPC     |
| 4   | 801141004179 | 六角ナット                  | 1  | M6                                 | SUS304  |
| 5   | 801140032119 | 六角ボルト                  | 1  | M6x15                              | SUS304  |
| 6   | 801070107189 | クランプ                   | 1  |                                    | FC      |
| 7   | 801140035149 | 六角ボルト                  | 2  | M6x20                              | SUS304  |
| 8   | 801006127159 | スタブインクボックス             | 1  | No.3                               | FC      |
| 9   | 801008147179 | 水切りブーツ                 | 1  | KR3-9(カスケード付)                      | CR      |
| 10  | 801140055109 | 六角ボルト                  | 4  | M8x25                              | SUS304  |
| 11  | 801009129169 | 裸圧着リブ                  | 6  | E小                                 | CU      |
| 12  | 801009101129 | ターミナル(止めねじ付)           | 3  | φ12x(φ6.6xφ6.6)x25l                | C3604   |
| 13  | 801002129159 | 熱収縮フィブ                 | m  | 内装EVAフィブ(φ14x1t)                   | (円/m)   |
| 14  | 801002132119 | 熱収縮フィブ                 | m  | 外装スフィブ <sup>TM</sup> A4(φ17x0.27t) | (円/m)   |
| 15  | 801095000999 | 直フィン                   | 1  | 4mm(3L)L=29.4                      | SS      |
|     |              | フィンを注文する際、同時にシャッフルも    |    | 注文願います。                            |         |
| 16  | 801011000449 | シャッフル                  | 1  | #5,クリップ用                           | SS      |
| 17  | 801140081319 | 六角ボルト                  | 4  | M10x50(全ねじ)                        | SUS304  |
| 18  | 801142164199 | ばね座金                   | 4  | M10                                | SUS304  |
| 19  | 801142128249 | 平座金                    | 1  | M10                                | SPC     |
| 20  | 801070103109 | L型金具                   | 1  | KT-55型                             | SPC     |
| 21  | 801068172179 | ハトール                   | 1  | NKZ2-11KW型                         | SGP+SPC |
| 22  | 801142128119 | 平座金                    | 4  | M10                                | SUS304  |
| 23  | 801121343199 | ワッシャー                  | 4  | φ9.5xφ16x5t                        | NBR     |
| 24  | 801140052179 | 六角ボルト                  | 2  | M8x16                              | SUS304  |
| 25  | 801046000059 | エパバルブ                  | 1  | GSZ/NKZ/B型                         | SPCC    |
| 26  | 801203017189 | ホール                    | 1  | φ28                                | NBR     |
| 27  | 801121151189 | ワッシャー                  | 1  | P.C.80xφ50                         | CR      |
| 28  | 801143041129 | なべ小ねじ                  | 1  | M6x8                               | SWRM    |
| 29  | 801142162339 | ばね座金                   | 1  | M6                                 | SWRH    |
| 30  | 801009106179 | 裸圧着端子                  | 1  | R-8-6                              | CU      |
| 31  | 801050368179 | モーターラット                | 1  |                                    | FC      |
| 32  | 801122250119 | オリング                   | 1  | 230xφ3.8                           | NBR     |
| 33  | 801053317109 | 保護装置                   | 1  | KA315-JTAL00                       | (B.C)   |
| 34  | 801142124209 | 平座金                    | 2  | M4                                 | SPC     |

ポンプ型式：NKZ3-100H

| 管理No.      | 出力   | 電圧   | 口径    | - | - | 生産終了年度 |
|------------|------|------|-------|---|---|--------|
| NKZ3-6-2-1 | 11KW | 200V | 100mm | - | - |        |

| No. | 部品番号         | 品名         | 個数 | 規格                | 材質      |
|-----|--------------|------------|----|-------------------|---------|
| 35  | 801142160319 | ばね座金       | 2  | M4                | SWRH    |
| 36  | 801143017199 | なべ小ねじ      | 2  | M4x14             | SWRM    |
| 37  | 801142199139 | 波形座金       | 1  | #6208/6307用       | SK5     |
| 38  | 801052110189 | 軸受         | 1  | 6307ZZC3          |         |
| 39  | 801058125149 | リト線保護プレート  | 1  | φ110xφ190x1.2t    | SPC+NBR |
| 40  | 801142162339 | ばね座金       | 2  | M6                | SWRH    |
| 41  | 801143042139 | なべ小ねじ      | 2  | M6x10             | SWRM    |
| 42  | 801055572119 | 回転子        | 1組 |                   |         |
| 43  | 801147024119 | 軸端キー       | 1  | 8x8x38L(両角)       | SUS420  |
| 44  | 801056496139 | 固定子        | 1式 |                   |         |
| 45  | 801122161149 | Oリング       | 1  | G-300(299.3xφ5.7) | NBR     |
| 46  | 801065159199 | アウトカバー     | 1  | NKZ2-11KW型        | SS      |
| 47  | 801122161149 | Oリング       | 1  | G-300(299.3xφ5.7) | NBR     |
| 48  | 801064302169 | モーターレーム    | 1  |                   | FC      |
| 49  | 801122250119 | Oリング       | 1  | 230xφ3.8          | NBR     |
| 50  | 801140052339 | 六角ボルト      | 3  | M8x16             | SWRM    |
| 51  | 801062158199 | ハブリング押え    | 1  | φ95xφ144x4.5t(6穴) | SPCC    |
| 52  | 801061142179 | ハブリングカバー   | 1  | φ50xφ70x3t        | SPC     |
| 53  | 801052001159 | 軸受         | 1組 | 6310ZZD2C3(SRL)   |         |
| 54  | 801146029139 | ストップリング    | 1  | C50               | SK5     |
| 55  | 801140099169 | 六角ボルト      | 6  | M12x40            | SUS304  |
| 56  | 801142165109 | ばね座金       | 6  | M12               | SUS304  |
| 57  | 801060247109 | ハブリングハウジング | 1  |                   | FC      |
| 58  | 801142164199 | ばね座金       | 4  | M10               | SUS304  |
| 59  | 801140079109 | 六角ボルト      | 4  | M10x40            | SUS304  |
| 60  | 801121247129 | パッキン       | 1  | φ12.3xφ18x2t      | ホーリット   |
| 61  | 801035113189 | 注油プラグ      | 1  | M12x14(六角穴付)      | SUS304  |
| 62  | 801025195399 | 効力カルシウム    | 1  | H-35型             | SIC     |
| 63  | 801143070239 | なべ小ねじ      | 2  | M5x6(スリットリッパ)     | SWRM    |
| 64  | 801030156189 | オイルフィルター   | 1  | H-35(A)(T)用       | 樹脂      |
| 65  | 801143070109 | なべ小ねじ      | 3  | M5x6              | SWRM    |
| 66  | 801030150129 | シールストッパ    | 1  | H-35(A)(T)用       | SPCC    |
| 67  | 801122251129 | Oリング       | 1  | 205xφ3.8          | NBR     |
| 68  | 801029193139 | オイルシリング    | 1  | NKZ2-100H型        | FC      |
| 69  | 801142164199 | ばね座金       | 4  | M10               | SUS304  |
| 70  | 801140076179 | 六角ボルト      | 4  | M10x30            | SUS304  |
| 71  | 801122295189 | Oリング       | 1  | 310xφ3.8          | NBR     |
| 72  | 801020541139 | ホーンケーシング   | 1  | NKZ2-100H型        | FC      |
| 73  | 801032126289 | ホースカップリング  | 1  | 100mm(KRS型,黒色)    | FC      |
| 74  | 801140076179 | 六角ボルト      | 4  | M10x30            | SUS304  |

ポンプ型式：NKZ3-100H

| 管理No.      | 出力   | 電圧   | 口径    | - | - | 生産終了年度 |
|------------|------|------|-------|---|---|--------|
| NKZ3-6-2-1 | 11KW | 200V | 100mm | - | - |        |

| No. | 部品番号         | 品名                   | 個数 | 規格                | 材質     |
|-----|--------------|----------------------|----|-------------------|--------|
| 75  | 801121141159 | パッキン                 | 1  | KRB-3"/4"型        | NBR    |
| 76  | 801026225169 | オイルシール               | 1  | VC-60756          | NBR    |
| 77  | 801026000129 | オイルシール               | 1  | TC-71819.5        | NBR    |
| 78  | 801040113149 | 羽根車調整座金              |    | φ32.5xφ48x0.3t    | SUS304 |
| 79  | 801021267159 | 羽根車(50Hz用)           | 1  | NKZ3-100H用        | HiCrFC |
| 79  | 801021268169 | 羽根車(60Hz用)           | 1  | NKZ3-100H用        | HiCrFC |
| 80  | 801047107169 | 羽根車ねじ保護カバー           | 1  | No.6(33)          | SPC    |
| 81  | 801142171199 | ばね座金                 | 1  | M30               | SUS304 |
| 82  | 801024116179 | 攪拌羽根                 | 1  | No.2(M30)         | FCD    |
| 83  | 801120147189 | サクションカバーパッキン         |    | φ312.5xφ360x0.5t  | ホリシート  |
| 84  | 801022531169 | サクションカバー             | 1  | NKZ2-80/100H型     | FCD焼入  |
| 85  | 801142116299 | 平座金                  | 6  | M12(D=21)         | SPC    |
| 86  | 801140098159 | 六角ボルト                | 6  | M12x35            | SUS304 |
| 87  | 801023282129 | ストレーナ                | 1  | NKZ2-80/100H型     | SPC    |
| 88  | 801049118169 | ストレーナ用底板             | 1  | NKZ-2.2/11KW型     | SPC    |
| 89  | 801144124269 | スタットボルト              | 3  | M12x137(16/18)    | SUS403 |
| 90  | 801141007109 | 六角ナット                | 3  | M12               | SUS304 |
|     |              | <オイルリング仕様>           |    |                   |        |
|     | 801030110239 | オイルリング               | 1  | H-30/35用          | SPC    |
|     | 801143070109 | なべ小ねじ                | 3  | M5x6              | SWRM   |
|     |              | <パッキンリングセット>         |    |                   |        |
|     | 801173372189 | パッキンリングセット           | 1式 | (*印)              |        |
| 23  | 801121343199 | ハンドボルトパッキン           | 4  | φ9.5xφ16x5t       | NBR    |
| 27  | 801121151189 | エババルブパッキン            | 1  | P.C.80xφ50        | CR     |
| 32  | 801122250119 | モータラケット/モーターレムリング    | 1  | 230xφ3.8          | NBR    |
| 45  | 801122161149 | モータラケット/アウトカバーリング    | 1  | G-300(299.3xφ5.7) | NBR    |
| 47  | 801122161149 | アウトカバー/Br.ハウジングリング   | 1  | G-300(299.3xφ5.7) | NBR    |
| 49  | 801122250119 | モーターレム/Br.ハウジングリング   | 1  | 230xφ3.8          | NBR    |
| 60  | 801121247129 | 注油プラグパッキン            | 1  | φ12.3xφ18x2t      | ホリシート  |
| 67  | 801122251129 | Br.ハウジング/オイルケーシングリング | 1  | 205xφ3.8          | NBR    |
| 71  | 801122295189 | Br.ハウジング/ホリソケーシングリング | 1  | 310xφ3.8          | NBR    |
| 75  | 801121141159 | ホースカップリングパッキン        | 1  | KRB-3"/4"型        | NBR    |
|     |              | 効ニカル潤滑油              |    | タービン油VG32 2,500ml |        |
|     |              | <羽根車抜き工具>            |    |                   |        |
|     | 801183010169 | 羽根車抜き工具              | 1  | A型 No.5 1"1/2"    | FC     |