


分解組立図

NKZ3-80H



管理No. C-01415-1

ポンプ型式：NKZ3-80H

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
NKZ3-5-2-1	5.5KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801001509109	キャブタイヤケーブル(完)x8m	1	2PNCT・F4Cx3.5□(端子付,完)	KR-2型	
	801001509239	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	2PNCT・F4Cx3.5□(端子付,完)	KR-2型	
	801001509369	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCT・F4Cx3.5□(端子付,完)	KR-2型	
	801001509499	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCT・F4Cx3.5□(端子付,完)	KR-2型	
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.6,,8,9,10,11,30付		
	801001328139	キャブタイヤケーブル(ドラム)	m	2PNCT・F4Cx3.5□	(円/m)	
2	801010121199	ケーブルクリップゴム	1	No.1	NBR	
3	801010120189	ケーブルクリップ°	1	No.2-1	SPC	
4	801141004179	六角ナット	1	M6	SUS304	
5	801140032119	六角ボルト	1	M6x15	SUS304	
6	801006126149	スタッフィングホックス	1	No.2	FC	
7	801140055109	六角ボルト	4	M8x25	SUS304	
8	801070107189	クランプ°	1		FC	
9	801140035149	六角ボルト	2	M6x20	SUS304	
10	801008143139	水切りバーナー	1	KR2-8(カット付)	CR	
11	801009123109	裸圧着スリーブ	3	P-5.5	CU	
12	801009101129	ターミナル(止めねじ付)	3	φ12x(φ6.6xφ6.6)x25l	C3604	
13	801009123109	裸圧着スリーブ	3	P-5.5	CU	
14	801002129159	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ14x1t)	(円/m)	
15	801002132119	熱収縮チューブ	m	外装ミチューA4(φ17x0.27t)	(円/m)	
16	801095000999	直チーン	1	4mm(3L)L=29.4	SS	
		チーンを注文する際、同時にシャックルも		注文願います。		
17	801070103109	L型金具	1	KT-55型	SPC	
18	801011000449	シャックル	1	#5,クリップ用	SS	
19	801140081319	六角ボルト	4	M10x50(全ねじ)	SUS304	
20	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304	
21	801142128249	平座金	1	M10	SPC	
22	801068236109	ハンドル	1	NKZ3-5.5KW型	SGP+SPC	
23	801142128119	平座金	4	M10	SUS304	
24	801121343199	パッキン	4	φ9.5xφ16x5t	NBR	
25	801140052179	六角ボルト	2	M8x16	SUS304	
26	801046000059	エアバルブ°	1	GSZ/NKZ/B型	SPCC	
27	801203017189	ホース	1	φ28	NBR	
28	801121151189	パッキン	1	P.C.80xφ50	CR	
29	801143124109	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	1	M4x6	SWRM	
30	801009122199	裸圧着端子	1	R-3.5-4	CU	
31	801050367169	モーターケット	1		FC	
32	801122410119	Oリング°	1	190xφ3.8	NBR	
33	801053196119	保護装置	1	KA314-HLXL00	(B.C)	
34	801142124209	平座金	2	M4	SPC	

ポンプ型式：NKZ3-80H

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
NKZ3-5-2-1	5.5KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
35	801142160319	ばね座金	2	M4	SWRH	
36	801143016189	なべ小ねじ	2	M4x12	SWRM	
37	801142197119	波形座金	1	#6305用(50.8x60xW3.5)	SK5	
38	801052108139	軸受	1	6305ZZC3		
39	801058155139	リード線保護フレート	1	ø78xø180x1.6t	ベーク	
40	801055569159	回転子	1組			
41	801147024119	軸端キ-	1	8x8x38L(両角)	SUS420	
42	801056495129	固定子	1式			
43	801122156169	Oリング	1	G-250(249.3xø5.7)	NBR	
44	801065158189	アトカバ-	1	NKZ2-5.5KW型	SS	
45	801122156169	Oリング	1	G-250(249.3xø5.7)	NBR	
46	801064441189	モータフレーム	1		FC	
47	801122410119	Oリング	1	190xø3.8	NBR	
48	801143043149	なべ小ねじ	3	M6x12	SWRM	
49	801062116159	ベアリング押え	1	ø80xø115x3.2t(6穴)	SS	
50	801052001139	軸受	1組	6308ZZD2C3(SRL)		
51	801146025199	ストップリンク	1	C40	SK5	
52	801140099169	六角ボルト	4	M12x40	SUS304	
53	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304	
54	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304	
55	801140079109	六角ボルト	4	M10x40	SUS304	
56	801121247129	パッキン	1	ø12.3xø18x2t	ホーリート	
57	801035113189	注油フランジ	1	M12x14(六角穴付)	SUS304	
58	801060358159	ベアリングハウジング	1		FC	
59	801025195399	エニカルシール	1	H-35型	SIC	
60	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スロットル付)	SWRM	
61	801030156189	オイルフター	1	H-35(A)(T)用	樹脂	
62	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM	
63	801030150129	シールストッパー	1	H-35(A)(T)用	SPCC	
64	801122330169	Oリング	1	155xø3.8	NBR	
65	801029192129	オイルケーシング	1	NKZ2-80H型	FC	
66	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304	
67	801140076179	六角ボルト	4	M10x30	SUS304	
68	801122299129	Oリング	1	260xø3.8	NBR	
69	801020540129	ポンプケーシング	1	NKZ2-80H型	FC	
70	801140076179	六角ボルト	4	M10x30	SUS304	
71	801032119289	ホースカップリング	1	80mm(KRS型,黒色)	FC	
72	801121141159	パッキン	1	KRB-3"/4"型	NBR	
73	801026225169	オイルシール	1	VC-60756	NBR	
74	801026000129	オイルシール	1	TC-71819.5	NBR	

ポンプ型式：NKZ3-80H

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
NKZ3-5-2-1	5.5KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
75	801040113149	羽根車調整座金		φ32.5xφ48x0.3t	SUS304	
76	801021265139	羽根車(50Hz用)	1	NKZ3-80H用	HiCrFC	
76	801021002499	羽根車(60Hz用)	1	NKZ3-80H用	HiCrFC	
77	801047107169	羽根車ねじ保護カバー	1	No.6(33)	SPC	
78	801142171199	ばね座金	1	M30	SUS304	
79	801024116179	攪拌羽根	1	No.2(M30)	FCD	
80	801120147189	サクションカバー-パッキン		φ312.5xφ360x0.5t	ホリシート	
81	801022531169	サクションカバー-	1	NKZ2-80/100H型	FCD焼入	
82	801142116299	平座金	6	M12(D=21)	SPC	
83	801140098159	六角ボルト	6	M12x35	SUS304	
84	801023282129	ストレーナ	1	NKZ2-80/100H型	SPC	
85	801049118169	ストレーナ用底板	1	NKZ2-2.2/11KW型	SPC	
86	801144124269	スタッドボルト	3	M12x137(16/18)	SUS403	
87	801141007109	六角ナット	3	M12	SUS304	
		<オイルリング仕様>				
	801030110239	オイルリング	1	H-30/35用	SPC	
	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM	
		<パッキンOリングセット>				
	801173442109	パッキンOリングセット	1式	(*印)		
24	801121343199	ハンドルボルトパッキン	4	φ9.5xφ16x5t	NBR	
28	801121151189	エバーバルブパッキン	1	P.C.80xφ50	CR	
32	801122410119	モーターラケット/モーターフレームOリング	1	190xφ3.8	NBR	
43	801122156169	モーターラケット/アウトカバーリング	1	G-250(249.3xφ5.7)	NBR	
45	801122156169	アウトカバー/Br.ハウジングOリング	1	G-250(249.3xφ5.7)	NBR	
47	801122410119	モーターフレーム/Br.ハウジングOリング	1	190xφ3.8	NBR	
56	801121247129	注油アダプタパッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリシート	
64	801122330169	Br.ハウジング/オイルケーシングOリング	1	155xφ3.8	NBR	
68	801122299129	Br.ハウジング/ポンプケーシングOリング	1	260xφ3.8	NBR	
72	801121141159	ホースカップリングパッキン	1	KRB-3"/4"型	NBR	
		メカニカルシール潤滑油		タービン油VG32 1,100ml		
		<羽根車抜き工具>				
	801183010169	羽根車抜き工具	1	A型 No.5 1"1/2"	FC	