

TRUSCO

作成日

検 図

中川 匡洋

2008. 2. 1

7	ストッパー取付ボルト	4	M10×20	ばね座金付 / ユニクロ OHN-2ARSのみ
6	ストッパー	1	900-4	OHN-2ARSのみ
5	キャスター取付ネジ	16	M10×30	ばね座金、座金付 /ユニクロ
4	コーナーゴム	4	エラストマー	
3	固定キャスター	2	2.50-4 固定	
2	自在キャスター	2	2.50-4 自在	
1	本 体	1	SPHC	
NO	部品名	数量	材質 厚/品番	備考/表面処理

仕様や形状は変更することがあります

型式	OH-2AR/OHN-2ARS				
均等荷重	272kg/250kg				
寸法	1000x600(mm)				
積載面寸法	900x600(mm)				
荷台高さ	331 (mm)				
全高	889 (mm)				
自重	43kg/44kg				
自在キャスター	鋳物自在 223φ空気入り車輪				
固定キャスター	鋳物固定 223φ空気入り車輪				
納入形態	完成品				
塗装色	グリーン(焼付塗装)				
塗 料	マンセル 2.5G 3/4(近似値)				
生産工場	829517				

品 名 鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ車輪) (溶接一体構造)

トラスコ中山株式会社

品番 OH-2AR / OHN-2ARS