


分解組立図

OMA4



ポンプ型式：OMA4

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
OM4-2-1-1	0.15kW	100V	32mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801143146189	ﾀﾋﾞﾂﾝｸﾞﾈｼ(平座金付)	2	M5x20(先割れ)	SUS304
2	801068000779	ﾊﾝﾄﾞﾙ	1	150WVANCS用	樹脂
3	801140001579	六角ﾎﾟﾙﾄ(平座金/ﾘﾝｸﾞ付)	4	M5x18(P-5,NBR)	SUS304
4	801051000779	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1		樹脂
5	801143000799	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	SWRM
6	801009002299	ｱｰｽ線	1式	AWG18(UL1015)x150L	
7	801181000109	結束ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS)	ﾅｲﾛﾝ
8	801076000669	ｺﾝﾃﾞﾝｻ	1	220VAC-28MF 85°	(T)
9	801200000789	両面ﾃｰﾌﾟ	1	1.0t	
10	801121002159	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ99.4xφ107.6x5.5t	NBR
11	801050001379	ﾓｰﾀﾞﾌﾞﾗｯｸﾄ	1		ADC
12	801142000509	波形座金	1	BWW-629x0.3t,φ24.8	SK5
13	801143000789	通しﾎﾟﾙﾄ	4	M4x113L	SWRM
14	801052000469	軸受	1	6000ZZC3(EP-1)	
15	801055004439	回転子	1組	軸受付	
16	801146000109	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	E型 18x9 T=0.8	SK5
17	801056010609	固定子(ﾌﾚｰﾑ付)	1式	TT1-2-0.15S-OM, 100-50/60	
18	801052000479	軸受	1	6201ZZC3(EP-1)	
19	801001002389	ｷｬﾌﾞﾀｲﾁｬｰﾌﾞﾙ(完)x3m	1	VCT3Cx0.75□(完)	TF-8
20	801143000609	六角ﾀﾋﾞﾂﾝｸﾞﾈｼ(平座金付)	2	M5x38(先割れ)	SUS304
21	801009000899	閉端接続子	1	CE-1(KSS)	CU
22	801106000569	ﾌｵｰﾂｴｯﾄ	1	TF-PM2型	樹脂
23	801002000109	保護ﾁｬｰﾌﾞ	1	φ10x20L	
24	801121239119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	FAMILY-10A型(P.C.28)	ｼﾘｺﾝ
25	801060002139	ﾊﾞｰﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1		ADC
26	801025000779	ｶﾐｶﾙｼｰﾙ	1	D-12RC型ROHS	SSIC
27	801030000089	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ	1	D-12B型	樹脂
28	801121002169	ﾊﾟｯｷﾝ	1	32PN2.15S-53/63用	NBR
29	801020003849	上部ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾞﾝｸﾞ	1	150Wﾊﾟﾝｸｽ(PU/PN)用	樹脂
30	801121246119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
31	801035127159	注油ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M10x15(ﾊﾞｲﾂﾞﾙ小ねじ)	SUS304
32	801121002179	ﾊﾟｯｷﾝ	1	PU/PNｹｰｼﾞﾝｸﾞ用	NBR
33	801143000269	六角穴付ﾄﾗｽ小ねじ(ﾘﾝｸﾞ付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
34	801142390169	皿ばね座金	1	φ9.2xφ18x0.7t	SUS304
35	801021011369	羽根車(50Hz用)	1	OMA4用	樹脂
35	801021011379	羽根車(60Hz用)	1	OMA4用	樹脂
36	801143173149	ﾄﾗｽ小ねじ(平座金付)	1	M5x10	SUS304
37	801203065119	ﾊﾞﾝ	1	φ17	ｶﾞﾗｽ
38	801020003869	下部ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾞﾝｸﾞ	1	150Wﾊﾟﾝｸｽ(PN)用	樹脂
39	801032000339	ﾎｰｽｸｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	32mm(ねじ込み)OM2用	樹脂

ポンプ型式：OMA4

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
OM4-2-1-1	0.15kW	100V	32mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
40	801181005129	ワイヤレスポン	1	40mm(φ32用)	SWMG
	801140001589	十字穴付六角ナット(平座金付)	2	M8x55(25L)	SUS304
41	801048000069	ねじ込みフランジ	1	32mm(P.C.90)PT	樹脂
42	801121468119	パッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
43	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304
44	801143000179	タビングなべ小ねじ(平座金付)	6	M5x35(先割れ)	SUS304
45	801023002159	ストレーナ	1	32PN2.15S-53/63用	樹脂
		<特別付属品>25mm			
	801032000329	ワシ	1	25mm(OM2用)	樹脂
	801032337119	ホースカップリング	1	25mm(ねじ込み)	樹脂
	801181004119	ワイヤレスポン	1	32mm(φ25用)	SWMG
		<特別付属品>40mm			
	801032000319	ワシ	1	40mm(OM2用)	樹脂
	801032164289	ホースカップリング	1	40mm(ねじ込み)	樹脂
	801181006139	ワイヤレスポン	1	44mm(φ40用)	SWMG
		<パッキンオリングセット>			
	801173003989	パッキンオリングセット	1式	(*印)	
3	801122003179	ハットカバー取付ナットオリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
10	801121002159	ハットカバー/E-タフレムパッキン	1	φ99.4xφ107.6x5.5t	NBR
24	801121239119	ポートグランドパッキン	1	FAMILY-10A型(P.C.28)	シリコン
28	801121002169	E-タフレム/上部ケーシングパッキン	1	32PN2.15S-53/63用	NBR
30	801121246119	注油プラグパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホーリシート
32	801121002179	上部/下部ケーシングケーシングパッキン	1	PU/PNケーシング用	NBR
33	801122003179	上部ケーシング取付ナットオリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
42	801121468119	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		効ニカル潤滑油		流動パラインVG32 135ml	