


分解組立図

PRO-25S2(LSモーター)
PRO-40S2(LSモーター)



管理No. C-01519-1

ポンプ型式：PRO-40S2(LSE-タ)

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PRO-30-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001845249	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P°ラケ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
2	801010134189	ケーブルクリップゴム	1	HS3-4型	NBR
3	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
4	801003190109	グラウト	1		SUS316
5	801140451109	六角ボルト(平座金付)	2	M6x16	SUS304
6	801068224159	ハンドル	1	FM24-4型	SPC+NR
7	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304
8	801051250189	ヘッドカバー	1	アル-	ADC
9	801121546149	ワッシャー	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
10	801009289159	中継リト線	1式	AWG16x110(赤色)	
11	801076000039	コンデンサ	1	SH-CAP,40MF-220VAC (3端子)	
12	801009001169	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=132	
13	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360
14	801050486129	モーターラケット	1		SECD
15	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
16	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
17	801055000299	回転子	1組	軸受付	
18	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
19	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
20	801056009099	固定子	1式	ミニ17Pr付	
21	801064516159	モーターレム	1	アル-	ADC
22	801122133179	オリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
23	801025000829	効ニカルシール	1	W-14VC型ROHS	SSIC
24	801030000099	オイルワター	1	W-14VL型	樹脂
25	801141030129	六角袋ナット	3	M8	SUS304
26	801142127109	平座金	3	M8	SUS304
27	801029000589	オイルシリング	1	HS2.4(S)-52/62(オイルワター)型	FC
28	801121246119	ワッシャー	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
29	801035125139	注油ワケ	1	M10x20(B=13,ワッシャ付六角)	SUS304
30	801140256139	六角穴付ボルト	3	M6x35	SUS304
31	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR
32	801121000209	ワッシャー	1	HS-4E(突起付)	NR
33	801071292149	軸受け	1	LB3-250/480型	SUS304
34	801021007439	羽根車(50Hz用)	1	PRO-40S2用	ホリソート
34	801021007449	羽根車(60Hz用)	1	PRO-40S2用	ホリソート

ポンプ型式：PRO-40S2(LSE-タ)

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PRO-30-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
36	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
37	801024174139	攪拌羽根	1	HS2.4(S)用(M8)	焼結合金
38	801140057129	六角ボルト	2	M8x35	SUS304
39	801032000679	ホースカップリング	1	50mm(LB型,溝付)	ADC
	801181001189	ワイヤホースバンド	1	55mm(φ50用)	SWMG
40	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
41	801020000419	ポンプケーシング	1	SK2.4S型	FC
42	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
43	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
44	801023381259	ステンレスナット	1	HS3-4型	SPC
45	801140062109	六角ボルト	3	M8x60	SUS304
		<パッキンOリングセット>			
	801173550129	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
9	801121546149	ヘッドカバー/モーター用パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
22	801122133179	モーター用/オイルケーシングOリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
28	801121246119	注油ノズルパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホースシート
32	801121000209	オイルケーシング/ポンプケーシングパッキン	1	HS-4E(突起付)	NR
40	801121138199	ホースカップリングパッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		効力カルテール潤滑油		タービン油VG32 160ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			