


分解組立図



ケーブル延長は電圧降下を
考慮して注文して下さい

PRO-25UX2/PRO-40UX2
PRO-25UX3/PRO-40UX3



C-00599-1

ポンプ型式：PRO-40UX3

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PRO-32-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2Pワダ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
2	801143000339	十字穴付六角ナットねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801051000469	ハットカバー	1		樹脂
5	801140000079	六角ナット(平座金付)	4	M6x30(22L)	SUS304
6	801122004189	リング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
7	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
8	801009001259	アース線	1式	AWG16x170L	
9	801076000639	コンデンサ	1	45MF-250VAC	(T)
10	801143000049	なべ小ねじ	4	M5x118(20L)	SWRM
11	801050000029	モーターラケット	1		ADC
12	801121001469	パッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
13	801056007909	固定子(フレーム付)	1式	ミニ17Pr付	
14	801071000019	落下防止カバー	1	37L	SECC
15	801142000919	波形座金	1	#6201用(D=30.6,t=0.35)	SK5
16	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
17	801055002909	回転子	1組	軸受付	
18	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
19	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
20	801060001369	ベアリングハウジング	1		ADC
21	801025000809	効ニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
22	801030000019	オイルワッシャー	1	VANCS2型	樹脂
23	801121001129	パッキン	1	VANCS2用	NBR
24	801035127159	注油ワッシャー	1	M10x15(ベアリング小ねじ)	SUS304
25	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
26	801140435189	十字穴付六角ナット(平座金付)	4	M6x30	SUS304
27	801029000089	オイルシール	1	PRO-25UX2/40UX2型	樹脂
28	801143000269	六角穴付ボス小ねじ(リング付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
29	801142354189	皿ばね座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	SUS304
30	801021G28219	羽根車(50Hz用)	1	PRO-40UX3用	樹脂
30	801021G26299	羽根車(60Hz用)	1	PRO-40UX3用	樹脂
31	801143140129	ボス小ねじ(平座金付)	1	M6x12	SUS304
32	801122452159	リング	1	130xφ2.8	NBR
33	801020000469	上部ベアリングケーシング	1	PU/PN/PSH型	樹脂

ポンプ型式：PRO-40UX3

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PRO-32-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
34	801203065119	パンプ	1	φ17	ガラス
35	801121465219	パッキン	1	VANCS型(ケレー)	NBR
36	801020909139	下部ホースケーシング	1	PN/PSH型	樹脂
37	801023445159	ストレート	1	VANCS型	樹脂
38	801143141139	なべ小ねじ(平座金付)	6	M6x80	SUS304
39	801032165299	ホースアップリング	1	50mm(ねじ込み)	樹脂
	801181001189	ワイヤレスポン	1	55mm(φ50用)	SWMG
40	801140436199	十字穴付六角ボルト(平座金付)	2	M8x55	SUS304
41	801048000079	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
42	801121469129	パッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
43	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304
		<パッキンOリングセット>			
	801173003229	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
6	801122004189	ハットカバー取付ボルトOリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
12	801121001469	ハットカバー/モーターフレームパッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
23	801121001129	モーターフレーム/オイルケーシングパッキン	1	VANCS2用	NBR
25	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホースリット
28	801122003179	ケーシング取付ねじOリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
32	801122452159	オイルケーシング/上部ケーシングOリング	1	130xφ2.8	NBR
35	801121465219	上部/下部ホースケーシングパッキン	1	VANCS型(ケレー)	NBR
42	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		マルチカル潤滑油		タービン油VG32 240ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			