


分解組立

PRO-25UXA2/PRO-40UXA2
PRO-25UXA3/PRO-40UXA3



ケーブル延長は電圧降下を
考慮して注文して下さい



C-00600-1

ポンプ型式：PRO-40UXA3

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PRO-34-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001845119	キャブタイケール(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P°ラカ	TLB型
	801001802299	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
2	801143000339	十字穴付六角タビ°ンねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
3	801003190109	グラント°	1		SUS316
4	801143000339	十字穴付六角タビ°ンねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
5	801109129199	ポート支持アシ	2	φ14(上限/下限用)	樹脂
6	801106482149	ポート	1式	AO2-2型(350L/400L)	
7	801143143159	タビ°ンガ°トラス小ねじ	2	M4x16(D=8)	SUS304
8	801109000019	ポートバ°イ°	1	VP-14x250L(穴付,黒色)	塩ビ°
9	801143143159	タビ°ンガ°トラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
10	801143174159	タビ°ンガ°なべ小ねじ	2	M4x14(先割れ)	SUS304
11	801109000209	ポート取付アダ°フタ	1		樹脂
12	801051000479	ハット°カバー	1		樹脂
13	801140000079	六角ホ°ル(平座金付)	4	M6x30(22L)	SUS304
14	801122004189	オリソガ°	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
15	801114000079	パワーリレー	1	LY-2F(AC24V)単相リ°ト°線付	
16	801143152179	タビ°ンガ°トラス小ねじ	2	M3x8	SWCH
17	801115000739	トランス	1	AIE100/20-1	(T)
18	801143152179	タビ°ンガ°トラス小ねじ	2	M3x8	SWCH
19	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
20	801009001249	アース線	1式	AWG16x195L	
21	801076000639	コンデンサ	1	45MF-250VAC	(T)
22	801143000049	なべ小ねじ	4	M5x118(20L)	SWRM
23	801050000029	モータ°ラット	1		ADC
24	801121001469	パ°ッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
25	801056007909	固定子(フレーム付)	1式	ミ°チ°1°Pr付	
26	801071000019	落下防止カバー	1	37L	SECC
27	801142000919	波形座金	1	#6201用(D=30.6,t=0.35)	SK5
28	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
29	801055002909	回転子	1組	軸受付	
30	801061157159	バ°プリンク°カバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
31	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
32	801060001369	バ°プリンク°バ°ジ°ソ°ンガ°	1		ADC
33	801025000809	カ°ニカ°シール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
34	801030000019	オイルワター	1	VANCS2型	樹脂

ポンプ型式：PRO-40UXA3

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PRO-34-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801121001129	パッキン	1	VANCS2用	NBR
36	801035127159	注油ノック	1	M10x15(パイット小ねじ)	SUS304
37	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
38	801140435189	十字穴付六角ナット(平座金付)	4	M6x30	SUS304
39	801029000089	オイルシグ	1	PRO-25UX2/40UX2型	樹脂
40	801143000269	六角穴付トラス小ねじ(オリク付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
41	801142354189	皿ばね座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	SUS304
42	801021G28219	羽根車(50Hz用)	1	PRO-40UXA3用	樹脂
42	801021G26299	羽根車(60Hz用)	1	PRO-40UXA3用	樹脂
43	801143140129	トラス小ねじ(平座金付)	1	M6x12	SUS304
44	801122452159	オリク	1	130xφ2.8	NBR
45	801020000469	上部ホップケーシング	1	PU/PN/PSH型	樹脂
46	801203065119	ベソ	1	φ17	ガラス
47	801121465219	パッキン	1	VANCS型(グー)	NBR
48	801020909139	下部ホップケーシング	1	PN/PSH型	樹脂
49	801023445159	スレーサタクト	1	VANCS型	樹脂
50	801143141139	なべ小ねじ(平座金付)	6	M6x80	SUS304
51	801140436199	十字穴付六角ナット(平座金付)	2	M8x55	SUS304
52	801048000079	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
53	801121469129	パッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
54	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304
		<パッキンオリクセット>			
	801173003229	パッキンオリクセット	1式	(*印)	
14	801122004189	ハットカバー-取付ナットオリク	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
24	801121001469	ハットカバー/モーターフレームパッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
35	801121001129	モーターフレーム/オイルシグパッキン	1	VANCS2用	NBR
37	801121246119	注油ノックパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
40	801122003179	ケーシング取付ねじオリク	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
44	801122452159	オイルシグ/上部ケーシングオリク	1	130xφ2.8	NBR
47	801121465219	上部/下部ホップケーシングパッキン	1	VANCS型(グー)	NBR
53	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		効ニカル潤滑油		タービン油VG32 240ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			