

品番説明:PR RBX 75H 40 K

ベルト品番:PGX-Ⅱ 30L- OR

ベルトサイズ
25L : 2000mm～2500mm
30L : 2500mm～3000mm
35L : 3000mm～3500mm
40L : 3500mm～4000mm
45L : 4000mm～4500mm
50L : 4500mm～5000mm
55L : 5000mm～5500mm

パレットラック

パレガードX-Ⅱ

75S=75型スタンダード

75H=75型オーバーハング

10S=100型スタンダード

10H=100型オーバーハング

ベルト長さ


K=基本

R=連結

パレガードX-Ⅱ


ベルトサイズ

オレンジ




115 (目安)※2

1100 (目安)※2



115 (目安)※2

700 (目安)※2



※1: ベルトが荷物に300mm以上掛かるようにスタンダード金具を取り付けて下さい。

※2: スタンダード金具の目安の取り付け位置です。

荷物の変更やビーム位置を変更した場合などは、スタンダード金具の取り付け位置も変えて下さい。

設計 DES. BY	作成日 DATE 2022/03/22	客先 USER	名称 TITLE パレガードX-Ⅱ
製図 DRAWN. BY matsunami_shinichi	尺度 SCALE A3 1:30		ベルト取り付け図(1)
検図 CHK. BY	承認 APP. BY	一級建築士事務所 SANSHIN. 三進金属工業株式会社	図面番号 (製造管理番号) 4024 100-100-0
			三角法 3rd ANGLE 全葉 SHEETS


品番説明:PR RBX 75H 40 K

パレットラック
パレガードX-Ⅱ
75S=75型スタンダード
75H=75型オーバーハング
10S=100型スタンダード
10H=100型オーバーハング
ベルト長さ
K=基本
R=連結


ベルト品番:PGX-Ⅱ 30L- OR

パレガードX-Ⅱ
ベルトサイズ
オレンジ

ベルトサイズ
25L : 2000mm～2500mm
30L : 2500mm～3000mm
35L : 3000mm～3500mm
40L : 3500mm～4000mm
45L : 4000mm～4500mm
50L : 4500mm～5000mm
55L : 5000mm～5500mm



支柱延長フレーム取付可能の場合



支柱延長フレーム取付不可の場合

設計 DES. BY	作成日 DATE 2022/03/22	客先 USER	名称 TITLE パレガードX-Ⅱ ベルト取り合い図(2)
製図 DRAWN. BY matsunami_shinichi	尺度 SCALE A3 1:35	SANSHIN. 一級建築士事務所 三進金属工業株式会社	図面番号(製造管理番号) 4024 100-110-0
検図 CHK. BY	承認 APP. BY		三角法 3rd ANGLE 全業 SHEETS


品番説明: PR RBX 75H 40 K

パレットラック
パレガードX-Ⅱ
75S=75型スタンダード
75H=75型オーバーハング
10S=100型スタンダード
10H=100型オーバーハング
ベルト長さ
K=基本
R=連結


ベルト品番: PGX-Ⅱ 30L- OR

パレガードX-Ⅱ
ベルトサイズ
オレンジ


ベルトサイズ
25L : 2000mm～2500mm
30L : 2500mm～3000mm
35L : 3000mm～3500mm
40L : 3500mm～4000mm
45L : 4000mm～4500mm
50L : 4500mm～5000mm
55L : 5000mm～5500mm






支柱延長フレーム取付可能の場合



支柱延長フレーム取付不可の場合

設計 DES. BY	作成日 DATE 2022/03/23	客先 USER	名称 TITLE パレガードX-Ⅱ		
製図 DRAWN. BY matsunami_shinichi	尺度 SCALE A3 1:35		ベルト取り合い図(3)		
検図 CHK. BY	承認 APP. BY	一級建築士事務所  三進金属工業株式会社	図面番号(製造管理番号) 4024 100-120-0	三角法 3rd ANGLE 	全葉 SHEETS ／

記号	品 名	材 質	規格・図番 ① × ② × ③	L (mm)	員数	単重 (kg)	備 考
1	75型用スタンダード金具	SS400			1		
2	75型用ハング金具	SS400			1		
3	75型用ハング金具取付プレート	SS400			1		
4	ボタンボルト(フリコート)	SCM	M12x25(並目) 三価ユニクロ		6		



設計 DES. BY	作成日 DATE 2022/03/23	客先 USER	名称 TITLE パレガードX-Ⅱ 75型オーバーハング用取り付け図
製図 DRAWN. BY matsunami_shinichi	尺度 SCALE A3 1:2.5	SANSHIN. 一級建築士事務所 三進金属工業株式会社	図面番号(製造管理番号) 4024 100-130-0
検図 CHK. BY	承認 APP. BY		三角法 3rd ANGLE 全葉 SHEETS