

RB180FV-HA

製造番号

A55555000001-A55555999999


更新日

2023/11/23

目次

フレーム.....	1
ベース・パイプ.....	5
油圧シリンダ.....	9
ツイストアーム.....	13

フレーム



フレーム

Key No.	LV (+)	部品コード	部品名	数量	規格・呼称	消耗品区分	備考
1		J405-003020	フレーム	1			
2		A262-000030	フック スプリング	2		C	
3		V252-000810	スクリュ,トラス,T	6		C	
4		C701-001050	ハンドル	1	GHM-27XM10	D	
5		V266-000130	フランジ ナット	1		C	
6		94045-06200	ホールヘアリング	4	6200ZZ(L412)		
7		91026-10030	ホルト	4	10*30 10.9		
8		92234-10000	スプリングワッシャ	4	10		
9		V307-000630	サーキュラ ワッシャ	4	10.5*18*0.5	C	
10		V252-000940	スクリュ	4	M4*10	C	
11		V152-003630	アングル プレート	1		C	
12		C628-000220	プレート ピース	1		D	
13		91341-05012	セムスネジ	15	5*12		
14		A538-000340	モータ ケース	1		C	
15		91341-05020	セムスネジ	4	5*20		
16		G257-000510	コア プレート	2		C	
17		900283-04010	セムスネジ	2	4*10		
18		V176-000360	プーリ	1		C	A55555000001-A55555002140
22		M429-000000	ライニング	1	W 7.5	B	A55555000001-A55555002140
18		V176-000370	プーリ	1		C	
22	+	M429-000060	ライニング	1	W 13.5	B	A55555002141-
19		900804-06003	ホールヘアリング	2	6003ZZ		
20		E339-000180	カラー	2		C	
21		900814-06202	ホールヘアリング	3	6202ZZ		
23		V654-000130	ギヤ	1		C	
24		900105-06012	6カクアナツキホルト	4	6*12		
25		C534-000750	ドライブ シャフト	1		D	
26		900105-06016	6カクアナツキホルト	5	6*16		
27		91142-08020	ホタンホルト	3	8*20		
28		92234-08000	スプリングワッシャ	7	8		
29		V306-000390	ワッシャ	2		C	
30		M420-000090	スライダー	1		C	
31		J211-000240	ブッシュ	1			
32		C663-000020	リリース シャフト	1		C	
33		C661-000160	リリース レバー	1		C	
34		V202-000240	ホルト,アトヒーフ	1		C	
35		E339-000190	カラー	1		C	
36		K274-000160	フォロ シャフト	1			
37		V456-000220	スプリング,バインタ	1		C	
38		V450-001480	コイル スプリング	2		B	
39		V204-001250	ショルダ ホルト	2		C	
40		V264-000150	ロック ナット	2		C	
41		V456-000310	スプリング フラケット	1		C	

消耗品区分 A:消耗品 B:準消耗品 C:交換頻度が高い D:交換頻度が低い




フレーム

Key No.	LV (+)	部品コード	部品名	数量	規格・呼称	消耗品区分	備考
42		A443-000170	コンタクト プレート	2		C	
43		91140-06016	ボタンボルト	4	6*16		
44		K275-000250	テンション プーリ	1			
45		M425-000080	ロツク アーム	1		D	
46		91142-08035	ボタンボルト	4	8*35		
47		V206-000600	10 ボルト	1	EP-FE/ZN8/CM2	C	
48		92203-14000	ワツシヤ	1	14		
49		V346-000090	ウェーブ ワツシヤ	1		C	
50		900602-00010	ワツシヤ	1	10		
51		C604-000970	フレーム カバー	1		D	
52		J485-000660	ヒンジ	2	B-100-6		
53		V252-000940	スクリュ	4	M4*10	C	
54		V453-000240	フラツト スプリング	2		C	
55		900283-04012	セムスネジ	2	4*12		
56		M102-000520	ロータ	1		D	
57		G343-000360	リレー スイッチ	1		C	
58		M380-001030	リード	1		D	
59		M380-001040	リード	1	0.75MM2 L160	D	
60		91501-03006	スクリュ	2	3*6		
61		V346-000120	ウェーブ ワツシヤ	2		C	
62		M106-001281	ステータ	1		D	
63		A403-000300	コンデンサ	1		C	
64		M470-002550	カバー	1		D	
65		V491-000360	クランプ	6		C	
66		G334-001670	スイッチ	1		C	
67		A439-000800	スイッチ ブラケット	1		C	
68		X524-004980	ラベル	1	PSE	D	
69		X504-008070	ブランド ラベル	1	SHINDAIWA	D	
70		X543-004380	モデル ラベル	1	RB180FV	D	
71		M705-000870	フイーチャ ラベル	1	HYDRO ADJUST	D	
72		X505-007850	コウシヨソ ラベル	1		D	
73		M704-002610	インスト ラベル	1	ノコバセンテイメヤスヒヨウ	D	
74		M704-002630	インスト ラベル	1	ハヤオクリボタン	D	
75		X505-007880	コウシヨソ ラベル	1		D	
76		M705-000880	フイーチャ ラベル	1	デンゲンプラグヲ	D	
77		X403-000100	バンド ソー RB180NF-8	1	RB180NF-8	A	
77		X403-000110	バンド ソー RB180NF-14	1	RB180NF-14	A	
77		X403-000120	バンド ソー RB180NF-18	1	RB180NF-18	A	
77		X403-000130	バンド ソー RB180NF-24	1	RB180NF-24	A	
77		X403-000140	バンド ソー RB180BM-8	1	RB180BM-8	A	
77		X403-000150	バンド ソー RB180BM-14	1	RB180BM-14	A	
77		X403-000160	バンド ソー RB180BM-18	1	RB180BM-18	A	
78		V677-000040	ローラー ベアリング	1		C	

消耗品区分 A:消耗品 B:準消耗品 C:交換頻度が高い D:交換頻度が低い

ベース・バイス




ベース・バイス

Key No.	LV (+)	部品コード	部品名	数量	規格・呼称	消耗品区分	備考
1		C619-000372	フレーム ベース	1		D	A55555000001-A55555006350
2		C705-000590	キヤスタ	2	E-100R	D	
3		J026-000080	アクスル	1	EP-FE/ZN8/CM1		
4		900617-00008	ワツシヤ	6	8		
5		93003-06000	スナツプ ピン	2	6		
6		900500-00010	ナツト	1	10		
7		900100-10030	ホルト	2	10*30		
8		M307-000340	インスト プレート	1		D	
9		91461-05010	スクリュ	2	5*10		
10		92217-05000	ワツシヤ	2	5		
11		M427-000050	ガイト ブロック	2		D	
12		M427-000060	ガイト ブロック	2		D	
13		M427-000070	ガイト ブロック	1		D	
14		91114-06020	6カクアナツキサラホルト	10	6*20 10.9		
15		M419-000170	ブロック	1	EP-FE/ZN8/CM1	D	
16		900804-06003	ホールベアリング	2	6003ZZ		
17		V206-000700	10 ホルト	2	M10*50 10.9BLACK	C	
18		92234-10000	スプリングワツシヤ	2	10		
19		V145-000450	グロメット	1		C	
20		M617-000170	バイス	1			
21		91002-08035	ホルト	1	8*35		
22		900500-00008	ナツト	1	8		
23		V642-000170	リンチ ピン	1		C	
24		C560-000130	シャフト ストツパ	1		D	
25		92234-08000	スプリングワツシヤ	3	8		
26		91142-08020	ホタンホルト	3	8*20		
27		V357-000250	カラー	1		C	
28		900605-00012	スプリングワツシヤ	1	12		
29		900500-00012	ナツト	1	12		
30		M419-000180	ブロック	1		D	
31		V271-000050	ロック ナツト	1		C	
32		900342-50032	スプリングピン	1	5*32		
33		A613-000210	アシヤスト スクリュ	1	60+-2EP-FE/ZN 8/	D	
34		900342-50025	スプリングピン	1	5*25		
35		M613-000290	ノブ	1		D	
36		V357-000350	カラー	1	17X13XL13	C	
37		93003-05000	スナツプ ピン	1	5		
38		M617-000180	バイス	1			
39		91010-16040	ホルト	2	16*40 P1.5		
40		900605-00016	スプリングワツシヤ	2	16		
41		900602-00016	ワツシヤ	2	16		
42		V279-000040	テイ ナツト	2	EP-FE/ZN8/CM1	C	
43		M421-000020	バイス アーム	1		D	
44		900100-08025	ホルト	1	8*25		

消耗品区分 A:消耗品 B:準消耗品 C:交換頻度が高い D:交換頻度が低い

ベース・バイス





ベース・バイス

Key No.	LV (+)	部品コード	部品名	数量	規格・呼称	消耗品区分	備考
45		900605-00008	スプリングワッシャ	1	8		
46		V356-000750	カラー	1	14X10.5XL18.5	C	
47		G361-000651	コード	1	9SXR352-3	C	
48		V491-000370	コード クランプ	1		C	
49		M314-000110	コード プロテクタ	1		C	
50		M380-000850	リード	1		D	
51		M380-000860	リード	1		D	
52		V491-000360	クランプ	9		C	A55555000001- A55555006350
52		V491-000360	クランプ	8		C	A55555006351-
53		91341-05012	セムスネジ	17	5*12		A55555000001- A55555006350
53		91341-05012	セムスネジ	16	5*12		A55555006351-
54		V252-000810	スクリュ,トラス,T	1		C	
55		A440-001840	トグル スイッチ	1		C	
56		M307-000210	プレート,インスト	1		D	
57		A439-000620	スイッチ プレート	1		C	
58		G361-000660	コード	1		C	
59		M380-000871	リード	1		D	
60		M380-000880	リード	1		D	
61		G361-000670	コード	1		C	
62		A418-000340	エレクトリカル カバー	1		D	
63		M704-002641	インスト ラベル	1		D	
64		X581-000020	タグ	1		D	
65		V420-003600	クッション,ラバー	1		B	
66		X602-000260	レンチ	1		D	
67		C619-000930	フレーム ベース	1		D	A55555006351-
68		M427-000120	ガイド ブロツク	1		D	A55555006351-
69		91114-06020	6カクアナツキサボルト	2	6*20 10.9		A55555006351-

消耗品区分 A:消耗品 B:準消耗品 C:交換頻度が高い D:交換頻度が低い

油圧シリンダ




油圧シリンダ


Key No.	LV (+)	部品コード	部品名	数量	規格・呼称	消耗品区分	備考
1		C607-000240	レール	1	25XT6XL270	D	
2		V204-001640	6 ボルト	4	M6X45 WSW	C	
3		M420-000060	スライダ	1		C	
4		K257-000650	リンク	1	EP-FE/ZN 8/CM2		
5		900120-08050	ボルト	1	8*50		
6		900617-00008	ワッシャ	1	8		
7		V355-000610	カラー	1		C	
8		M420-000070	スライダ	1		C	A55555000001-A55555000580
8		M420-000071	スライダ	1	ASSY	C	
9		C628-000170	プレート ピース	1	EP-FE/ZN 8/CM1	D	
10		C628-000180	プレート ピース	1	EP-FE/ZN 8/CM1	D	
11		V203-000530	ボルト,セムス	4		C	
13		V204-000270	ボルト,セムス	4		C	
14		K312-000270	ブラケット ベース	1			
15		91341-05012	セムスネジ	8	5*12		
19		M613-000270	ノブ	1		D	
20		V354-000400	カラー	1		C	
21		C628-000200	プレート ピース	1	EP-FE/ZN 8/CM1	D	
22		V241-000390	U ボルト	1		C	
23		900500-00006	ナット	2	6		
24		G305-000230	ターミナル キャップ	2	VCP-21	C	
48		J340-000600	オイル シリンダ	1	オイルシリンダ ASSY		A55555000001-A55555001300
12	+	J340-000570	オイル シリンダ	1			
16	+	E603-000030	バルブ	1		C	
17	+	E603-000040	バルブ	1		C	
18	+	E403-000030	ニードル バルブ	1	CW-3011	C	
25	+	K430-000030	メー 1/8 ニツフル	5	A-014-1		
26	+	K460-000030	ホース 1/8 エルボ	3	A-032-1		
27	+	E230-000170	ホース ニツフル	2	P-50	C	
28	+	K420-000040	ホース 1/8 ニツフル	1	P-10		
29	+	E232-000020	ホース テー	1	P-87	C	
30	+	K560-000010	ホース 1/8 プラグ	2	P-3-1		
31	+	K460-000040	ホース 1/8 エルボ	2	#042		
32	+	K383-000100	バルブ	1	NCV-BS-NP1-N		
33	+	E232-000030	ホース テー	1	P-83	C	
34	+	E232-000040	ホース テー	4	P-81-0	C	
35	+	K400-002600	ホース	1	N2 L236		
36	+	K400-002610	ホース	1	N2 L120		
37	+	K400-002620	ホース	2	N2 L172		
48		J340-000601	オイル シリンダ	1			A55555001301-
12	+	J340-000570	オイル シリンダ	1			
16	+	E603-000030	バルブ	1		C	
17	+	E603-000040	バルブ	1		C	

消耗品区分 A:消耗品 B:準消耗品 C:交換頻度が高い D:交換頻度が低い

油圧シリンダ



※オイルシリンダの構成部品単体での交換は、エアー抜きが困難な作業となるため、アセンブリでの交換をお勧めします。




油圧シリンダ

Key No.	LV (+)	部品コード	部品名	数量	規格・呼称	消耗品区分	備考
18	+	E403-000030	ニードル ハルプ	1	CW-3011	C	
25	+	K430-000030	メー 1/8 ニツフル	3	A-014-1		
26	+	K460-000030	ホース 1/8 エルホ	3	A-032-1		
27	+	K440-000000	フイメー 1/8 ニツフル	2	A-020-1		
28	+	K310-000320	リキツ ティストリビユータ	1			
29	+	K400-003060	ホース	1	N2 L185		
30	+	K560-000010	ホース 1/8 プラク	2	P-3-1		
31	+	K460-000040	ホース 1/8 エルホ	2	#042		
32	+	K383-000100	ハルプ	1	NCV-BS-NP1-N		
33	+	E232-000050	ホース テー	1	P-87	C	
34	+	E232-000040	ホース テー	3	P-81-0	C	
35	+	K400-002600	ホース	1	N2 L236		
36	+	K400-002610	ホース	1	N2 L120		
37	+	K400-002620	ホース	1	N2 L172		
38		V450-001940	コンプレッション スプリング	1		B	
39		V450-001950	コンプレッション スプリング	1		B	
40		J218-000170	キング ピン	1			
41		900603-00012	ワツシヤ	2	12		
42		91012-08012	フランジホルト	1	8*12		
43		V152-003640	アングル プレート	1		C	
44		900515-00008	フランジナット	2	8		
45		V355-000430	カラー	1		C	
47		M704-002620	インスト ラベル	1		D	

消耗品区分 A:消耗品 B:準消耗品 C:交換頻度が高い D:交換頻度が低い

ツイストアーム



ツイストアーム

Key No.	LV (+)	部品コード	部品名	数量	規格・呼称	消耗品区分	備考
1		M427-000000	ガイド ブロック	1		D	
2		91142-08020	ボタンボルト	2	8*20		
3		M426-000081	ツイスト アーム	1		D	
4		900105-08030	6カクアナツキボルト	2	8*30		
5		92234-08000	スプリングワッシャ	2	8		
6		900617-00008	ワッシャ	2	8		
7		M419-000150	ブロック	1		D	
36	+	900342-40008	スプリングピン	1	4*8		
8		V203-001820	リーマ ボルト	2		C	
9		V203-001830	リーマ ボルト	6		C	
10		E537-000000	エキセントリック シャフト	2		D	
11		94004-00625	ボールベアリング	18	625ZZ		
12		900602-00005	ワッシャ	12	5		
13		900605-00006	スプリングワッシャ	2	6		
14		900500-00005	ナット	8	5		
15		V263-000340	フランジ ナット	2		C	
16		M424-000020	コンタ	1		D	
17		91114-06016	6カクアナツキサラボルト	1	6*16 10.9		
18		V204-000270	ボルト,セムス	1		C	
19		91392-06020	セットスクリュ	2	6*20		
20		V264-000270	フランジ ナット	2		C	
21		M426-000090	ツイスト アーム	1		D	
23		M613-000130	ノブ	1		D	
24		900100-12030	ボルト	1	12*30		
25		V357-000250	カラー	1		C	
26		M420-000051	スライダ	1		C	
27		M419-000160	ブロック	1		D	
28		V204-000540	ボルト,セムス	2		C	
29		M470-002490	カバー	1		D	
30		M470-002560	カバー	1	ソーカバー	D	
31		V204-001650	6 ボルト	1	M6X20 JIS-B-1171	C	
32		M613-000280	ノブ	1	K5-M6	D	
33		V264-000100	U-ナット	1		C	
34		V304-000150	ワッシャ	1		C	
35		V204-000270	ボルト,セムス	1		C	

消耗品区分 A:消耗品 B:準消耗品 C:交換頻度が高い D:交換頻度が低い

部品番号順索引

部品コード	部品名称	ページ	部品コード	部品名称	ページ	部品コード	部品名称	ページ
900100-08025	ホルト	6	91341-05012	セムスネジ	8	E232-000050	ホース ティー	12
900100-10030	ホルト	6	91341-05012	セムスネジ	10	E339-000180	カラー	2
900100-12030	ホルト	14	91341-05020	セムスネジ	2	E339-000190	カラー	2
900105-06012	6カクアナツキホルト	2	91392-06020	セツスクリュ	14	E403-000030	ニードル ハルブ	10
900105-06016	6カクアナツキホルト	2	91461-05010	スクリュ	6	E403-000030	ニードル ハルブ	12
900105-08030	6カクアナツキホルト	14	91501-03006	スクリュ	4	E537-000000	エキセントリック シャフト	14
900120-08050	ホルト	10	92203-14000	ワツシヤ	4	E603-000030	ハルブ	10
900283-04010	セムスネジ	2	92217-05000	ワツシヤ	6	E603-000040	ハルブ	10
900283-04012	セムスネジ	4	92234-08000	スプリングワツシヤ	2	G257-000510	コア プレート	2
900342-40008	スプリングピン	14	92234-08000	スプリングワツシヤ	6	G305-000230	ターミナル キヤツプ	10
900342-50025	スプリングピン	6	92234-08000	スプリングワツシヤ	14	G334-001670	スイッチ	4
900342-50032	スプリングピン	6	92234-10000	スプリングワツシヤ	2	G343-000360	リレー スイッチ	4
900500-00005	ナツト	14	92234-10000	スプリングワツシヤ	6	G361-000651	コード	8
900500-00006	ナツト	10	93003-05000	スナツツ ピン	6	G361-000660	コード	8
900500-00008	ナツト	6	93003-06000	スナツツ ピン	6	G361-000670	コード	8
900500-00010	ナツト	6	94004-00625	ボールベアリング	14	J026-000080	アクスル	6
900500-00012	ナツト	6	94045-06200	ボールベアリング	2	J211-000240	ブッシュ	2
900515-00008	フランジナツト	12	A262-000030	フック スプリング	2	J218-000170	キング ピン	12
900602-00005	ワツシヤ	14	A403-000300	コンテンサ	4	J340-000570	オイル シリンダ	10
900602-00010	ワツシヤ	4	A418-000340	エレクトリカル カバー	8	J340-000600	オイル シリンダ	10
900602-00016	ワツシヤ	6	A439-000620	スイッチ プレート	8	J340-000601	オイル シリンダ	10
900603-00012	ワツシヤ	12	A439-000800	スイッチ ブラケット	4	J405-003020	フレーム	2
900605-00006	スプリングワツシヤ	14	A440-001840	トグル スイッチ	8	J485-000660	ヒンジ	4
900605-00008	スプリングワツシヤ	8	A443-000170	コンタクト プレート	4	K257-000650	リンク	10
900605-00012	スプリングワツシヤ	6	A538-000340	モータ ケース	2	K274-000160	フォロ シャフト	2
900605-00016	スプリングワツシヤ	6	A613-000210	アシヤスト スクリュ	6	K275-000250	テンション プーリ	4
900617-00008	ワツシヤ	6	C534-000750	ドライブ シャフト	2	K310-000320	リキット デイストリビュータ	12
900617-00008	ワツシヤ	10	C560-000130	シャフト ストツパ	6	K312-000270	ブラケット ヘース	10
900617-00008	ワツシヤ	14	C604-000970	フレーム カバー	4	K383-000100	ハルブ	10
900804-06003	ボールベアリング	2	C607-000240	レール	10	K383-000100	ハルブ	12
900804-06003	ボールベアリング	6	C619-000372	フレーム ヘース	6	K400-002600	ホース	10
900814-06202	ボールベアリング	2	C619-000930	フレーム ヘース	8	K400-002600	ホース	12
91002-08035	ホルト	6	C628-000170	プレート ヒース	10	K400-002610	ホース	10
91010-16040	ホルト	6	C628-000180	プレート ヒース	10	K400-002610	ホース	12
91012-08012	フランジホルト	12	C628-000200	プレート ヒース	10	K400-002620	ホース	10
91026-10030	ホルト	2	C628-000220	プレート ヒース	2	K400-002620	ホース	12
91114-06016	6カクアナツキサホルト	14	C661-000160	リリース レバー	2	K400-003060	ホース	12
91114-06020	6カクアナツキサホルト	6	C663-000020	リリース シャフト	2	K420-000040	ホース 1/8 ニツプル	10
91114-06020	6カクアナツキサホルト	8	C701-001050	ハントル	2	K430-000030	メール 1/8 ニツプル	10
91140-06016	ホタンホルト	4	C705-000590	キヤスタ	6	K430-000030	メール 1/8 ニツプル	12
91142-08020	ホタンホルト	2	E230-000170	ホース ニツプル	10	K440-000000	フイメール 1/8 ニツプル	12
91142-08020	ホタンホルト	6	E232-000020	ホース ティー	10	K460-000030	ホース 1/8 エルホ	10
91142-08020	ホタンホルト	14	E232-000030	ホース ティー	10	K460-000030	ホース 1/8 エルホ	12
91142-08035	ホタンホルト	4	E232-000040	ホース ティー	10	K460-000040	ホース 1/8 エルホ	10
91341-05012	セムスネジ	2	E232-000040	ホース ティー	12	K460-000040	ホース 1/8 エルホ	12

部品番号順索引

部品コード	部品名称	ページ	部品コード	部品名称	ページ	部品コード	部品名称	ページ
K560-000010	ホース 1/8 プラグ	10	M704-002630	インスト ラベル	4	V420-003600	クッション ラバー	8
K560-000010	ホース 1/8 プラグ	12	M704-002641	インスト ラベル	8	V450-001480	コイル スプリング	2
M102-000520	ロータ	4	M705-000870	フイーチャ ラベル	4	V450-001940	コンプレッション スプリング	12
M106-001281	ステータ	4	M705-000880	フイーチャ ラベル	4	V450-001950	コンプレッション スプリング	12
M307-000210	プレート,インスト	8	V145-000450	クロメット	6	V453-000240	フラット スプリング	4
M307-000340	インスト プレート	6	V152-003630	アングル プレート	2	V456-000220	スプリング,ハインタ	2
M314-000110	コード プロテクタ	8	V152-003640	アングル プレート	12	V456-000310	スプリング ブラケット	2
M380-000850	リード	8	V176-000360	プーリ	2	V491-000360	クランプ	4
M380-000860	リード	8	V176-000370	プーリ	2	V491-000360	クランプ	8
M380-000871	リード	8	V202-000240	ホルト,アトヒーフ	2	V491-000370	コード クランプ	8
M380-000880	リード	8	V203-000530	ホルト,セムス	10	V642-000170	リンチ ピン	6
M380-001030	リード	4	V203-001820	リーマ ホルト	14	V654-000130	キヤ	2
M380-001040	リード	4	V203-001830	リーマ ホルト	14	V677-000040	ローラー ヘアリング	4
M419-000150	ブロック	14	V204-000270	ホルト,セムス	10	X403-000100	バンド ソー RB180NF-8	4
M419-000160	ブロック	14	V204-000270	ホルト,セムス	14	X403-000110	バンド ソー RB180NF-14	4
M419-000170	ブロック	6	V204-000540	ホルト,セムス	14	X403-000120	バンド ソー RB180NF-18	4
M419-000180	ブロック	6	V204-001250	ショルダ ホルト	2	X403-000130	バンド ソー RB180NF-24	4
M420-000051	スライダ	14	V204-001640	6 ホルト	10	X403-000140	バンド ソー RB180BM-8	4
M420-000060	スライダ	10	V204-001650	6 ホルト	14	X403-000150	バンド ソー RB180BM-14	4
M420-000070	スライダ	10	V206-000600	10 ホルト	4	X403-000160	バンド ソー RB180BM-18	4
M420-000071	スライダ	10	V206-000700	10 ホルト	6	X504-008070	ブランド ラベル	4
M420-000090	スライダ	2	V241-000390	U ホルト	10	X505-007850	コウシヨシ ラベル	4
M421-000020	バース アーム	6	V252-000810	スクリュ,トラス,T	2	X505-007880	コウシヨシ ラベル	4
M424-000020	コンタ	14	V252-000810	スクリュ,トラス,T	8	X524-004980	ラベル	4
M425-000080	ロック アーム	4	V252-000940	スクリュ	2	X543-004380	モデル ラベル	4
M426-000081	ツイスト アーム	14	V252-000940	スクリュ	4	X581-000020	タグ	8
M426-000090	ツイスト アーム	14	V263-000340	フランジ ナット	14	X602-000260	レンチ	8
M427-000000	ガイド ブロック	14	V264-000100	U ナット	14			
M427-000050	ガイド ブロック	6	V264-000150	ロック ナット	2			
M427-000060	ガイド ブロック	6	V264-000270	フランジ ナット	14			
M427-000070	ガイド ブロック	6	V266-000130	フランジ ナット	2			
M427-000120	ガイド ブロック	8	V271-000050	ロック ナット	6			
M429-000000	ライニング	2	V279-000040	ティ ナット	6			
M429-000060	ライニング	2	V304-000150	ワッシャ	14			
M470-002490	カバー	14	V306-000390	ワッシャ	2			
M470-002550	カバー	4	V307-000630	サーキュラ ワッシャ	2			
M470-002560	カバー	14	V346-000090	ウェーブ ワッシャ	4			
M613-000130	ノブ	14	V346-000120	ウェーブ ワッシャ	4			
M613-000270	ノブ	10	V354-000400	カラー	10			
M613-000280	ノブ	14	V355-000430	カラー	12			
M613-000290	ノブ	6	V355-000610	カラー	10			
M617-000170	バース	6	V356-000750	カラー	8			
M617-000180	バース	6	V357-000250	カラー	6			
M704-002610	インスト ラベル	4	V357-000250	カラー	14			
M704-002620	インスト ラベル	12	V357-000350	カラー	6			