





型式	JAN
RXL-205W	49-30510-31284-2
RXL-210W	49-30510-31285-9

PS
E 表示適合商品

2019年度 9月更新図

△				熱処理		型式	RXL-205 (210) W
4	部品変更	19 3.1	Yoshida	仕上		製品名	△ 42W 45W LED作業灯
3	部品変更	17 8.12	Yoshida	表面処理		種類	組立構成図
2	電球落下防止の為部品追加	16 2.15	Nishio	材質		品番	
1	電球保護の為	14 5.7	Sowjinn	個数	1set	部品名	
承認	訂正理由	年月日	変更者	検図	設計	尺度	
承認	訂正理由	年月日	変更者	検図	設計	尺度	
		19 9 30	Y. Tanizaki		K. Yoshida	Free	株式会社 畑屋製作所 HATAYA MFG. CO. LTD.

構成部品一覧表

開008-V2

2019年9月30日

番号	品 番	品 名	材 質	個数	仕 様
1	RXL-1002	本体	アルミダイカスト	1	
2	RXL-2002	継手	アルミダイカスト	1	
3	RGM-4002	反射カバー(中)	鋼製	1	
4	RGM-5002	ガードネット(中)	鋼製	1	
5	RG-6002/J	シリコンパッキン(大)	合成ゴム	1	
6	RG-7002W	二重絶縁碍子(大)		1	
7	RC-8002/C	スプリング(大)	鋼製	1	
8	RG-11002	成形蝶ネジ(長)	ABS	1	
9	RG-11102	成形蝶ネジ(短)	ABS	1	
△4	10	RXL-16005 RXL-16002	LED45W電球 LED電球	1 1	LDR45N-H110 AC90-240V 45W LED=42WW AC100=240V 42W
	11	RXL-13002	中型バイス本体	アルミダイカスト	1
	12	RXL-14002	中型バイス受皿	アルミダイカスト	1
	13	VM-1002	中型バイスネジ	ABS	1
	14	RGM-8002	取手		1
	15	RG-19002	アースバネ(大)	銅合金	1
	16	RGL-3100 (3200)-3V-N			1
	16-1	※RGL-3100 (3200)-3V	ケーブル		1 VCTソフトン 0.75mm ² ×3c×5(10)m
	16-2	CWH-6002	ジャバラ付飾りナット	POM	1
	16-3	RG-9102	防水ブッシュ	合成ゴム	1
	16-4	RG-10002	パッキン押え金具	鋼製	1
	17	TBB-3508C	タッピングビス	鋼製 △3	5 3
△3	18	TBV-4008	タッピングビス	鋼製	2
	19	BIW-4012	小ネジ	鋼製	1
	20	BIW-4018C	小ネジ	鋼製	1
	21	NT-4000C	六角ナット	鋼製	1
	22	W-4000C	平 ワッシャー	鋼製	1
△2	23	※RXL-12002	落下防止用ワイヤー		1 LED電球付属品

※印付の品番は部品出荷対象外

△5		型式	RXL-205(210)W
△4	部品変更		
△3	部品変更	製品名	△4 42W 45W LED作業灯
△2	電球落下防止の為部品追加		
△1	電球保護の為	種類	組立構成図-1 別紙 1/2

構成部品一覧表

開008-V2

番号	品 番	品 名	材 質	個数	仕 様
	G2110	型式ラベル		1	
△1	G2060	作業灯お願いラベル		1	廃止
△1	G2240	RXLお願いラベル		1	
	G2090	持ち手注意ラベル		1	
	G9020	印字用クラフト無地ラベル (30×120)		1	バイスパット用
	G7190	印字用クラフト無地ラベル (30×120)ウグイス		2	ダンボール用
	RXL-15103	アースラベル		1	
△4	G9170	LEDラベル		1	廃止
△4	G2560	LED45Wラベル		1	
	VM-6002	中型バイスパット		1	
	RXL-17521	RXL-5W ダンボール箱		1	
	OPP-100050	OPPテープ(自動機用)		0.64	
	RXL-21000-N	取扱説明書		1	
	RGL-21000	・取扱説明書		1	
	PE-0509	・ビニール袋(9号)		1	
	PE-0520	ビニール袋(20号)		1	
△1	RXL-17522	底パッド		1	
△1	RXL-17523	枠(パッド)抜き		1	
△1	RXL-17524	LED電球42W保護パッド		1	

※印付の品番は部品出荷対象外

△5		型式	RXL-205(210)W
△4	部品変更		
△3	部品変更	製品名	△4 42W 45W LED作業灯
△2	電球落下防止の為部品追加		
△1	電球保護の為	種類	組立構成図-1 別紙 2/2