




PS
E 表示適合商品

2019年度 9月更新図

3	部品変更	19 3.1	Yoshida	熱処理		型式 RXL-5(10)W
4	梱包仕様変更	17 10.4	Yoshida	仕上		製品名 △42W 45W LED作業灯
3	部品変更	17 8.12	Yoshida	表面処理		種類 組立構成図
2	電球落下防止の為部品追加	16 2.15	Nishio	材質		品番
1	電球保護の為	14 5.7	Seosian	個数	1set	部品名
訂 承認	訂 正 理 由	検 図	検 図	検 図	尺 度	
7. Yoshida	Y. Tanizaki	K. Yoshida	Free			株式会社 畑屋製作所 HATAYA MFG.CO.LTD.
19	8	30	13	9	3	

型式	JAN
RXL-5W	49-30510-31282-8
RXL-10W	49-30510-31283-5

構成部品一覧表

開008-V2

2019年9月30日

番号	品 番	品 名	材 質	個数	仕 様	
1	RXL-1002	本体	アルミダイカスト	1		
2	RXL-2002	継手	アルミダイカスト	1		
3	RGM-4002	反射カバー(中)	鋼製	1		
4	RGM-5002	ガードネット(中)	鋼製	1		
5	RG-6002/J	シリコンパッキン(大)	合成ゴム	1		
6	RG-7002W	二重絶縁碍子(大)		1		
7	RC-8002/C	スプリング(大)	鋼製	1		
8	RG-11002	成形蝶ネジ(長)	ABS	1		
9	RG-11102	成形蝶ネジ(短)	ABS	1		
△5	10	RXL-16005 RXL-16002 LED電球		1	LDR45N-H110 AC90-240V 45W LED=42WW AC100-240V 42W	
	11	RXL-13002	中型バース本体	アルミダイカスト	1	
	12	RXL-14002	中型バース受皿	アルミダイカスト	1	
	13	VM-1002	中型バースネジ	ABS	1	
	14	RGM-8002	取手		1	
	15	RGL-2100 (2200)-2-N			1	
	15-1	※RGL-2100 (2200)-2	ケーブル 防雨プラグ		1	VCTソフトン 0.75mm ² ×2c×5(10)m 12A 125V 2P防雨形 入れ子付
	15-2	CWH-6002	ジャバラ付飾りナット	POM	1	
	15-3	RG-9102	防水ブッシュ	合成ゴム	1	
	15-4	RG-10002	パッキン押え金具	鋼製	1	
	16	TBB-3508C	タッピングビス	鋼製 △3	5 3	
△3	17	TBV-4008	タッピングビス	鋼製	2	
	18	BIW-4012	小ネジ	鋼製	1	
	19	BIW-4018C	小ネジ	鋼製	1	
	20	NT-4000C	六角ナット	鋼製	1	
	21	W-4000C	平 ワッシャー	鋼製	1	
△2	22	※RXL-12002	落下防止用ワイヤー		1	LED電球付属品
※印付の品番は部品出荷対象外						
△5	部品変更		型式	RXL-5(10)W		
△4	梱包仕様変更					
△3	部品変更		製品名	△5 42W 45W LED作業灯		
△2	電球落下防止の為部品追加					
△1	電球保護の為		種類	組立構成図-1 別紙 1/2		

構成部品一覽表

開008-V2

[illegible]